

# Sortie voie ferrée St Pierre du Mont -St Sever ABBA - SBF 15 avril 2018



*Vinca minor*



*Viola riviniana*

Jean Paul Saint Marc

Photos de Dany Roussel et Jean Paul Saint Marc



*Spargula arvensis*



*Anacamptis morio*



Le site : une voie ferrée exploitée jusque dans les années 2000 pour le bois (les industries de la chaise à Hagetmau), le maïs et les engrais à Saint Sever et Haut Mauco. Actuellement à l'abandon, la végétation est en train de la recouvrir. Des pins mais aussi des feuillus ont pris racine par endroit. Et toute une flore variée couvre les espaces laissés libres par les arbustes.

Le dimanche 15 avril, par un sympathique soleil et quelques nuages, quatre botanistes se sont retrouvés au giratoire « Sitton ». Deux venaient du Béarn, Dany et Mikael, une autre de Bayonne, France et le 4<sup>e</sup>, Jean Paul, des Landes, de Saint Pierre du Mont. Après avoir commencé à herboriser au giratoire où ont été observées diverses plantes dont une poacée, la flouve odorante, observé une *Ajuga reptans* et une orchidée, l'*Anacamptis morio*, nous sommes rendus au passage à niveau Sitton, en plein bois où nous avons laissé nos voitures. Nous avons remonté la voie ferrée vers le nord, en direction de Saint Pierre du Mont. La progression a été lente sur le ballaste et le chemin latéral. Une végétation à peine en début de floraison mais surprenante par sa diversité.





*Alliaria petiolata*



*Cytisus scoparius*



*Teesdalia nudicaulis*



*Geranium molla*



*Lupinus angustifolius*



*Myosotis arvensis*

Entre les traverses de la SNCF traitées pour résister à l'humidité, à la moisissure, à la pourriture, le *Lupinus angustifolia*, le *Galium aparine*, le *Cytisus scoparius*, la *Reseda phyteuma* développent leur appareil végétatif et débutent leur floraison. Une *Rubia peregrina*, se fait un chemin entre les cailloux et les feuilles mortes, à l'ombre du rail comme le *Scleranthus anuus*.


En bordure de la voie, mais sur le ballaste, l'*Alliaria petiolata* tend par endroit son inflorescence, comme le *Myosotis arvensis*, mais aussi le *Myosotis discolor*. L'*Ornithopus compressus* et l'*Ornithopus perpusillus*, avec la *Montia arvensis*, le *lycopus europaeus* dans un fossé, l'*Arenatia montana*, la *Potentilla erecta* mais aussi la *Potentilla montana*, les *Ranunculus tuberosus*. Le *Plantago lanceolata* et le major en sont encore au début de leur sortie de terre, seule les rosettes de feuilles s'étalent sur le sol.

En revenant vers le point de départ, en bord de chemin a été découverte le *Spergula arvensis*. Il a été découvert entre le chemin et une friche.

En arrivant au passage à niveau des géraniums, *Géranium molle* et *Geranium rotundifolium* colorent de leurs corolles roses la tapis végétal.



*Reseda phyteuma*



*Parentucellia latifolia*



*Ranunculus repens L.*



*Potentilla montana*


Après un déjeuner sur la voie ferrée, sous un soleil chaleureux, nous sommes repartis vers le sud, en direction de Saint Sever. La voie traverse une pinède de dix à quinze ans. Des pins se sont échappés et occupent la voie. Sur le talus peut être une orchidacée après avoir développé son feuillage comme les tentacules d'un poulpe, courbe tête encore encapuchonnée. Je suis revenu pour la photographier fleurie et je ne l'ai pas retrouvée. A-t-elle été éphémère ou ai-je manqué de repère ?

<b>Sur la voie ferrée</b>		
<i>Ornithopus compressus</i>		
<i>Cerastium glomeratum</i>	ceraiste agglomérée	
<i>Veronica agresti</i>	petite véronique des champs	
<i>Anacompis maurio</i>		petite taille sur le remblai
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	flouve odorante	sur le ballaste
<i>Geranium robertianum</i>	herbe à robert	
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	
<i>Ulex europaeus</i>	Ajoncs d'Europe	
<i>Aremarai montana</i>	Sabline de montagne	
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule du printemps	
<i>Luzula forteri</i>	Luzule de Forster	
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à Balai	
<i>Euphorbia amygdaloïdes</i>	Euphorbe des bois	
<i>Clematis</i>	Clématite	
<i>Lupinus</i>	Lupin	
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier	
	Pissenlit	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuille de chanvre	
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	
<i>Lampsana communis</i>	Lampsane commune	
<i>Senecio jacobaea</i>	Seneçon jacob	
<i>Galium aparine</i>	Gaillet grateron	
<i>Vicia angustifolia</i>	Vesce	
<i>Rubia peregrina</i>	garance voyageuse	
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	
<i>Hedera helix</i>	Lierre	
<i>Scleranthus annuus</i>	Sclerante annuelle	
<i>Montia fontana</i>	Montie des fontaines	
<i>Alchemilla arvensis</i>	Alchemille	
<i>Veronica hederifolia</i>	véronique à feuille de lierre	
<i>Geranium rotundifolium</i>	géranium à feuille ronde	
<i>Geranium molle</i>	géranium mou	
<i>Veronica officinalis</i>	véronique officinale	au sud
<i>Pyracantha coccinea</i>	Buisson ardent	
<i>Potentilla erecta</i>	Potentille dressée	

Teesdalia nudicaulis		
Veronica chamaedrys		
Spergula arvensis		
Rumex acetosa L.		
Ajuga reptans		
Dryopteris dilatata		
Myosotis discolor		
Ornithopus perpusillus		
Viola riviniana		
<b>À Menasse</b>		
Reseda phyteuma	réséda	
Cytisus scoparius	Genêt à Balai	
Lupinus angustifolius	Lupin	
Vicia angustifolia	vesce à feuille fine	
Geranium robertianum	Herbe à robert	
Myosotis arvensis	Myosotis des champs	
Alliaria petiolata	Aliliaire officinale	
Ranunculus repens L.	Renoncule	
Potentilla montana	Potentille des montagnes	
Arabidopsis thaliana L.	Arabette des dames	
Vinca minor	Petite pervenche	
Osmunda regalis		
Oxalis corniculata		
Plantago lanceolata		
Plantago major		
Parentucellia latifolia		
Teesdalia nudicaulis		



*Montia arvensis*



*Spergula arvensis*