



**Dénomination régionales et locales  
des herbes des champs**

**F.N.A.M.S. E.N.S.H. A.C.T.A.**

**F.N.A.M.S.**


9, rue des Fleurs  
49000 Angers

**E.N.S.H.**

4, rue Hardy  
78009 Versailles

**A.C.T.A.**

149, rue de Bercy  
75595 Paris cedex 12



## **Dénominations régionales et locales des herbes des champs**

**AGNÈS BOUET**, Ingénieur agronome  
**STANISLAS CROUZIER**, F.N.A.M.S.  
**JEAN MAMAROT**, A.C.T.A.  
**JACQUES MONTEGUT**, E.N.S.H.

ISBN 2-85794-013-0  
Dépôt légal :  
mars 1982

Décembre 1981  
Retirage 1982

Réalisation A.C.T.A

## PRÉFACE


La compréhension entre les hommes et les peuples passe d'abord par la compréhension du langage.

Que de malentendus se sont installés et ont persisté en raison de la difficulté de comprendre la parole de l'autre. La reconnaissance et la dénomination des mauvaises herbes n'ont pas échappé à ce phénomène.

Depuis que l'agriculture existe, les agriculteurs ont donné régionalement des noms aux mauvaises herbes en se référant à certaines de leurs caractéristiques ou aux sentiments qu'ils leur portaient. Et puis, plus tard, les savants ont donné officiellement un nom de baptême à ces mêmes mauvaises herbes. Cette nomenclature n'a guère préoccupé les agriculteurs pendant longtemps.

A la suite de l'utilisation des herbicides sur une grande échelle, un langage commun et compréhensible de tous, pour désigner les mauvaises herbes, est apparu nécessaire. Il restait à établir le lien entre ces noms communs et les noms locaux. Plusieurs réalisations ont déjà été faites dans diverses régions, mais ce travail n'avait pas encore été exécuté pour l'ensemble du pays.

C'est chose faite maintenant grâce à cet ouvrage et on peut en remercier chaleureusement les auteurs et tous ceux qui les ont aidés, car il facilitera en particulier la compréhension entre agriculteurs et techniciens et améliorera l'efficacité du travail des uns et des autres.



R. FAI VRE-DUPAIGRE  
Président du Comité français de lutte  
contre les mauvaises herbes

# INTRODUCTION

A la demande de S. CROUZIER, de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, graines et plants (F.N.A.M.S.), un groupe de travail informel s'est constitué, réunissant entre autres personnes J. MAMAROT (A.C.T.A.) et J. MONTEGUT (E.N.S.H.), pour que soit élaboré un document souhaité par de nombreux membres de la profession, en particulier par tous ceux qui s'intéressent aux espèces végétales nuisibles dans les cultures. Ce document devait être un lexique, réunissant tous les noms locaux dits "vernaculaires", servant à désigner ces espèces.

Le problème essentiel posé, le même revenant dans toutes les régions et soulevé par tous les intéressés (agriculteurs, techniciens, ingénieurs), était et reste le suivant : lorsqu'un agriculteur prend contact avec une personne compétente pour le guider dans la lutte contre les mauvaises herbes, il désigne souvent chacune de ces dernières par un nom local, parfois subtil, toujours très évocateur et suggestif, mais, malheureusement, très souvent inconnu de son interlocuteur. Il s'agissait donc, dans un premier temps, de réunir le maximum de termes de dénomination locaux, grâce à l'obligeance de toutes les personnes susceptibles de les recueillir sur notre territoire ; dans le même temps, ces enquêteurs devaient rattacher chaque terme local à la dénomination du nom français correspondant ou à sa désignation latine.

Une liste d'espèces fut établie : espèces choisies parmi les principales connues, soit parmi les plus fréquentes, soit parmi les plus nuisibles dans les cultures annuelles et dans les cultures pérennes, telles que les vignes, les vergers. La liste définitive renfermait 103 espèces.

Un modèle d'enquête fut élaboré et adressé à tous les organismes ou personnes susceptibles d'apporter des renseignements précis sur les espèces de la liste présentes dans une région donnée et dénommées localement par les agriculteurs.

La liste des organismes ou des personnes qui ont répondu à cette enquête figure dans l'annexe de cette publication. Ce n'est que justice de les remercier, ainsi, de la part qu'ils ont prise à la réussite de l'enquête et, par là même, à la réussite de cet ouvrage.

L'enquête fut lancée au cours de l'été 1980 auprès de 367 personnes ou organismes et établissements d'enseignement supérieur, se répartissant ainsi :

- 95 - établissements d'enseignement ou de recherche (lycées , ENITA, ENSA, INRA) : 45 réponses,
- 17 - circonscriptions de la Protection des végétaux : 13 réponses,
- 70 - instituts : 42 réponses,
- 87 - SUAD : 51 réponses,
- 34 - producteurs de semences : 21 réponses,
- 35 - firmes agropharmaceutiques : 13 réponses,
- 29 - groupements (ACTA, FNAMS, GNIS, SOC) : 16 réponses.

Total : 367 demandes d'enquêtes = 201 réponses.

Il faut tenir compte que de nombreuses enquêtes ont fait l'objet de regroupements en une seule réponse. Toutes les régions françaises, sinon les départements, ont été couvertes par les réponses d'enquêtes et le groupe de travail peut considérer que le but recherché a été atteint et adresse ses félicitations et remerciements à tous.

Les enquêtes sont parvenues au cours du dernier trimestre de l'année 1980 et la phase analytique a été confiée à Mlle Agnès BOUET qui a, par ailleurs, rempli les fonctions de coordinateur entre les responsables du groupe de travail, en particulier auprès de S. CROUZIER, puisque sa prise en charge a été faite au nom de la F.N.A.M.S.

Personnellement, j'ai travaillé souvent sur les documents et les fiches qu'elle avait préparés et j'ai pu apprécier ses qualités d'organisation dans le travail, son esprit d'entreprise et d'initiative, et le grand intérêt qu'elle a pris pour la préparation et la rédaction de ce document.

En dehors des renseignements fournis par l'enquête, divers ouvrages ou documents, déjà existants, ont été utilisés. Ils figurent en forme de références bibliographiques.

Dans le chapitre traitant de l'utilisation pratique du document, Mlle BOUET donne la clé d'utilisation, la signification des sigles et, par des exemples adéquats, toutes les nuances et les compléments d'information ; tous ces renseignements s'appliquent aux trois niveaux de la dénomination (vernaculaire, française, scientifique). Elle a, enfin, fourni les éléments pour que soient dressées des cartes synthétiques et thématiques très intéressantes.

La première conclusion à laquelle nous-mêmes et chacun des lecteurs parviendront est, qu'en dehors de la masse considérable d'informations et la diversité des noms à l'image de celle des terroirs et des mentalités de notre hexagone, cet ouvrage ne peut représenter qu'un document de travail à perfectionner par la décision et la volonté de tous.

Dès la réception de cette publication, nous pensons que les enquêteurs répondront, soit pour confirmer, soit pour infirmer et proposer une orthographe plus exacte ou différente, soit pour ajouter des informations nouvelles collectées depuis.

Nous pensons également à tous ceux qui n'avaient pas les éléments et qui les possèdent à ce jour, et à ceux pris de court par leurs occupations, et qui trouveront, espérons-le, un peu de temps libre pour apporter leur concours.

Tout cela implique qu'en temps utile paraîtra une seconde édition, enrichie, plus complète, plus exacte. En particulier, il serait intéressant de présenter, pour chaque dénomination française, deux listes :

- celle qui existe déjà : la liste alphabétique des noms vernaculaires, et celle qui n'existe pas, à savoir la liste de ces mêmes noms regroupés, cette fois, par l'ordre alphabétique des régions et des départements dans lesquels existe l'espèce ;  
- enfin, une analyse à caractère phylologique et ethnobotanique assez approfondie : étude systématique des racines des vocables utilisés et liaison entre le choix du nom des espèces et les caractères des différentes espèces.

On peut également envisager une extension d'une telle enquête à d'autres espèces, localement importantes par région ou par culture, liées à d'autres types de cultures, en particulier aux prairies temporaires ou permanentes, sur lesquelles on est amené à réaliser des opérations de rénovation et pour lesquelles de nombreuses espèces inappétentes, voire toxiques, sont indispensables à connaître.

Pour notre part, très intéressé par ce travail qui revalorise la connaissance des espèces végétales dont la dénomination latine est parfois décourageante, nous avons tenté provisoirement de déceler, à travers les vocables, la motivation de nos ancêtres agriculteurs dans les choix qu'ils ont faits.

La rigueur de la Botanique est souvent d'emblée bousculée par l'excentricité apparente, ou non, de certains noms : c'est d'abord par curiosité, face à ces dénominations, qu'on s'arrête.

Ce qui attire est : soit la caractère poétique, lié soit au sens prêté soit à la musicalité du terme ; c'est aussi un certain humour, cette tendance légèrement misogyne, ou mieux, sans doute, une simple malice persiflante à l'égard de la femme de la part du cultivateur, parfois paillardise bien naturelle, etc.

Au hasard, on peut citer :

- . Auriflam (Renoncule des champs)
- . Caquenlit (Mercuriale annuelle)
- . Couillon de jo (Avoine à chapelet)
- . Crucucul (Coquelicot)
- . Glorieux (Jouet du vent)
- . Gringue (Agrostis stolonifère)
- . Œil de faisan (Adonis)
- . Perce-patates (Chiendent pied-de-poule, Cynodon)
- . Perd-toun-tems (Miroir de Vénus, Spéculaire)

- . Pétareu (Lychnis dioïque)
- . Porte-rosée (Alchémille des champs)
- . Tabac de femme (Armoise commune)
- . Tétine de souris (Ficaire fausse-Renoncule)
- . Tire-goret (Renouée des oiseaux)
- etc.

Sans avoir fait une analyse exhaustive de toutes les racines utilisées et donc de tous les sens attribués aux adventices des cultures, on peut dégager les axes principaux et les exemples démonstratifs qui les illustrent :

## L'allure générale, le port de la plante

### TRAÎNASSE

S'applique à toute espèce de graminées ou de dicotylédones (12 espèces) à stolons, à rhizomes ou à simples tiges rampantes.

### VRILLE, VRILLÉE

Terme spécifique des espèces volubiles ; les deux Liserons et la Renouée-liseron, très gênante lorsqu'elle s'enroule très étroitement le long des chaumes.

### HERBE-A-DEUX-BOUTS

Le Chiendent pied-de-poule (Cynodon), fixé dès sa sortie du sol et s'enfonçant vers son extrémité à longue distance du point de départ, en fin de cycle.

### CORDE

Chiendent rampant.

### BARBE-DE-BOUC, CHEVEU DE VÉNUS, BLÉO-RU (= cheveu rouge), LOUZAOUENN-AN-DIRIG-BLEVENN (= plante aux cheveux mêlés)

Tous termes démonstratifs de la masse inextricable blonde puis rouge des plages des Cuscutes.

## L'appareil souterrain

### CHIENDENT, DENT DE CHIEN, ERGOT DE COQ

Termes exprimant la forme particulière des bourgeons qui sont à l'origine des rhizomes du Chiendent rampant.

#### CHIENDENT ROUGE

Achillée millefeuille (renseignement utile et très justifié).

#### CHIENDENT À BOULES, A CHAPELET..., PÂTENÔTRE ("Pater noster")

PATNOT, PACQUENAUDE, YEOT-MELLOW (= herbe à articulations)

Avoine à chapelet.

#### CAROTTE OU PANAI, COLLET VERT

Carotte sauvage.

#### RENONCULE PATATE, TÉTINE DE SOURIS

Ficaire fausse-Renoncule.

### La feuille

#### ERBO-DE-MILOFUCCIO... SKOUARN-AN-0ZAC'H-KOZ

(= oreille de vieux mari)

Pour la feuille très divisée, très tourmentée de l'Achillée millefeuille.

#### FEUILLE GRASSE, GRASSELIN... POULE GRASSE

Chénopode blanc.

#### FARINELLE, FARINOUSSE, BLANCHE DAME...

(Poils aquifères poudreux) pour désigner le même Chénopode blanc ainsi que l'Arroche étalée.

#### FER DE LANCE

Pour la feuille "hastée" à auricules de la Petite Oseille.

#### FEUILLE RUDE, BOURRACHE...

Pour le limbe râpeux à vésicules hypertrophiées de l'Helminthie fausse-vipérine.

#### HERBE-A-CINQ-CÔTES...

Plantain lancéolé à 5 nervures presque parallèles qui résistent à la déchirure.

#### OREILLE DE LÈBE, DE LIÈVRE

Plantain lancéolé.

#### OREILLE DE SOURIS

Pour la feuille réduite et finement velue du Myosotis des champs.

#### PIED-DE-COQ, PIED-DE-POULE

Pour la plupart des Renoncules.

### L'inflorescence

#### ATTRAPE-ABEILLES

Sétaire, avec les soies épineuses de l'épi.

#### BÉROUÉE <= brouillard blanchâtre), COEUR TREMBLANT, FLOUVE

(féminin évolutif de flou : "à force de bouger constamment")

#### GLORIEUSE, HERBE DU VENT, PANACHE, etc.

Pour le Jouet du vent, une des plantes les plus évocatrices.

#### PATTE D'OIE, PATTE DE POULE

Pour désigner les inflorescences digitées du Cynodon, de la Digitale, du Panic.

### La fleur

Surtout et presque essentiellement à travers les couleurs.

#### CAMPANETO; CLOCHETTE DES BLÉS

Liseron des champs.

*Couleur bleue :*

BLAVELLE, BLUET... (BOKEDOU)-GLAZ = (couleur) bleue : Bleuet

YEUX DE CHAT = Véroniques.

*Couleur jaune :*

(BOKEDOU)-AOUR = (COUGUI) jaune , JAUNET, JAUNOT... SOUCI  
Chrysanthème des moissons.

(BOKEDOU)-AMANN = (couleur) beurre, JAUNEAU = Ficaire  
fausse Renoncule.

*Couleur rouge :*

GOUTTE DE SANG, OEIL DE FAISAN, ROUBISSOU, RUBIO : Adonis.  
COQ, CRUCUCUL, JABOT, PONCEAU : Coquelicots.  
SANGUINE, YEOT-RED : Digitale sanguine.

## **Le fruit (très souvent utilisé)**

AGHULON  
Peigne de Vénus.

AGUILHO, AIGUILLE, BEC DE CIGOGNE, BEC DE GRUE,  
BEC DE HERON  
Pour Erodium et Peigne de Vénus.

BAROMÈTRE DE BERGER  
Mouron rouge (torsion du pédoncule).

BOURSE À BERGER, À PASTEUR, CARNIÉ DE PASTRE,  
YALC H'AR7MESAER (coiffe de religieux),  
ERBO DE L ÉVANGÉLI  
Pour le fruit en forme de sac de berger,  
à 2 poches balancées de part et d'autre de  
l'épaule ; ou pour la forme de bonnet de  
curé : Capselle bourse à pasteur.

BROSSE, TRAPE Du BLE  
Fruit très épineux de la Renoncule des champs.

FOURCHETTE DU DIABLE  
Géranium.

GRATTERON, GRATTE-LANGUE, GRATTE-CUL, HERBE AMOUREUSE,  
HERBE COLLANTE, KARANTEZ (= la plante des amoureux),  
POISSON D'AVRIL ( ! ), POISSE-POISSE, STAKEREZ (= herbe  
qui accroche)

Pour l'une des espèces faisant, à ce sujet, l'unanimité  
par une profusion de locutions : Gaillet gratteron,  
l'une des plus anciennes mauvaises herbes connues avec  
le Chénopode blanc, si l'on en juge par le nombre de  
vocables.

MONNAIE DU PAPE  
Nombreuses crucifères à silicule large dont le  
Tabouret des champs.

QUEUE D'HIRONDELLE (I)  
Capselle bourse à pasteur.

QUEUE DE RAT  
Plantain élevé.

QUEUE DE SOURIS  
Vulpin.

## **La date d'apparition, la phénologie**

HERBE DE TOUS LES MOIS  
Souci des champs.

HERBE AUX VENDANGERS, VENDANGERS  
Chénopode blanc.

HERBE DE LA ST-JEAN, ST-JACQUES, etc.  
Très nombreuses espèces fleurissant aux dates  
correspondantes.

## **Les milieux écologiques, niches, biotopes**

HERBE A CRAPAUDS, HERBE A MARE  
Renouée persicaire.

LOUZAOUENN-AN-TEIL (= herbe à fumier)  
Pour de nombreuses nitrophiles bien observées en Bretagne  
- Chénopode blanc, Grand Plantain, Mercuriale annuelle,  
Rumex à feuilles obtuses...

### **La nourriture (hommes, animaux)**

. Graines coriaces recherchées par le gosier des oiseaux  
(gallinacées en particulier)

ERBO-DI-CANARI, HERBO-DEI-PASSEROUN, HERBE AUX PIOUSOUS  
Mouron des oiseaux.

ERBO-DE-GALIN, HERBE DE CHIEN  
Paturin annuel.

HERBO-DE-PIOUSÉ, TIRE ("attire")- GORET  
Renouée des oiseaux.

TIRE-PORC  
Renouée persicaire.

HERBE A CAILLES, HERBE A OISEAUX, MILLET  
Digitaire sanguine.

HERBE À COCHONS  
Arroche étalée.

HERBE AU LAPIN  
Séneçon commun.

HERBE À MOINEAU  
Grand Plantain.

HERBE DES POULES  
Grémil des champs.

. Nourriture délicate

BLET, BONNE DAME (forme horticole)  
Arroche-étalée.

CIBOUL, OIGNON  
Ail des vignes.

DOUCETTE, SALADE DE CHANOINE  
Valérianelles.

. Nourriture précaire

FOURRAGE DE DISETTE  
Spergule des champs.

. Autres usages

TABAC DE FEMME  
Armoise commune.

### **Les propriétés médicinales, toxiques**

Bénéfique

. contre l'inflammation des yeux  
CASSE-LUNETTES : Bleuet.

. contre la jaunisse  
HERBE À JAUNISSE = Fumeterre officinal.

. contre les verrues  
HERBE AUX VERRUES : Euphorbe réveil-matin.

. contre les saignements  
STANKEREZ-AR-GWAD : Plantain élevé.

. contre les piqûres d'épines  
LOUZAOUENN-AN-DREON : Armoise.

. contre le venin  
LOUZAOUENN-AN-DIVULUM : Séneçon commun.

Cicatrisante

HERBE À LA COUPURE, HERBE AU CHARPENTIER, HERBE AUX  
BUCHERONS, HERBE DE ST-JOSEPH (patron des charpentiers),  
GWAD-IN-E-FRI (sang dans le nez), etc.  
Pour l'Achillée millefeuille.

Diurétique

HERBO DE LA PISSETO, BOURRACHE  
Grémil des champs.

Enivrante

HERBE D IVROGNE  
Ivraie enivrante.

Favorisant l'accouchement

HERBE A LA MATRICE  
Matricaire.  
Purgative

LOUZAOUENN-AR-SPURJ  
Lampsane commune.

CAGARELA, CAQUENLIT, FOIRADE, etc  
Mercuriale annuelle.

Répulsif

CHASSE-MULOT, CHASSE-TAUPE  
Euphorbes.

Tonique

RAISIN DE LOUP  
Morelle noire.

### **Les plantes maléfiques, étranges**

AIL DE VIPÈRE, OIGNON DE SERPENT  
(Feuilles s'enroulant, se lovant comme fait le serpent)  
Ail des vignes.

BOURSE DE JUDAS  
Capselle bourse à pasteur.

CHEVEU DU DIABLE  
Cuscutes.

FIEL DE TERRE  
(Odeur putride) : Fumeterres.

HERBE BOHÉMIENNE, HERBE MAGICIENNE  
Morelle noire.

LAEZ-BLEIZ, LAIT DE COULEUVRE  
Euphorbes.

POIS DE SERPENT  
(Vrilles enroulées) : Gesse sans feuille

### **Les indicateurs de nuisibilité**

BLÉ BÂTARD  
(plusieurs espèces) : Chénopode blanc.

CERNUE, CERNURE  
(plante encerclante, étouffante) :  
très nombreuses espèces.

FAMINE, TROMPE-BONHOMME  
Jouet du vent.

HERBE À DEUX MAINS  
(pour l'arracher) : Chénopode blanc.

HERBE QUI BRULE, TEIGNE, VERMINE, XANCRE ?  
Cuscutes.

### **L'étymologie naturelle**

*AVENA* - CIVADA, CIBADO - Avoine folle-  
*ERUCA* - RUCA, ROQUETTE - Diplotaxis fausse-roquette.  
*JAROSSE* (gaulois) - JARGET, JARZEAU - Gesse.  
*RAPHANUS* - RABANAU, RAVELUCHE - Ravenelle.  
*SINAPIS* - SÉNÉ, SANVE - Moutarde des champs.  
*URTICA* - ORTIGO, ÉTRUGE, ESTUR - Ortie.

Il resterait à décrire encore bien d'autres racines et, surtout, les liens philologiques qui relient les racines ayant donné naissance, suivant les régions, à des mots très voisins, simplement déformés par la langue orale.

C'est à de véritables spécialistes de la Sémantique qu'il convient de fournir ces données.

L'étymologie même du terme "vernaculaire" est, en soi, remarquable. A l'origine, le mot latin *verna* désignait l'esclave romain pris dans le sens de l'esclave de naissance, fils d'un esclave et dont la descendance éventuelle aurait le même statut. Le terme signifie donc une sorte d'"attachement" forcé, ineffaçable à la maison et surtout, en milieu rural, à l'immense domaine du maître de l'esclave.

Certains textes écrits de la main d'"hommes de lettres" de la capitale Rome attribuent à *verna* la signification péjorative de bouffon ; certains esclaves jouaient parfois ce rôle et, par extension, tous ceux qui veulent amuser, à l'aide de pamphlets, pour pousser leur propre personnage. Rapidement, *verna* fut généralisé à tout être vivant, indigène, de la campagne comme de la ville.

*Vernaculus* est l'adjectif se rapportant à l'esclave de la maison, du domaine, mais aussi à l'indigène en général, au Romain même de la ville éternelle.

VARRO, linguiste et agronome du début du premier siècle avant notre ère, utilise le terme *vernaculus* pour décrire les mots de la langue nationale, de la matière, de la langue romaine ; également pour désigner, par exemple, des oiseaux d'un pays déterminé (sens déjà plus restrictif).

CICERON soi-même, à quelques années de notre ère, en bon avocat qu'il fut, aura le dernier mot dans l'histoire de ce terme puisqu'en parlant de la campagne romaine proche ou lointaine, il cite "*vernaculus sapor*" pour exprimer la saveur du terroir.

Très vite, les lecteurs de ce simple lexique vérifieront le bien-fondé des dénominations vernaculaires qui font rimer sans cesse terroir avec saveur.

Nous préférons cette vue à l'ironie du pamphlétaire MARTIALIS qui, en homme de la ville, voit dans le mot vernaculaire le mauvais plaisant ou l'être un peu rustre.

Si "vernaculaire" se superpose avec "particularisme", l'histoire de chaque nation montre l'importance des racines profondes de chacun des terroirs qui la composent.

En cette année qui se termine sur le thème de la conservation du patrimoine, nous avons été heureux d'avoir contribué à ce recueil, modestement, dans un domaine où terre et terroir sont indissociables.

## UTILISATION PRATIQUE DU DOCUMENT

Pour faciliter la recherche des correspondances entre noms vernaculaires, noms français et noms scientifiques, le principe retenu est celui de l'ordre alphabétique strict, mêlant tous les types de dénomination.

### Noms vernaculaires

Chaque nom local est suivi de son correspondant français et de son lieu d'origine en toutes lettres. Une région peut être précisée par le numéro du département dans lequel l'utilisation du terme considéré semble la plus fréquente.

Ex. = MISÈRE - Gaillet gratteron. *Haut-Limousin (87)*.

Lorsqu'un nom vernaculaire désigne plusieurs adventices, la liste est dressée par ordre d'importance décroissante.

Ex. : PETIT-CHIENDENT -  
1. Chiendent rampant. *Maine-et-Loire, Tarn*.  
2. *Agrostis stolonifère. Aveyron*.

Ainsi, il apparaît plus fréquent d'utiliser le terme de Petit-Chiendent dans le Maine-et-Loire et le Tarn pour parler du Chiendent rampant, que dans l'Aveyron pour parler de l'*Agrostis stolonifère*.

Toutes les orthographes signalées pour un même mot ont été considérées, cependant certaines écritures invraisemblables ont été abandonnées.

Lorsque des problèmes de transcription ou de compréhension n'ont pu être résolus, le nom vernaculaire est suivi d'un point d'interrogation. Il signifie que la discussion est tout à fait ouverte sur la validité de ce terme.

Ex. : MORUE ? - Chénopode blanc. *Aube*.

### Noms français

Chaque nom français est suivi de sa traduction scientifique latinisée puis de la liste alphabétique de tous les noms vernaculaires collectés au cours de l'enquête.

Chaque nom local répertorié est accompagné d'un numéro de département, ou d'une abréviation de région, parfois plusieurs, indiquant son ou ses lieux d'origine (voir code des lieux d'origine).

A la lecture de la Flore complète de France, Suisse et Belgique de G. Bonnier, on constate que certains noms vernaculaires cités n'avaient été signalés par aucun des correspondants de l'enquête. Ils ont donc été ajoutés dans une rubrique supplémentaire "Flore Bonnier". Les termes flamands trouvés dans cette flore ont été repris pour la même raison.

Ex. : LAMPSANE – *Lapsana communis*.

...

*Flore Bonnier* : Grageline, Saune-blanche.

*Flamand* : Akkerkool, Hatzenlatuwe, Millich.

Enfin, certains noms vernaculaires sont couramment utilisés à tort. Ainsi, les confusions les plus évidentes ont été mentionnées à la fin des paragraphes.

Ex. : AIL DES VIGNES – *Allium vineale*.

Confusion avec le Poireau des vignes : Poireau (FC-Bour-Ch) ; Poresch (81) ; Pourre-de-Ser (34) ; ...

D'autre part, de nombreux noms vernaculaires désignent l'ensemble des plantes d'une même espèce. Pour les Gesses, par exemple, la plupart des noms s'appliquent à l'ensemble des espèces. Lorsque l'on possède plus de précisions, la plante spécialement considérée est notée entre parenthèses :

Ex. : GESSES – *Lathyrus sp.*

... Poiscarré (Anj) (*L. aphafila*).

Le cas des Laiterons a été traité un peu différemment en raison de la profusion des noms locaux. Ainsi, dans le paragraphe LAITERONS, sont regroupés tous les termes désignant aussi bien le Laiteron des champs que le Laiteron des maraîchers ou que le Laiteron rude. Dans les trois paragraphes suivants sont repris les noms vernaculaires s'appliquant spécifiquement à chacune de ces trois espèces.

## Noms scientifiques

Les noms scientifiques sont ceux donnés par le document du COLUMA (1980) : "*Mauvaises herbes de France : liste synonymique des taxons présents en France dans les milieux cultivés ou artificialisés*", par P. Jauzein, M. Kerguelen et J. Montégut.

Lorsqu'un synonyme est couramment utilisé, il est indiqué entre parenthèses :

Ex. : BUGLOSSOIDES ARVENSIS (L.) I.M. Johnson  
(= *lithospermum arvense* L.).

L'abréviation des noms d'auteurs est reprise sur ce même document. Chaque nom est suivi de son correspondant français, de la famille à laquelle appartient l'adventice, enfin de l'étymologie du nom scientifique lorsqu'elle est connue.

Ex. : MYOSOTIS ARVENSIS (L.) HILL. - Myosotis des champs.  
Boraginaceae.  
grec : mus : souris ; otos : oreille.

## Codes des lieux d'origine

<b>A</b>	Alsace	<b>LANG</b>	Languedoc
<b>ANJ</b>	Anjou	<b>LIM</b>	Limousin
<b>AQ</b>	Aquitaine	<b>MOR</b>	Morvan
<b>AUV</b>	Auvergne	<b>NOR</b>	Normandie
<b>BEA</b>	Beauce	<b>NPIC</b>	Nord-Picardie
<b>BER</b>	Berry	<b>O</b>	<b>Ouest</b>
<b>BOUR</b>	Bourgogne	<b>PIC</b>	Picardie
<b>BP</b>	Bassin parisien	<b>POIT</b>	Poitou
<b>BR</b>	Bretagne	<b>PRO</b>	Provence
<b>BRES</b>	Bresse	<b>RA</b>	Rhône-Alpes
<b>BRIE</b>	Brie	<b>SE</b>	Sud-Est
<b>CH</b>	Charentes	<b>SO</b>	Sud-Ouest
<b>CHAMP</b>	Champagne	<b>SOL</b>	Sologne
<b>DAU</b>	Dauphiné	<b>TOUR</b>	Touraine
<b>FC</b>	Franche-Comté	<b>V</b>	Vendée
<b>FL</b>	Flandres	<b>VDL</b>	Val de Loire
<b>GÉV</b>	Gévaudan	<b>VDR</b>	Vallée du Rhône
<b>IDF</b>	Île-de-France	<b>VEL</b>	Velay
<b>L</b>	Lorraine	<b>2AB</b>	Corse

## ***INDEX ALPHABÉTIQUE***

AARDAKER - Gesse tubéreuse. <i>Flamand.</i>	(Br 29) ; Sunerez-gwad (Br 29).	AGROPYRON REPENS L. - Chiendent rampant. Gramineae(Poaceae) . grec : Agrios : sauvage ; Pyros : froment, blé ; latin : repens : rampant.
AAT - Folles avoines. <i>Flamand.</i>	Flore Bonnier ; Herbe-aux-cochers, Herbe-aux-militaires, Souris de Vénus, Schaafgarben (A).	
ABÃ GRASSÃ - Laiterons. <i>Auvergne.</i>		
ABBER-HONDSKAMILLE - Anthémis des champs. <i>Flamand.</i>	Flamand : Achilleskruid, Duizenblad, Duizenbladig, Paddb'loen, Ribbenkruid, Schaafgarben, Trissen.	AGROSTIS(-IDE) JOUET DU VENT – <i>Apera spica venti.</i> Balai (IdF) ; Balayette (O2-51) ; Barbe-de-fouine (36) ; Bérouée (72) ; Cernous (85) ; Cernure (85-44) ; Chiendent (35) ; Cœur tremblant (31) ; Epi-du-vent (10-89) ; Famine (Anj-72) ; Fenache (Pic) ; Fenaïsse, Fenasse (L)Fenasse (FC-L-Auv-Bour) ; Fioune (73) ; Flèche (41) ; Flouve (O1) ; Foinasse (Bour-FC) ; Fouet (Pic) ; Glorieux (86) ; Glove (FC-Bour-69) ; Grampino (81) ; Herbe -à-houche (62-89) ; Herbe-de-vent (09) ; Herbe rouge (87) ; Herbe tremblante (10) ; Housette, Houssette (62-89) ; Jouet-du-vent (France- Centre) ; Jouguet-dou-vent (Pro) ; Langue-de-femme (16) ; Lastoun (40) ; Leis bents (09) ; Leuve (21) ; Minou (02) Panache (France-Centre) ; Patisse (79) ; Paye (35) ; Petite jocoue (VdL) ; Plou (O3) ; Plu (28) ; Plue (72) ; Plumache (Bour-FC-Bres-Dau) ; Plumasse (03) ; Plumatte (O1) Plume (71) ; Plumeau (Bres-Dau-L-IdF-Nor) ; Plumet (France- Nord) ; Plumet-des-blés (24) ; Plumette (NPic-89) ; Poil-de-chien (24) ; Queue-de-cheval (80) ; Queue-de- fouine (Ber) 7 Queue-de-vache (Lim-Auv) ; Ramonette (62-89) Rederez (Br 29) ; Tremble (L) ; Trompe-bonhomme (72) ; Vole-au-vent (41-01) ; Windhalm (A-F1).
ABIOSSA - Renouées persicaires. <i>Chalonnais-Bresse.</i>	ACKERRET - Shérardie des champs. <i>Alsace.</i>	
ABLACÉE , ABLEUSSÉE _ Renouée des oiseaux, Renouée persicaire. <i>Ain.</i>	ACKERWEND - Liseron des champs. <i>Alsace.</i>	
ABRELLE - Chénopode blanc. <i>Aquitaine.</i>	ADDERKRUID, ADELAARSVAREN, ADELVAREN - Fougère Aigle. <i>Flamand.</i>	
ACACOU - Prêle des champs. <i>Manche Nord.</i>	ADLERFARN _ Fougère Aigle. <i>Alsace.</i>	
ACÉTULA, ACITELLA - Rumex petite oseille. <i>Corse.</i>	ADONIS - Adonis. Ranunculaceae .	
ACHAIE (OU ACHERAIE) MONTANTE _ Chénopode blanc. Beauce, Perche.	ADONIS – Adonis sp.	
ACHÉE - Renouée des oiseaux. <i>Ile de France, Beauce.</i>	Adonisressle (A) ; Adunisiu (2AB) ; Erba d'amour (O6) Flour-dou-masclun (Pro) ; Galant (Pro-SO) ; Goutte-de- sang (Centre-VdL-L) ; Jalbert salbage (Lang) ; Oeil-de- faisan (BP-Tour-Anj) ; Roubisso, Rubico (Pro) ; Saigne- nez (16) ; Salbert salbage (34).	
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. _ Achillée millefeuille. Compositae (Aséraceae) grec : Akhilleios ; latin : Achillea.	ADONISRESSLE - Adonis. <i>Alsace.</i>	
ACHILLÉE MILLEFEUILLE – Achillea millefolium.	ADOSKI - Renoncule des champs. Pays basque.	Flamand : Windgras, Meele, Plumigras.
Caillebotte (85) ; Carotte (21) ; Cèstre (65) ; Chiendent rouge (03-63) ; C'hunerez-gwad (Br) ; Dirvala-gwad, Diwada-gwad (Br 29) ; Erba-de-charpentier (Auv) ; Erba- dei-estournic (06) ; Erba-de-milefueia (06) ; Erba-sancta (2AB) ; Erbe-dous-charpentiers (SO) ; Erbo-de-l'enraiauro (Pro) ; Erbo-de-milofuccio (Pro) ; Erbo-de-san(t)-Jan (Pro) ; Erbo-dou-charpentié (Pro) ; Erbo-dou-Fai (Pro) ; Espento (O4) ; Eternue (49) ; Fenoulheto (Lang) ; Garbenkraut, Garvekruitt (A) ; Grame-nier, Grime-nier (Vel) Gwad-e-fri, Gwad-in-e-fri (Br-29) ; Herbe-ã-la-coupure, Herbe-aux-coupures (85-NPic) ; Herbe-à-millefeuille (41) ; Herbe-à-picots (14) ; Herbe-au-charpentier (NPic-85-26-12) Herbe-aux-bûcherons (Pic) ; Herbe-aux-dindons (Pic) ; Herbe-aux-souris (49) ; Herbe de Saint-Jacques (62-89) ; Herbe de Saint-Jean (49-39) ; Herbe de Saint-Joseph (NPic) Herbe frisée (87) ; Herbo-de-millo-fueillos (Pro) ; Herbo-de-milo-féllhos (Lang) ; Herbo-de-Talh (Lang) ; Louzaouenn-ar-c'halvez (Br) ; Mildelienn (Br 29) ; Millefeuille (France-Nord) ; Milofilhos (34) ; Mourtaïado (Pro) ; Queue-de-renard (35) ; Saigne-langue (79) ; Saigne- nez (France-Nord) ; Sauno-nas (Pro) ; Schofgarbe (A) ; Skouarn-an-ozac'hkoz, Skouarn-Malchus (Br 29) ; Snoijarn	ADUNISIU _ Adonis. <i>Corse.</i>	AGROSTIS STOLONIFERA L. - Agrostis stolonifère. Gramineae (Poaceae).
	AETHUSA CYNAPIUM L. - Ciguë des moissons. Umbelliferae (Apiaceae) . grec : aithô : enflammer ; latin : aethusa : brûlante, âcre, vénéneuse ; cynapium : traduction en grec latinisé du nom vulgaire « Persil de chien »	AGROSTIS(-IDE) STOLONIFERE – <i>Agrostis stolonifera.</i> Agrostis traçant (49) ; Canaberoû (SO) ; Cenué (85) ; Cernous (85) ; Cernue (85) ; Cernure (36-85) ; Chaude herbe (L) ; Chiendent (Br-Nor-Lim) ; Chiendent double (63) , Erba de l'aïet (O6) ; Essernue (37) ; Eternue (Tour-Ber- VdL) ; Fenasse (L-O9) ; Fenessé (L) ; Grande fenasse (L) Gringue (Aq) ; Herbe courante (56) ; Hiasso (32) ; Paye (35) Peleno (47) ; Pelenque, Pelenquo (SO) ; Petit chiendent (12) ; Petite traînasse (IdF) ; Poil-de-chien (79) ; Prade (SO) ; Rederez (29) ; Sarnuge (Poit-Ch) ; Scanuche (Poit-Ch) ; Schleiffgrass (A) ; Sernuche (86) ; Sernue (Tour-Poit-Ch-VdL) ; Sernuse (86) ; Tenue (72) ; Ternuche (36) ; Ternue (72-49) ; Tirassetto, Tirasso (Pro) ; Tornuche (36) ; Trahinello (Pro) ; Traînarde (Aq) ; Traînasse (partout) ; Traîne, Traîne (0-SO) ; Traînée (41) Traînesse (21) ; Tranugo (12) ; Tranuje (87) ; Treïnasso (26) ; Trome (Pic) ; Yeot rit (56).
	AGAFOUS - Gaillet gratteron. <i>Aude.</i>	Flamand : Fioringrass, Geerstgras, Trekgras, Witt-Struissgras.
	AGENOUILLE - Mercuriale annuelle. <i>Aisne.</i>	
	AGHULON, AGUIAS, AGULHO, AGULHOU - Peigne de Vénus. <i>Languedoc.</i>	
	AGLETON - Géraniums. <i>Bugey (01).</i>	
	AGLIU - Ail des vignes. <i>Corse.</i>	
	AGRAM, AGRAMP _ Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. <i>Languedoc.</i>	

# A

AGROSTIS TRAÇANT - Agrostis stolonifère.  
Maine-et-Loire. *Anjou*.

AGUHIO-DI-PASTRE - Peigne de Vénus. *Provence*.

AGUÏETO - Erodium à feuilles de ciguë. *Provence*.

AGUIETTA - Peigne de Vénus. *Hérault*.

AGUILHETA , AGUILHO - Erodium à feuilles de  
Ciguë. *Languedoc*.

AGUILLETO - Peigne de Vénus. *Haute-Garonne*. *S0*.

AGUILLO - Peigne de Vénus. *Auvergne*.

AGUIO - Peigne de Vénus, Géraniums, Erodium à  
feuilles de ciguë. *Provence*.

AGUIOUN , AGUYON - Peigne de Vénus. *Provence*.

AGULHA - Géraniums. *Velay*.

AGULHETOS - 1. Erodium à feuilles de ciguë.  
*Hérault*. 2. Géraniums. *Hérault, Lot-et-Garonne*.

AGÛLLO - Peigne de Vénus. *Haute-Garonne*.

AGUYES - Erodium à feuilles de ciguë. *Charente  
limousine*.

AHAGU " Rumex Crépu. *Pays basque*.

AHOX-KORNIO - Euphorbe réveil-matin. *Pays basque (64)*

AIABO - Ail des vignes. *Provence*.

AIAS, AIAS DE VIGNIO - Ail des vignes. *Provence*.

AIASSO - Poireau des vignes. *Provence*.

IAASTRE - Ail des vignes. *Provence*.

AIET-DE-VIGNO - Ail des vignes. *Provence*.

AIGRETA, AIGRETO, AIGRETO D'ASE - Rumex  
petite oseille. *Provence*.

AIGRETTE - Rumex petite oseille. *Savoie*.

AIGRON - Folles avoines. *Loiret*.

AIGUILLÉ, AIGUILLE"DE'BERGER - Peigne de  
Vénus. *Berry, Picardie, Poitou-Charentes*.

AIGUILLE - Erodium à feuilles de ciguë.  
Languedoc, Touraine, Charentes.

AIGUILLÉ - Erodium à feuilles de ciguë.  
Sarthe.

AIGUILLES-A-NOTRE-DAME - Géraniums. *Anjou*.

AIGUILLE GRANDE - Erodium à feuilles de  
ciguë. *Berry*.

AIGUILLETTE - 1. Peigne de Vénus. *Picardie,  
Berry, Poitou-Charentes*.  
2. Spergule des champs. *Normandie*.  
3. Erodium à feuilles de ciguë. *Beauce*.

AIL - Poireau des vignes. *Bugey (01)*.

AIL-AU-LOUP - l. Ail des vignes. 2. Poireau  
des vignes. *Côte d'Or*.

AIL-DE-CHIEN - Ail des Vignes. Grande Sologne  
(41).

AIL DES VIGNES – Allium vineale.  
Aglu (2AB) ; Aiabo (Pro) ; Aias, Aias-de-vignio (Pro) ;  
Aiastre (Pro) ; Aiet-de-vigno (Pro) ; Ail-au-loup (21) ;  
Ail-de-chien (41) ; Ail-de-vipère (86) ; Ailleaux (49) ;  
Ailleroche (16) ; Aillet (30-82-65) ; Aillette (40) ;  
Ailloche (Poit-Ch) ; Aillotte (L) ; Ail sauvage (09) ;  
Aiolo (Pro) ; Alh (40) ; Alhas (Pro) ; Alh-de-lèbe (SO) ;  
Alhét (SO) ; Alloche (17) ; Al salbage, Al salvage (Lang)  
Baragane (24) ; Basa baratxuri (64) ; Cebiyoun (Pro) ;  
Ciboulette, Civette (Anj) ; Hundsknowilig (A) ; Kignenn,  
Kignenn-gwez (29) ; Liée (16) ; Mahatxuri (64) ;  
Maraqane (24) ; Oignon (85) ; Oignon bâtard (Pic) ;  
Oignon-de-pie (44-85) ; Oignon-de-serpent (24) ; Rawe-  
knevli (A) ; Sarnoue (44) ; Sèbe (30) ; Sernue (44) ;  
Teste d'ail (30-34) ; Wilder-knevli (A).

Flore Bonnier : Aillot.

Flamand : Wijnstoklook, Wilde-knoflook.

Confusion avec le Poireau des vignes : Poireau (FC,  
Bour-Ch) ; Poresch (81) ; Porre-de-Ser (34) ; Pouriot  
(32) ; Pourotte (89) ; Pouroulou (21) ; Pourriel (81).

AIL-DE-VIPÈRE - Ail des vignes. *Vienne*.

AILLASSO - Chiendent rampant. *Gers*.

AILLEAUXEAU - Ail des Vignes. *Maine-et-Loire*.

AILLENÇON - Euphorbe réveil-matin. *Bresse,  
Val de Saône*.

AILLEROCHE - Ail des vignes. *Saintonge (16)*.

AILLET - 1. Ail des vignes. *Gard, Tarn-et-Garonne,  
Bas-Quercy, Hautes-Pyrénées*.  
2. Poireau des vignes. *Hautes-Pyrénées*.

AILLETTE - Ail des vignes. *Landes*.

AILLOCHE - Ail des Vignes . *Deux-Sèvres, Vienne,  
Poitou-Charentes* .

AILLOTTE - Ail des vignes. *Lorraine*.

AILLUILLE - Peigne de Vénus. *Deux-Sèvres,  
Vienne*.

AIL SAUVAGE - 1. Ail des vignes. *Ariège*.  
2. Poireau des vignes. *Puy-de-Dôme*

AIMEZ-MOI - Myosotis des champs. *Anjou*.

AIOLO - Ail des vignes. *Provence*.

AIYADE - Laiteron des champs, Laiteron  
des maraîchers. *Nièvre*.

AKKECLEEUWEN - Alchémille des champs.  
*Flamand*.

AKKEREEREPRIJS - Véronique des champs. *Flamand*.

AKKER-GOUDSBLOEM - Souci des champs. *Flamand*.

AKKERKOOL - Lampsane. *Flamand*.

AKKERMELDE - Arroche étalée. *Flamand*.

AKKER-MELKDISTEL - Laiteron des champs. *Flamand*.

AKKERVEDISTEL - Chardon des champs. *Flamand*.

AKKERSTEENZAAD - Grémil des champs. *Flamand*.

AKKER"PAARDESTAART - Prêle des champs. *Flamand*.

AKKER-WINDE - Liseron des champs. *Flamand*.

ALAJO - Fougère Aigle. *Languedoc*.

ALAYON - 1. Amaranthe. *Bas-Dauphiné*.  
2. Chénopode blanc. *Bas-Dauphiné*.

ALCHÉMILLE DES CHAMPS – *Aphanes arvensis*.  
Blète blanche, Blète glorieuse, Blète rouge (40);  
Chanvre d'eau (Champ.humide) ?; Cistro (Pro); Erbo-  
de-la-Flaquiero (04); Géranium (80); Kleiner  
Steinbrech (A); Pato-de-lioun (Pro); Pauto-de-lioun  
(Pro); Pè-de-lapî (64); Pé-de-lion (32-40-64-65);  
Perce-pied (62-89); Petit Géranium (IdF); Pied-de-  
lion (26-62-89); Porte-rosée (FC-39-73); Scopoli (Pro);  
Troad-léon (29).

Flore Bonnier : Perce-pierre, Perche-pier, Petit-pied-  
de-lion.

Flamand : Akkecleeuwen, Klauwleeuwen.

ALC'HEND, ALC'HOUEDEN, ALCHOUENN, ALC'HOUEZEN,  
ALC HWEZEN, ALHOUEENN, ALVEZEN -  
Ravenelle. *Finistère*.

ALEPHIRSE - Sorgho d'Alep. *Alsace*.

ALEPPOGRAS - Sorgho d'Alep. *Flamand*.

ALH - Ail des vignes. *Landes*.

ALHAS - Ail des vignes. *Provence*.

ALH-DE-LÈBE - 1. Ail des vignes. *Sud-Ouest*.  
2. Poireau des vignes. *Pyrénées-Atlantiques*  
(*Béarn*).

ALHÉT - Ail des vignes. *Sud-Ouest*.

ALLIUM POLYANTHUM Schultes et Schultes f. -  
Poireau des vignes.  
Liliaceae.

ALLIUM VINEALE L. - Ail des vignes.  
Liliaceae.

ALLOCHE - Ail des vignes. *Saintonge (17)*.

ALOPECURUS MYOSUROÏDES Hudson - Vulpin des champs  
Gramineae (Poaceae).

ALLOUILLON - 1. Amaranthe. *Bresse, Val de Saône (01)*.  
2. Chénopode blanc. *Bresse*.

ALOTOT - Renouées persicaires. *Nord*.

ALOYON - Chénopode blanc. *Franche-Comté, Bresse*,  
*Bourgogne*.

AL SALBAGE, AL SALVAGE - Ail des vignes,  
*Languedoc*.

AMADOU - Renouées persicaires. *Cantal, Aveyron*.

AMADU - Matricaire chamomille. *Tarn-et-Garonne*.

AMARANT(H)ES – Amaranth(us) sp.  
Alayon (01-38); Allouillon (01); Amaranto, Amaranto  
blanco, Amaranto replegado (Pro); Amarantu (2AB);  
Basa-ahuntz-belar (64); Bla bastard, Blé bastard (Pro);  
Blet (SO); Blet rouge (Pro); Bobin rouge (41-45);  
Cambe (34); Cambe rouge (30); Célofia (26);  
Chenillard, Chenillée (37-41-49); Co-de-renard (Pro);  
Cresto-de-gau (Pro); Cresto-de-piot (47-82);  
Crête-de-coq (partout); Crête-de-dinde (24);  
Crête-de-dindon (VdL-Poit-Tour-12); Crête-de-perot (Ch);  
Ergot-de-coq (72); Farigeu (Pro); Faux-blain (01-38);  
Flou-de-jalousia (06); Fuchschwartz (A); Güller-  
Kamm (A); Güller-Kried (A); Hahne-Kried (A); Herbe-  
à-cochon (01-63); Herbe-à-graines (18); Herbe-à-gros-  
ventre (16); Herbe-de-jalousie (26); Herbe grainée  
(18); Herbe rouge (49-63); Jambe rouge (30-34);  
Lamberge (56); Langue-de-femme (21); Lippe-de-coq-  
d'Inde (41); Marotte, Maroute (85); Mecho-de-gabre  
(Pro); Mecho-de-piot (31-34-81); Orgon (17);  
Orvale (41); Ourmaou (Pro); Ourquet-méco-dé-piot (81);  
Painchaud (79); Passo-Velout (Pro); Patte-de-velours  
(26); Peput-de-piot (47); Pied rouge, Pie rouge (79-  
86); Queue-de-rat (FC-42); Queue-de-renard (partout);  
Quouo-dé-rinar (Vel); Roberthe (16); Roupie-de-coq,  
Roupie-de-dinde (45); Roupie-de-dindon (37-41);  
Ruz-Flour (Br); Urbon (Aq); Urgou, Urgou rouge (24).

Flore Bonnier : Blé rouge, Fleur-d'amour, Fleur-de-  
jalousie, Pariétaire blanche, Passe-velours.

Flamand : Geboden-Amaranth, Kleine-Amaranth,  
Papegaaienkruid, Witte-Maiger.

AMARANT(H)US - Amaranth(es).  
Amaranthaceae.  
amarantos : qui ne flétrit pas ; anthos : fleur.

AMARANTO - Amaranth (h)es. *Alpes de Haute-Provence, Var*  
Amaranto blanco - Amaranth(h)e blanche.  
Amaranto replegado - Amaranth(h)e réfléchie.

AMARANTU - Amaranth(h)es. *Corse*.

AMARAUDE - Chrysanthème des moissons.  
*Maine-et-Loire*.

AMARELLO - Tabouret des champs. *Provence*.

AMARGAL - Ivraie raide. *Languedoc*.

AMAROTE - Maroute puante. *Bocage vendéen*.

AMAROTTE - Chrysanthème des moissons. *Vendée*.

AMAROUSSE - Matricaire chamomille. *Sud-Ouest*.

AMAROUTE - Maroute puante. *Loir-et-Cher*.

AMAROUX - Matricaire chamomille. *Touraine*.

AMARUM - Anthémis des champs. *Provence*.

AMERELLE - Matricaire chamomille. *Val de Saône*  
(21).

AMERIKAANSCH-DRUIF - Raisin d'Amérique.  
Flamand.

AMERON - Matricaire chamomille. *Berry (36)*.

AMOIRON - Matricaire chamomille. *Nièvre*.

AMOUAQUE, AMOUOQUE, AMOUROUQUE - Matricaire  
Chamomille. *Pays de Caux*.

AMOUÉRON - Matricaire chamomille. *Bas-Berry*,  
Marche (Creuse).

AMOURELETO - Morelle noire. *Languedoc*.

AMOURETTE - 1. Matricaire chamomille.  
Ille - et-Vilaine, Calvados.  
2. Morelle noire. *Bassin parisien, Champagne*,  
Picardie, Anjou.

AMOURON - Matricaire chamomille. *Berry (36)*.

AMPFER - 1. Rumex crépu. *Alsace*.  
2. Rumex à feuilles obtuses. *Alsace*.

AMPOULETA - Valérianelles (Mâches) . *Languedoc*

AMPOULETO - Valérianelles (Mâches) . *Provence*.

# A

ANAGALLIS ARVENSIS L. - Mouron rouge.  
Primulaceae .

ANAGALLIS FOEMINA Miller - Mouron bleu.  
Primulaceae.

ANALOUEDENN - Ravenelle. *Finistère*.

ANGELOT- ANGRENNE - Renoncule des champs. *Berry*.

ANGUILLETTE ROUGE - Fumeterres. *Pas-de-Calais*,  
*Yonne*.

ANISETTE - Vesces. *Charente*.

ANSÉRINE (BLANCHE) - chénopode blanc. *Région*  
*parisienne, Vendée*.

ANTHEMIS ARVENSIS L. - Anthémis des champs.  
Compositae (Asteraceae) .  
grec : Anthemion : fleur.

ANTHEMIS COTULA L. - Maroute puante.  
Compositae (Asteraceae) .  
grec : Anthemion : fleur ; peut-être kotylê :  
concavité, cuvette.

ANTHÉMIS DES CHAMPS – Anthemis arvensis.  
Amarum (Pro) ; Aouredal (Br) ; Aour-he-dal, Aour-he-zal  
(Br 29) ; Armaraude (49) ; Armaraude (49) ; Camamiho (Pro) ;  
Camomille des champs (partout) ; Camomille puante (70) ;  
Camomille sauvage (18) ; Falschi-Hundskamille (K) ;  
Falso camomilho (Pro) ; Fausse camomille (BP-85) ;  
Gerpiey (47) ; Hundskamille (A) ; Kamille (A) ;  
Margaridié (Pro) ; Margaritâ (Auv) ; Margot (28) ;  
Marguerite (Vel-21-45) ; Maroute (Nor-Tour) (confusion  
avec A. cotula ; Oeil-de-vache (Anj) ; Petite marguerite  
(21) ; Saigne-nez (63).

Flore Bonnier : Amarelle, Herbe-de-mai.

Flamand : Abber-Hondskamille, Wilde-Kamille.

AOURATGE - Folles avoines. *Lot-et-Garonne*.

AOUREDAL - 1. Anthémis des champs. *Bretagne*.  
2., Sénéçon vulgaire. *Bretagne, Finistère*.

AOUR-HE-DAL (ou AOUR-HE-ZAL) - Matricaire  
chamomille, Sénéçon commun, Anthémis des champs  
*Bretagne*.

AOUSÉLIO - Rumex petite Oseille. *Gévaudanais*.

APARINE - Gaillet gratteron. *Drôme*.

APERA SPICA-VENTI (L.) P. Beauv. - Agrostis  
jouet du vent.  
Graminae (Poaceae) .  
grec : aperos : non mutilé ; latin : spica-venti :  
épi-du-vent.

APHANES ARVENSIS L. - Alchémille des champs.  
Rosaceae.

APPICCICU - Vulpin des champs. *Corse*.

ARAGE - Folles avoines. *Sud-ouest (31-32-81-82)*.

ARAGUE - Potentille rampante. *Landes*

ARALIAQUE \_ Rumex crépu, Rumex à feuilles  
obtus. *Landes*.

ARAMBERGE, AREMBERGE - Mercuriale annuelle.  
*Berry, Val de Loire, Auvergne*.

ARAPE-MAN - 1. Souci des champs. 2. Rumex spp  
*Provence*.

ARATCHO, ARATJO, ARATSO, ARAXO - Folles  
avoines. *Sud-Ouest*.

ARAUDE - Chénopode blanc. *Gâtinais (45)*

ARAUYE-CU - Renouées persicaires. *Patois*  
*landais*.

ARAZIN - Rumex à feuilles obtuses. *Sud-Ouest*.

ARBAGGIU - Liseron des champs. *Corse*.

ARBIXKA \_ Ravenelle. *Pays basque*.

ARDENT, ARDON - Renoncule des champs.  
Poitou-Charentes.

ARDILLAT – Vesces. *Dombes (01)*

ARDI-MIHI - 1. Plantain lancéolé.  
2. Valérianelles (Mâches). *Pays basque (64)*.

AREBUSSE - Moutarde des champs, Ravenelle.  
*Landes*.

ARECHIULA - Rumex petite oseille. *Corse*.

AREUIL(LE) - Chénopode blanc. *Lorraine*.

ARGAROGNOLU - Prêle des champs. *Corse*.

ARGENTINE - Potentille rampante. *Picardie (02-51-  
80), Bourgogne*.

ARGHEZZA - Ivraie raide. *Corse*.

ARIOLLE - Chénopode blanc. *Sarthe*.

ARISTOLOCHE CLÉMATITE – Aristolochia clématitis  
Bettlerskrut (A) ; Big-bog (49) ? ; Coucourello (Pro) ;  
Couerolle (17) ; Couillerole (16) ; Coujanello (Pro) ;  
Erbo-de-la-godo (Pro) ; Faioù bastard (84) ;  
Faouterne (30) ; Fauterlo, Fauterne, Fauterno (Lang) ;  
Fourtelo, Fousterle (Pro) ; Fouterlo, Fouterlo cougou-  
rello (Pro) ; Fouterne, Fouterne (30) ; Gargouille  
(37-41) ; Haricot (21) ; Haricot d'Espagne (11) ;  
Melounado (Pro) ; Poirasse (85) ; Rakiu (79-86) ;  
Réglisse (37-41) ; Sarrasine (89) ; Sarrasino (Pro) ;  
Tore (11) ; Turlot (17) ; Wolfsapfel (A).

Flore Bonnier : Poison-de-terre, Pomerasse, Ratalie,  
Ratelaire.

Flamand : Lange-Holwortel, Sarrasinjskruid, Duwne-  
Osterlucie, Pijp.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. - Aristoloche  
clématite.  
Aristolochiaceae  
Aristolochia, du grec aristos : excellent,  
locheia : accouchement ; Clematitis, du grec :  
kléma : sarment.

ARMAGAIL - Ivraie raide. *Aude*.

ARMARAUDE, ARMAROUTE - Anthémis des champs,  
Maroute puante, Matricaire chamomille.  
*Anjou*.

ARMEIROU – Bleuet. *Auvergne*.

ARMEIROÛ Matricaire chamomille. *Cantal*.

ARMISE - Armoise Commune. *Deux-Sèvres, Vienne*.

ARMOEDE - Capselle bourse-à-pasteur. *Flamand*.

ARMOÉZA - Armoise commune. *Auvergne*.

ARMOÉŽĀ-PROT-VELAY - Armoise commune. *Velay*.

ARMOISE COMMUNE – Artemisia vulgaris  
 Armise (79-86) ; Armoézà (Auv) ; Armoézã-Prot-Velay (Vel)  
 Armouéji (Gév) ; Armoueso (09) ; Artémise (S) ; Artemiso  
 (Pro) ; Assensiu (ZAB) ; Auchén (64) ; Aussent foù (Pro)  
 Baz-an-orgen (29) ; Beifuss (A) ; Butun-bro-saoz (zaoz)  
 (29) ; Ceinture-de-St-Jean, Ceinture de la St-Jean  
 (NPic) ; Cinto, Cinto-de-San-Jan (Lang) ; Conffée (72) ;  
 Diane (45) ; Erba-ai-cent-gust (O6) ; Erbo-de-San(t)  
 Jan (Pro) ; Eschén, Eshén (64) ; Faux-chrysanthème (36) ;  
 Herbe-à-cent-goûts (Pic) ; Herbe-à-la-bonne-femme (Tour)  
 Herbe-à-sang (42) ; Herbe-de-colique (47) ; Herbe-de-  
 Feu (Anj) ; Herbe-de-St-Jean (France Nord-26) ; Herbo-  
 de-San-Jan (34) ; Huelenn (29) ; Kanab-an-dioul (29) ;  
 Louzaouenn-an-drein (29) ; LouZaouenn-an-tantad (29) ;  
 Louzaouenn-Sant-Yann (29) ; Plomm-raër (29) ;  
 Schlossmelde (A) ; Tabac-de-femme (L) ; Tabac-de-St-  
 Pierre (55) ; Tabac-St-Jean (21) ; Uhelenn-wenn (Br) ;  
 Wissar-Beifuss (A).

Flore Bonnier : Armoise ordinaire, Remise.

Flamand : Bijvoet.

ARMON - Chénopode blanc. *Auvergne, Loire.*

ARMOU - Arroche étalée. *Provence.*

ARMOUÉJI - Armoise commune. *Gévaudan.*

ARMOUESO - Armoise commune. *Ariège.*

ARMOU FER - Arroche étalée. *Provence.*

ARMOUNOU - Morelle noire. *Auvergne.*

ARNOU - Arroche étalée. *Alpes de Haute Provence.*

AROILLE (ou AROYE) - Chénopode blanc. *Lorraine.*

AROS - Chénopode blanc. *Loiret, Haute-Saône.*

AROUSELO - Coquelicot. *Sud-Ouest (31-32-81-82).*

ARPOULI - Matricaire chamomille. *Landes.*

ARRABIÉT - 1. Rumex à feuilles obtuses.  
*Pyrénées-Atlantiques (Béarn).*  
 2. Rumex petite oseille. *Sud-Ouest.*

ARRABOYNET - Rumex à feuilles obtuses.  
*Sud-Ouest.*

ARRABUCHE - Ravenelle. *Sud-Ouest.*

ARRADIAU, ARREZIAC ~ Rumex à feuilles obtuses.  
*Landes.*

ARRADIEC - Rumex crépu, Rumex à feuilles  
 Obtuses. *Pyrénées-Atlantiques.*

ARRAPO-MAN, ARRAP-PEU - Gaillet gratteron.  
*Provence, Languedoc.*

ARRÈBE - Ravenelle. *Charentes.*

ARRÉGRÂ - Ray-grass. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn).*

ARREPOUR - Chiendent rampant. *Pyrénées-Atlantiques*

ARRESTELU BELHAR \_-Chiendent rampant. *Pays basque*

ARRÊTE-BOEUF - Adonis. *Cher.*

ARRHENATHERUM BULBOSUM (Willd.) Dumort. -  
 Avoine bulbeuse (à chapelet).  
 Gramineae (Poaceae)  
 grec : arrhên : mâle ; atêr : barbe d'épi.

ARRIGUE-PEYRE - Adonis (Adonis d'été).  
*Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Landes, Gers.*

ARROCE - Chénopode blanc. *Loiret.*

ARROCHE - 1. Gaillet gratteron. *Beauce.*  
 2. Chénopode blanc. *Bassin parisien, Champagne.*

ARROCHE-A-FEUILLES-EN-FER-DE-LANCE -  
 Arroche étalée. *Vendée.*

ARROCHE ÉTALÉE – Atriplex patula.  
 Armoù, Armoù fer (Pro) ; Arnoù (Pro) ; Arroche-à-  
 feuilles-en-fer-de-lance (85) ; Baz-an-Orgen (29) ;  
 Belle-dame (26-89) ; Blambou (Pic) ; Blet (81) ;  
 Bonne-Dame (26) ; Cenoue (85) ; Chenilles (35-44-50) ;  
 Chniche (63) ; Farinouse, Farinouse (Vel) ; Fausse  
 renouée (BP) ; Follette (26) ; Fouleto (Pro) ;  
 Fraumo (Pro) ; Herbe-à-noeuds (35) ; Herbe-aux-cochons  
 (IdF) ; Herbe-de-piouses, Herbe-de-puces (09) ;  
 Herbe-grasse (23-85) ; Hourquet (12) ; Kanab-an-  
 diaoul (29) ; Kaol-gwenn, Kôl-gwenn (29) ; Ourquet-  
 granaïres (81) ; Plomm-raër (29) ; Roche (Nor-89) ;  
 Senille rampante (VdL) ; Tire-goret (Poit-Ch) ;  
 Traïnasse (IdF-41) ; Troad-gwaz, Troad-gwazi (29) ;  
 Wilde-Melde (A).

Flore Bonnier : Arroche-à-feuilles-larges, Arroche  
 des champs, Gossline.

Flamand : Akkermelde, Spiesbladmelde, Wildmelde,  
 Wild-Spénaatje.

ARRODE - Chénopode blanc. *Champagne, Brie Sud.*

ARRÔLLE - chénopode blanc. *Loir-et-cher.*

ARROUSELE, ARROUSERE - Coquelicot. *Sud-Ouest.*

ARTÉMISE - Armoise commune. *France Sud.*

ARTÉMISO - Armoise commune. *Provence.*

ARTEMISIA VULGARIS L. - Armoise commune.  
 Compositae (Asteraceae).

AR-VENIG - Tabouret des champs. *Bretagne.*

ASGRAM - Chiendent pied de poule. *Lot-et-Garonne.*

ASKOL - Chardon des champs. *Finistère.*

ASKOL-AOD - Laiteron des champs. *Bretagne,  
 Finistère.*

ASKOL DU - Chardon des champs. *Bretagne, Finistère*

ASKOLENN - Chardon des champs. *Bretagne, Nord-  
 Finistère.*

ASKOL-GWENN - Laiteron des champs. *Bretagne,  
 Finistère.*

ASKOL-LAEZHEG, ASKOL-LEZEG - Laiteron des  
 champs, Laiteron des maraîchers.  
*Nord-Finistère.*

ASKOL-LÊZ, ASKOL LAEZK - Laiteron maraîcher.  
*Bretagne, Finistère.*

ASKOL-MARC'H - chardon des champs. *Bretagne.*

ASKOL-MOUR - Laiteron des champs. *Bretagne.*

ASKOL PIKOU, ASKOL PIKED - Chardon des champs.  
*Bretagne, Finistère.*

ASSENSIU - Armoise commune. *Corse.*

ASTA ILAR - Vesces. *Pays basque (64).*

# A

ASTO-BELAR - Chardon des champs. *Pays basque (64)*.

ASTO-LILI - Coquelicot. *Pays basque*.

ASUN - Ortie brûlante, Ortie royale.  
*Pays basque (64)*.

ASUN-XURI - Lamier pourpre. *Pays basque (64)*.

ATRIPLEX PATULA L. - Arroche étalée.  
Chenopodiaceae.  
grec : atraphaxos : nom dont on ignore l'origine.

ATTRAPE-ABEILLES - Sétaire verte. *Picardie*.

AUBERGIE BASTARD - Renouées persicaires. *Provence*

AUCHEN - Armoise commune. *Orthez (Pyrénées-Atlantiques)* .

AUDIFOIN - Bleuet. *Région parisienne, Drôme*.

AUGURE-DE-LIN ? - Cuscutes. *Drôme*.

AUREILLE-DE-LÈBE - Grand plantain, Plantain lancéolé. *Landes*.

AUREILLET, AURELHETO, AURIHETO - Ficaire fausse renoncule. *Provence*.

AURÉLHE-D'ARRAT - Myosotis des champs.  
*Sud-Ouest*.

AURÉLHE-DE-CÀ - Grand plantain. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn)*.

AURIFLAM, AURIFLOL - Renoncule des champs.  
*Lot-et-Garonne, Aveyron*.

AURILO-DE-LÈBE, AURIHO-DE-LEBRE - Plantain lancéolé. *Provence*.

AUROLE - Chénopode blanc, Mercuriale annuelle.  
*Beauce*.

AUSSENT FOU - Armoise commune. *Provence*.

AUTRIC - Ortie brûlante. *Lot-et-Garonne*.

AVENA FATUA L., AVENA LUDOVICIANA Durieu -  
Folles avoines.  
Gramineae (Poaceae) .  
Avena : nom romain de l'avoine ; latin : fatuus :  
insipide.

AVÈNE - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
*Savoie*.

AVÈNE FOLLE - Avoine folle. *Charente limousine*  
(16).

AVERON - Folles avoines. *Loiret*.

AVEUILLER, AVRIER - Liseron des champs,  
Liseron des haies. *Beauce*.

AVIGNON - Folles avoines. *Bretagne, Ille-et-Vilaine*.

AVILLA - Liseron des champs. *Mâconnais 01*.

AVOINE-A-BOULETTES - Avoine bulbeuse(à chapelet)  
Poitou-Charentes, Berry.

AVOINE-A-CLOCHETTES - Folles avoines. *Loir-et-Cher*

AVOINE BÂTARDE, AVOINE BÂTAUDE - Folles avoines.  
*Cher*.

AVOINE BULBEUSE (À CHAPELET) - Arrhenatherum  
bulbosum.  
Avène (73) ; Avoine-à-boulettes (Poi-Ch-Ber) ; Avron (35)  
Baouque (Pro) ; Basa ola (64) ; Bilkerc'h (22) ; Billou  
(29) ; Boulade (23) ; Boulet (24) ; Boulettes (17) ;  
Capelet (65) ; Chapeled-ar-vamm-goz (29) ; Chapelet,  
Chapelette (France Sud) ; Chevade (Auv-Vel) ; Chiendent  
(O-VdR) ; Chiendent-à-boules, Chiendent-à-boulettes  
(O-Centre) ; Chiendent-à-bulbe (72-89) ; Chiendent-à-  
cannes, Chiendent-à-caquenettes (85) ; Chiendent-à-  
chapelet (O-O1) ; Chiendent-à-cosses (85) ; Chiendent-à-  
couilloux (23) ; Chiendent-ail (36) ; Chiendent-à-  
oignons (10-80) ; Chiendent-bosse (44) ; Chiendent-  
boulé (58) ; Chiendent-bulbeux (49) ; Chiendent-perlé  
(Poi-Ch-VdL) ; Chivade (Vel) ; Cibado (34) ; Civada  
(06) ; Civade, Civado (Pro) ; Couillon-de-jo (86) ;  
Coundé (40-64) ; Cran-chipeletaire (12) ; Drive (70) ;  
Echalotte (Bea) ; Fenasso (Pro) ; Fourmentin (O6) ;  
Froumental, Froumentau (Pro) ; Gale (35) ; Gernotte  
(76) ; Gramon (69-73) ; Gramp tsipélétairé (81) ;  
Grimon(t) (21) ; Jarnotte (O-VdL) ; Knollenhafer (A) ;  
Kundera (64) ; Lignoux (41) ; Onkl, Ounkil, Ounkl

(Br 29) ; Pacquenaude (35) ; Patnote (61) ; Paye (35)  
Pentinaude (49) ; Perles, perles-de-chapelet (16-17)  
Poil-de-loup (10) ; Sibado (Gév) ; Traîne (24) ;  
Tranuze-granade (19) ; Trenuge-à-boules (23) ;  
Yaot-mellou, Yeot-mellow (Br) ; Yonkl (29).

Flore Bonnier : Fromental.

Flamand : Havergras, Knobebelachtig-gras, Knoopgrass,  
Fransch-Raaigras, Langgras, Weidehaver.

AVOINE FOLLE - Folle avoine. *Moitié nord de*  
*la France*.

AVOINE SAUVAGE - Folle avoine. *Bassin parisien*,  
Champagne, Bourgogne (10-89).

AVOLGU - Liseron des haies. *Corse*.

AVRIER - voir AVEUILLER.

AVRILLÉE - Liseron des champs. *Bretagne*.

AVRON - 1. Folles avoines. *Moitié nord de la France*.  
2. Avoine bulbeuse. *Ille-et-Vilaine*.

AXERI - BUZTAN - Prêle des champs. *Pays basque*  
(64).

AXUNA - Ortie royale. *Pays basque*.

- BABOU - Coquelicot. *Berry (18-36)*.
- BACHIN, BACHINET, BASSINET - Renoncule des champs  
*Picardie, Normandie*.
- BACULI - Chrysanthème des moissons. *Corse*.
- BADASSO - Grand plantain. *Alpes de Haute Provence*.
- BAGANHON - Sétaire glauque. *Lot-et-Garonne*.
- BAGUETTE-A-TAMBOUR - Lychnis dioïque. *Aisne, Marne*.
- BALAI - Agrostis jouet du vent. *Ile-de-France (78-91-95)*.
- BALAYETTE - Agrostis jouet du vent. *Aisne, Marne*.
- BALAYON - Prêle des champs. *Velay*.
- BALCULU - Renoncule des champs, Renoncule des Marais. *Corse*.
- BALDACCHINU - Coquelicot. *Corse*.
- BALHOETE - Folle avoine. *Pyrénées-Atlantiques*.
- BÀLAQUI-DE-LA-JARRA - Ravenelle. *Alpes-Maritimes*.
- BALIVEAU - Chénopode blanc. *Lorraine, Moselle Sud*.
- BALMO - Mauves. *Tarn, Provence*.
- BAMBARÈNE - Carotte sauvage. *Auvergne*.
- BAOUCO - Chiendent rampant. *Provence*.
- BAOUDRE - Séneçon commun. *Bretagne, Finistère*.
- BAOUQUE - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
*Provence*.
- BARAGANE, BARAGUANE - 1. Ail des vignes. *Dordogne*.  
2. Poireau des vignes. *Aquitaine*.
- BARATTE - Liseron des haies. *Ille-et-Vilaine*.
- BARBASEIR - Ravenelle. *Auvergne*.
- BARBEAU - Bleuet. *Région parisienne, Drôme, Nord-Picardie Artois*.
- BARBE-DE-BOUC -Cuscutes. *Champagne, Bourgogne (10-89)*.
- BARBE-DE-FOUINE - Agrostis jouet du vent.  
Paturin commun. *Berry*.
- BARBE-DE-LIERRE ? BARBE-DE-LIEVRE- Jonc des crapauds. *Val de Loire*
- BARBE-DE-MOINE, BARBE-DU-DIABLE - Cuscutes.  
*Anjou*.
- BARBEOH, BARBEUH, BARBOK, BARBOU-BEUH, BARO-BEURG, BARV-BUOC'H -  
Spargule des champs. *Finistère, Morbihan*.
- BARB-EOST – Cuscutes. *Finistère*.
- BARBO-DE-MOINE – Cuscutes. *Provence*.
- BARC'HLE – Séneçon vulgaire. *Bretagne*.
- BAROMÈTRE -Erodium à feuilles de ciguë  
Berry (36) .
- BAROMÈTRE-DU-BERGER – Mouron rouge. *Aisne*.
- BAROT ? - Chénopode blanc. *Savoie*.
- BARRE - Séneçon commun. *Bretagne*.
- BARRIELOUN - Ficaire. *Provence*.
- BASA - AHUNTZ - BELAR - Amant(h)es  
Pays basque (64).
- BASA BARATXURI - Ail des vignes. *Pays basque (64)*.
- BASA BIPER – Chénopode blanc. *Pays basque*.
- BASA GARROTA - Carotte sauvage. *Pays basque (64)*.
- BASA-LUR-SAGARRA – Morelle noire. *Pays basque*.
- BASA-NABU - Ravenelle. *Pays basque*.
- BASA-OLA – Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Folles avoines. *Pays basques (64)*.
- BASARAGATZE - Potentille rampante. *Pays basque*.
- BASSINET - Voir BACHINET.
- BASSUIET-DES-CHAMPS - Renoncule des champs.  
*Picardie*.
- BATA D'AZE - Tussilage pas d'âne. *Velay*.
- BAUMLERKRAUT - Mercuriale annuelle. *Alsace*.
- BAUQO-COURIOLO - Chiendent rampant. *Provence*.
- BAZ-AN-ORGEN - Armoise commune, Arroche étalée  
Chénopode blanc. *Finistère*.
- BEC-DE-CIGOGNE - Erodium à feuilles de ciguë.  
*Haute-Saône, Vendée*.
- BEC-DE-COQ, BEC-DE-JO - Renouée liseron.  
*Saintonge (17)*.
- BEC-DE-GRUE - 1. Erodium à feuilles de ciguë.  
*Nord-Picardie, Franche-Comté, Saintonge, Vendée*.  
2. Géraniums. *Vendée, Drôme*.
- BEC-DE-HÉRON - Erodium à feuilles de ciguë.  
*Yonne, Marne, Aisne, Somme*.
- BEC-DE-PIGEON - Géraniums. *Anjou*.
- BEC D'OISEL - Renouées persicaires. *Dordogne*.
- BECHION ? - Tussilage pas d'âne. *Nord Pas -de-Calais Artois*.
- BECHO - Vesces. *Dordogne*.
- BÉDASIAU - Renouée liseron. *Châteauneuf-sur-Loire (45)*.
- BEG-AN-EVN - Pourpier. *Bretagne, Finistère*.
- BEIFUSS - Armoise commune. *Alsace*.
- BELAXORI - Géraniums. *Pays basque (64)*.
- BELEUCH - Matricaire chamomille. *Pyrénées-Atlantiques*.
- BELLADONE - Morelle noire. *Manche Sud, Provence*.

# B

BELLE-DAME - 1. Chénopode blanc. *Moitié nord de la France.*

2. Arroche étalée. *Drôme, Yonne.*

BELLO-DE-JOUR - Mouron rouge. *Provence.*

BELPÉRIÉ, BELPERRIER - Mercuriale annuelle. *Tarn.*

BENS - Vesces. *Nord-Finistère.*

BERGEL - Pourpier. *Alsace.*

BERMUDAGRAS - Chiendent pied de poule. *Flamand.*

BÉROUÉE - Agrostis jouet du vent. *Sarthe.*

BEROUNICO, BEROUNICOU - Véroniques. *Languedoc.*

BÉROUNIQUE - Véronique à feuilles de Perse. *Landes. Pyrénées-Atlantiques.*

BERTILLADO - Liseron des champs, Renouée liseron. *Haute-Garonne.*

BESAR, BESCE, BESSE, BESSAOU, BESSIL - Vesces. *Sud-Ouest.*

BESSAS - Vesces. *Languedoc.*

BESSO - Vesces. *Gévaudan, Hérault, Ariège.*

BÉTEIL - Rumex à feuilles obtuses. *Gâtinais (45)*

BETTLERSKRUT - Aristoloche clématite. *Alsace.*

BEUZEKENSKRUID - Capselle bourse-à-pasteur. *Flamand.*

BEZVOUD - Liseron des champs. *Nord-Finistère.*

BIBINELLE - Renouées persicaires. *Aveyron.*

BIDAÍADO, BIDAILLADO, BIDALHADO, BIDALHÔLO - Liseron des champs. *Sud-ouest.*

BIDECH - Ravenelle. *Sud-Ouest.*

BIDEILLE, BIDELHE, BITELHE - Liseron des champs, Liseron des haies. *Sud-Ouest.*

BIFORA RADIANS M. Bieb. - Bifora rayonnante. *Umbelliferae (Apiaceae)*

BIFORA RADIÉE - Bifora rayonnante. *Vendée.*

BIFORA RAYONNANTE - Bifora radians  
Bifora radiée (85) ; Boucan (63) ; Fausse carotte (Pic) ; Herbe à boucle (03-63) ; Herbe de bouc (03-63) ; Panais sauvage (21) ; Wilder-Koriander (A).

Flore Bonnier : Petit coriandre.

BIG-BOG ?- Aristoloche clématite. *Maine-et-Loire.*

BIJVOET - Armoise commune. *Flamand.*

BILHON - Folle avoine. *Bretagne.*

BLKERC'H - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Trégor (22).*

BILLOU - Avoine bulbeuse (ou à chapelet). *Finistère.*

BINAGRÈLO, BINAGRELLA - Rumex petite oseille. *Languedoc, Sud-Ouest.*

BINETE, BINETTE, BINETO - Rumex petite oseille. *Sud-Ouest.*

BINETO FOLO, BINETO MENUDO - Rumex petite Oseille. *Lot-et-Garonne.*

BINETO SALBAXO - Rumex à feuilles obtuses. *Lot-et-Garonne.*

BING - Liseron des champs. *Alsace.*

BINSE - Jonc des crapauds. *Alsace.*

BIRAGOU, BIROGOU - Ray-grass (Ivraie). *Sud-Ouest.*

BITELHE - Voir BIDEILLE.

BITTERBLAD - Rumex à feuilles obtuses. *Flamand.*

BIULETO-BLANCO - Pensée des champs. *Languedoc.*

BIXELET - Matricaire chamomille. *Pays basque.*

BLA, BLA BASTARD - 1. Chénopode blanc. *Combe de Savoie (73), Provence.*

2. Amaranthes. *Provence.*

BLADIROVA - Bleuet. *Velay.*

BLAIE - Chénopode blanc. *Savoie.*

BLAIN - Chénopode blanc. *Bas-Dauphiné, Isère.*

BLAMBOU - Arroche étalée. *Picardie.*

BLANC-BOC - Renouées persicaires. *Ardennes.*

BLANC-BOIS - Chénopode blanc. *Ternois (62), Yonne, Pas-de-Calais.*

BLANCHE-DAME - Chénopode blanc. *Nord.*

BLANQUETO - Chiendent pied de poule. *Provence.*

BLANQUETTA - Chénopode blanc. *Hérault.*

BLAT - Mercuriale annuelle. *Marne.*

BLAUCHOUN - Tabouret des champs. *Provence.*

BLAUET - Bleuet. *Pyrénées-Atlantiques, Languedoc.*

BLAUTE - Chénopode blanc. *Lorraine.*

BLAUWE-MIER - Véronique des champs. *Flamand.*

BLAUW-WALSTRO0 \_ Shérardie des champs. *Flamand*

BLAVEIROLO - Bleuet. *Provence.*

BLAVELLAOLO - Bleuet. *Velay.*

BLAVELLE, BLAVEOLE - Bleuet. *Région parisienne, Drôme, Provence.*

BLAVEOLA - Bleuet. *Bretagne, Nord-Finistère.*

BLAVET - Bleuet. *Provence.*

BLAVETA, BLAVETO - Bleuet. *Hérault.*

BLAVETTE - Bleuet. *Nord-Picardie Artois.*

BLAVIROLE - Bleuet. *Velay.*

BLAWBLOEM - Bleuet. *Flamand.*

BLAYON - Vulpin des champs. *Ile-de-France.*

BLÉ - Chénopode blanc. *Gard, Drôme.*

BLÉ BASTARD - Voir BLA BASTARD.

BLÉ-BLANC - Chénopode blanc. *Anjou.*

BLENDIK - Chénopode blanc. *Bretagne.*

BLENÉ - Bleuet. *Auvergne.*

BLEO-AN-DIAOUL - Cuscutes. *Bretagne, Finistère.*

BLÉ ORMEAU - Chénopode blanc. *Provence (13-84).*

BLEO-RU - Cuscutes. *Finistère.*

BLEROVA - Bleuet. *Velay.*

BLÉ SAUVAGE - chiendent rampant. *Gâtinais (45)*

BLET, BLET BASTARD, BLET BLANC, BLET ROUGE -  
1. Chénopode blanc. *Provence, Sud-Ouest.*  
2. Amarant(h)e. *Sud-Ouest, Provence.*  
3. Arroche étalée. *Tarn.*  
4. Renouées persicaires. *Tarn-et-Garonne.*

BLÈTE BLANCHE, GLORIEUSE OU ROUGE - Alchémille  
des champs. *Landes.*

BLETOU - Chénopode blanc. *Hautes-Pyrénées.*

BLET SABADJE - Chénopode blanc. *Landes.*

BLETTE - Chénopode blanc. *Landes.*

BLEU, BLEU-BLÉ - Chénopode blanc. *Drôme, Vaucluse*

BLEU-BLEU - Bleuet. *Vendée, Anjou.*

BLEUCÉ, BLOSSAIE - Renouées persicaires.  
Dauphiné .

BLEUET - Centaurea cyanus.

Armeirou (Auv) ; Audifoin (BP- 26) ; Barbeau (BP-Npic-26)  
Bladirovà (Vel) ; Blauét (64- Lang) ; Blaveirolo (Pro) ;  
Blavellaolo (Vel) ; Blaveola (Br) ; Blaveile, Blaveole  
(BP-Pro-26) ; Blavet (Pro) ; Blaveta, Blaveto (34) ;

Blavette (NPic) ; Blavirole (Vel) ; Bléné (Auv) ;  
Blerova (Vel) ; Bleu-bleu (49-85) ; Bleuet (partout) ;  
Bleuiet (Pro) ; Bluiet (Pro) ; Bluret (Pro-64) ;  
Bluveirevâ (Vel) ; Bluvet (Pro) ; Bokedou glaz (29) ;  
Boquet bleu (Auv) ; Bouffin (79-86) ; Cap d'Ase (O9) ;  
Casse-lunettes (26-36-Pic) ; Centaurée (62-89) ;  
Chevalot (Anj-26) ; Doucagno (Pro) ; Fioralisu (2AB) ;  
Glazig, Glizin (Br 29) ; Kornblume (A) ; Mounino (Pro)  
Queurnille (21) ; Turchinellu (2AB).

Flore Bonnier : Cornailles, Fleur-de-Zacharie.  
Flamand : Koornbloem, Korenbloem, Blauwbloem.

BLEUET - Véronique de Perse. *Pas-de-Calais.*

BLEUIET - Bleuet. *Provence.*

BLOEDGIERST, BLOEDGRAS - Digitale sanguine.  
Flamand.

BLOEDKRUID - Renouée des oiseaux. *Flamand.*

BLONDIN - Cuscutes. *Puy-de-Dôme.*

BLOSSA - Renouées persicaires, Renouée des  
Oiseaux. *Bas-Dauphiné.*

BLUET - Bleuet. *France entière.*

BLUET FINGERHIRSE - Digitale sanguine.  
Alsace.

BLUIET - Bleuet. *Provence.*

BLURET - Bleuet . *Provence, Pyrénées-Atlantiques .*

BLUTTKRUTT \_ Renouée des oiseaux. *Alsace.*

BLUVEIREVA - Bleuet. *Velay.*

BLUVET - Bleuet. *Provence.*

BOAN - Chrysanthème des moissons. *Trégor (22).*

BOBIN, BOBIN BLANC - Chénopode blanc. *Loiret,*  
Loir-et-Cher .

BOBIN ROUGE - Amaranthe. *Beauce, Loiret.*

BOC' HENN - Chrysanthème des moissons. *Bretagne.*

BODENN - Chrysanthème des moissons. *Bretagne*  
Finistère.

BOEREKERS - Tabouret des champs. *Flamand.*

BOET LABOUSED - voir BOUED LAPOUSSED

BOJENN - voir BOZENN

BOKED-AN-DREINDED - Pensée des champs.  
Finistère .

BOKEDO (U)-AMANN - Ficaire fausse renoncule,  
Renoncule des champs. *Bretagne, Finistère.*

BOKEDOU-AOUR \_ Chrysanthème des moissons.  
Finistère .

BOKEDOU GLAZ - Terme général qui désigne les  
fleurs bleues, exemple : Bleuet.  
Bretagne, Finistère .

BOKEDOU PENMARC'H - Coquelicot. *Finistère.*

BONNE-DAME - 1. Arroche étalée. *Drôme.*  
2. Chénopode blanc. *Aisne, Marne, Somme.*

BONNE - HERBE - Ray-grass. *Maine-et-loire.*

BOQUET-BLEU - Bleuet. *Auvergne.*

BORTOLAYGUE, BORTELAÎGUE - Pourpier.  
Provence.

BORTSAINA - Plantain lancéolé. *Pays basque.*

BOUAD-EVNED - Séneçon commun. *Nord-Finistère.*

BOUCAN - Bifora rayonnante. *Puy-de-Dôme.*

BOUCHASSE - Folles avoines. *Drôme.*

BOUCHE GRASSE - Valérianelles (Mâches).  
Maine-et-Loire.

BOUED LABOUSED, BOUED LAPOUSSED, BOET LABOUSED -  
Mouron des Oiseaux. *Finistère.*

BOUFFIN - Bleuet. *Deux-Sèvres, Vienne.*

BOUIREILLO - Vesces. *Hérault.*

BOULADE - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Bas-Berry (Creuse) .

# B

BOULE NOIRE - Morelle noire. *Nord-Picardie*, Val de Loire, Ile-de-France.

BOULET - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Dordogne*.

BOULET-PUDÈNT - Maroute puante. *Provence*.

BOULETTES - Avoine bulbeuse (à chapelet) . Poitou-Charentes.

BOUNE D'EIVEQUE - Capselle bourse à pasteur. Auvergne.

BOUNET-DE-CAPELAN - Capselle bourse à pasteur. Provence.

BOUPEILH - 1. Panic pied de coq. *Sud-Ouest*.  
2. Digitale sanguine (et ischème) . *Hautes-Pyrénées*.

BOUQUET JAUNE - 1. Helminthie.  
2. Lampsane. *Berry*.  
3. Chrysanthème des moissons. *Picardie*.

BOUQUET ROUGE - Coquelicot. *Velay*.

BOURACHE - Renoncule des marais. *Haute-Saône*.

BOURDOULAÏGO - Pourpier. *Tarn, Hérault*.

BOURGEOIS - Chardon des champs. *Marche (Creuse)*.

BOURRACHE - Helminthie. *Dordogne*.

BOURRACHE-DES-CHAMPS - Grémil des champs. Région parisienne.

BOURRASOU - Mouron des oiseaux. *Provence*.

BOURRE - Capselle bourse à pasteur. *Champagne*, Bourgogne (10-89).

BOURRIER - Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. *Anjou, Maine-et-Loire*.

BOURROCHE - Helminthie. *Marais breton, Vendée*.

BOURRUDO - Helminthie. *Tarn*.

BOURSE - Capselle bourse à pasteur. *Val de Saône* (21).

BOURSE-A-BERGER - Capselle bourse à pasteur. Ternois (62), Drôme, Yonne, Picardie (02-51-80).

BOURSE-A-PAPA - Capselle bourse à pasteur. Région maraîchère Nantes (44).

BOURSE-A-PASTEUR - Capselle bourse à pasteur. Moitié Nord de la France.

BOURSE-DE-CAPUCIN - Capselle bourse à pasteur. Picardie (02-51-80), Champagne-Ardenne, Ségala (Aveyron).

BOURSE-DE-JUDAS - Capselle bourse à pasteur. Picardie (02-51-80), Jura.

BOURSE-DE-PASTOU - Capselle bourse à pasteur. Sud-Ouest.

BOURSETTE - 1. Valérianelles. *Berry, Val de Loire*, Poitou-Charentes, Limousin.  
2. Capselle bourse à pasteur. *Ille-et-Vilaine*, Picardie, Aveyron.  
3. Spergule des champs. *Vendée*.

BOURSETTE SAUVAGE - Valérianelles. *Vendée*.

BOURSO-DE-PASTOU, BOUSE-A-PASTRE - Capselle bourse à pasteur. *Pyrénées-Atlantiques* (Béarn), Provence.

BOURTALAÏGUE, BOURTOULAIGO, BOURTOURAIGO - Pourpier. *Provence*.

BOUTFIE - Chénopode blanc. *Loiret*.

BOUTON-DE-BACHELIER - Lychnis dioïque. *Vendée*.

BOUTON D'OR - 1. Renoncule des champs. France entière.  
2. Renoncule des marais. *Moitié Nord de la France*.  
3. Ficaire fausse renoncule. *France entière*.  
4. Pourpier. *Marne, Aube*.

BOUTON-MAE - Renoncule des champs. *Nord-Finistère*

BOUTOUN-D'ARGENT - Matricaire chamomille. Provence.

BOYAU DE CAT - Véronique à feuilles de lierre. Pas-de-Calais.

BOYAUX DE CHAT \_ Véronique à feuilles de lierre. Flandres moyennes.

BOYEN D'EU - Véronique de Perse. *Picardie* - Cambrésis.

BOZENN, BOJENN, BOZENN-MELENIG - Chrysanthème des moissons. *Finistère*.

BRAKA - Renoncule des champs. *Pays Basque*.

BRAMO-FAM - Tabouret des champs. Provence.

BRANCHE - Paturin commun, Ray-grass (Ivraie). Berry.

BRAN-DE-POULE, BRIN-DE-POULE - Sénéçon commun Picardie, Bourgogne.

BRANDIOL - Panic pied de coq. *Aveyron*.

BRANIR - Panic pied de coq. *Cantal, Basse Corrèze*.

BREITAWAGER - Grand plantain. *Alsace*.

BREITWEYERLE - Grand plantain. *Alsace*.

BRENIL - Panic pied de coq, Setaire verte, Setaire glauque. *Dordogne, Lot-et-Garonne*.

BRÉNIL VELU - Digitale ischème. *Dordogne*.

BRENN, BROEIN, BROENN, BROUAN \_ Jonc des crapauds. *Finistère*.

BRENNKRUTT - Mercuriale annuelle. *Alsace*.

BRIGNEN-LOGOD - Mouron des oiseaux. Bretagne, Finistère.

BRONNEC-BEUC'H - Fumeterres. *Bretagne, Finistère*.

BROSSE - 1. Renoncule des champs. *Vendée*, Creuse.  
2. Gaillet gratteron. *Val de Saône* (21).

BROUCETTE OU BROUSSETTE - Valérianelles (Mâches). *Poitou-Charentes*.

BROUTE D'OISEAU \_ Renouée des oiseaux. Marche (23).

BROUTOU-L'AÏGUE - Pourpier. *Gard*.

BRUSTI - Digitale sanguine (ou ischème) .  
Provence.

BRUSTI-GRAME - Chiendent pied de poule.  
Provence.

BUAWASTRAL - Peigne de Vénus. *Alsace*.

BUGADIEIRA, BUGADIEYRA - Liseron des haies  
Hérault.

BUGADIERO - Liseron des champs. *Provence*.

BUGLOSSOÏDES ARVENSIS (L.) I.M. Johnston  
(= *Lithospermum arvense* L.) - Grémil des champs  
Boraginaceae .  
grec : lithos : pierre ; sperma : graine.

BUTUN-BRO-SAOZ (ZAOZ) - Armoise commune.  
Bretagne, Finistère.

# C

CABEILLOU - Setaire glauque. *Hautes-Pyrénées*.

CABRIDELLO - Séneçon commun. *Provence*.

CABRO-GAIO - Renoncule des champs. *Provence*.

CACALACQ - Coquelicot. *Gard*.

CACARACA - Coquelicot. *Provence, Hérault*.

CADAFI - Coquelicot. *Provence*.

CAGARELA, CAGARELETO, CAGARELLO -  
Mercuriale annuelle. *Provence*.

CAILLEBOTE - Fumeterres. *Deux-Sèvres, Vienne*.

CAILLEBOTTE - Achillée millefeuille. *Vendée*.

CAILLE-LAIT - 1. Euphorbe réveil-matin. *Somme*.  
2. Gaillet gratteron. *Deux-Sèvres, Yonne, Berry*

CALCIDO - Chardon des champs. *Provence*.

CALENDE, CALENDULE - Souci des champs.  
Picardie .

CALENDULA ~ Souci des champs. *Corse*.

CALENDULA ARVENSIS L. - Souci des champs.  
Compositae (Asteraceae).  
latin : calendae : premier jour du mois.

CALEPINA IRREGULARIS (Asso) Thell - Calépine.  
Cruciferae (Brassicaceae)

CALÉPINE - Calepina irregularis.  
Cressonnette (79-85-86) ; Herbe blanche (85) ;  
Pisse-sang (17).

CALSIDE, CALSIDO - Chardon des champs.  
Ségala (Aveyron), *Provence*.

CALSIGUE - Chardon des champs. *Rouergue (12)*.

CALYSTEZIA SEPIUM (L.) R. Br.  
(= Convolvulus sepium L.)-Liseron des haies.  
Convolvulaceae.

CAMAMIHO - Anthémis des champs. *Provence*.

CAMBA ROJA - Renouées persicaires. *Lot-et-Garonne*.

CAMBE, CAMBE ROUGE - Amarante. *Gard, Hérault*.

CAMBO ROUJO - Renouée persicaire. *Provence*.

CAMESSON - Séneçon commun. *Pas-de-Calais*.

CAMOMIHO PUDENTO - Maroute puante. *Provence*.

CAMOMILHAS, CAMOMILLO - Matricaire chamomille.  
Sud-Ouest, Languedoc.

CAMOMILLE, CAMOMILLE SAUVAGE -  
1. Matricaire chamomille. *France entière*.  
2. Anthémis des champs. *Cher*.

CAMOMILLE BÂTARDE - Maroute puante. *Vendée*.

CAMOMILLE DES CHAMPS - Anthémis des champs.  
Bassin parisien, Région parisienne, Maine-et-Loire,  
Basse-Normandie (14-50-61), *Provence, Sud-Ouest*  
(31-32-81-82), Meuse.

CAMOMILLE PUANTE - Maroute puante. *Vendée*,  
Drôme, Anjou.

CAMOUMILHA BASTARRÀ - Matricaire chamomille.  
Velay.

CAMOUMILO - 1. Matricaire chamomille. *Provence*,  
Languedoc.  
2. Maroute puante. *Languedoc*.

CAMPANELO - Liseron des haies. *Provence*.

CAMPANETAS BLANCAS - Liseron des haies.  
Lot-et-Garonne.

CAMPANETO - Liseron des champs, Liseron des  
haies. *Provence, Sud-Ouest*.

CAMPANETTA - Liseron des champs. *Hérault*.

CAMPANETTE - Liseron des haies. *Aveyron*.

CAMPANETTO-DE-SEBISSO - Liseron des haies.  
*Provence*.

CAMROSE - Coquelicot. *Sud-Ouest*.

CAMUGEON - Gesses. *Franche-Comté*.

CAMUMIGLIA, CAMUMILLA - Matricaire chamomille  
*Corse*.

CANABEROU - Agrostis stolonifère. *Pyrénées-  
Atlantiques, Béarn*.

CANEBOUN - Digitale sanguine. *Provence*.

CANNESSON OU CANECON - Matricaire chamomille.  
Nord Pas-de-Calais.

CANET - Chardon des champs. *Deux-Sèvres, Vienne*.

CANET, CANETTE - Sorgho d'Alep. Languedoc.

CANSAOUDE, CANSOUDO, CAOUSODE - Prêle des  
Champs. *Provence*.

CAOSSIDO, CAOUISSIDO - Chardon des champs.  
*Provence*.

CAOUCIDO - Chardon des champs. *Provence*.

CAOUCITS - Chardon des champs. *Sud-ouest*  
(31-32-81-82).

CAOULAS - Chénopode blanc. *Hérault*.

CAOULET-RINGAU - Rumex crépu. *Dordogne*.

CAOULICHOU - Lychnis dioïque. *Hérault*.

CAOUSSIGUE - Chardon des champs. *Gard*.

CAPANACCIA - Ortie brûlante. *Corse*.

CAPANEJA - Cuscutae. *Corse*.

CAP D'ASE - Bleuet. *Ariège*.

CAPELET - Avoine bulbeuse (à chapelet) .  
Hautes-Pyrénées, Bigorre.

CAPELINETO - Liseron des champs. *Provence*.

CAP-ROSA - Coquelicot. *Lot-et-Garonne*.

CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medicus -  
Capselle bourse à pasteur.  
Cruciferae (Brassicaceae)  
latin : capsella : petite boîte.

CAPSELLE BOURSE A PASTEUR – Capsella bursa pastoris. Boune d'eiveque (Auv) ; Bounet-de-capelan (Pro) ; Bourre (10-89) ; Bourse (21) ; Bourse-à-berger (Pic-26-89) ; Bourse-à-papa (44) ; Bourse-à-pasteur (France Nord) ; Bourse-de-capucin (Pic-12) ; Bourse-de-judas (Pic-39) ; Bourse-de-pastou (SO) ; Boursette (Pic-12-35) ; Bourso-à-pastre, Bourso-de-pastou (64) ; Carnié-de-pastre (Pro) ; Cascadello (O9) ; Clochettes (Pro) ; Erba-de-l'évangéli, Erbo-de-l'évangéli (Pro) ; Erbo-dou-cor (Pro) ; Evangile (Pro) ; Gwennik (22) ; Herbe-à-bat-draps (85) ; Herbe-à-cochon (62) ; Herbe-à-croche-de-fusil (NPic) ; Herbe-à-palettes (62-89) ; Herbe-à-pasteur (44) ; Herbe blanche (21) ; Herbe-du-bon-pasteur (01) ; Mallette-de-berger (59) ; Mille-fleurs (NPic) ; Monis-ar-pab, Mounis-ar-pape (29) ; Monnaie-du-pape (L) ? ; Nestoun-fé (Pro) ; Oeil-de-perdrix (85) ; Queue d'hirondelle (58) ; Ravanelle (Vel) ? ; Säckalapfater, Säckelapfater (A) ; Tabouret (26) ; Taschelkrütt (A) ; Yalc'h-ar-mesaer (Br) ; Yalc'h-ar-person, Yalarc'h person, Yalc'h-ar-persoun (29).

Flore Bonnier : Mollette-à-berger.

Flamand : Armoede, Beuzekenskruid, Herderstasjes, Hertekenskruid, Tageskruid.

CAQUENLIT - Mercuriale annuelle. *Nord-Picardie* Artois, Franche-Comté.

CARACA - Coquelicot. *Provence*.

CARDE - Tabouret des champs. *Haut Limousin (87)*.

CARDELA - Laiteron des maraîchers. *Alpes-maritimes*.

CARDELINA, CARDELINO, CARDETTO - Sénéçon commun. *Provence*.

CARDELLE1 CARDELLO· CARDÉLO \* Laiterons. *Provence*.

CARDOCHE - Chardon des champs. *Haute - Garonne*.

CARDOL - Chardon des champs. *Ariège*.

CARDON - Chardon des champs. *France-Nord*.

CARDON-DEI-PRAT - Chardon des prés. *Alpes-Maritimes*.

CARDOÛ - Chardon des champs. *Sud-Ouest*.

CARDOUÈTE - Laiterons. *Sud-Ouest*.

CARDOUN - Chardon des champs. *Sud-Ouest, Provence*.

CARDOUN-DOUS - Laiteron des champs. *Landes*.

CARDOUNESSO - Helminthie fausse-vipérine. *Provence*.

CARDRON - Chardon des champs. *Manche (St-Lo)*.

CARDU - Chardon des champs. *Corse*.

CARDUS - Chardon des champs. *Tarn-et-Garonne*.

CARNIÉ-DE-PASTRE - Capselle bourse à pasteur. *Provence*.

CAROLU - Ficaire fausse renoncule. *Marais poitevin*

CAROTASSE - Carotte sauvage. *Aveyron*.

CAROTTA - Carotte sauvage. *Corse*.

CAROTTE - Achillée millefeuille. *Côte d'Or*.

CAROTTE BLANCHE - Carotte sauvage. *Cher*.

CAROTTE SAUVAGE – *Daucus carota*. Bambarène (Auv) ; Carotasse (12) ; Carotta (2AB) ; Carotte blanche (18) ; Carottin, caroutte (85) ; Carroto (34) ; Carroutado (81) ; C'houibanez, C'hwibanez (29) ; Cirouillo (Dau-Pro) ; Cocu (FC) ; Collet vert (63) ; Couçoise (42) ; Cuquet, Cuquoi (FC) ; Ecauviotte (89) ; Fausse-carotte (O2-08-35-51) ; Gironio, Girouio, Giroulo (Pro) ; Gnif (O6) ; Griemé (Pro) ; Karotez-quez (29) ; Marlunau (16) ? ; Mohre (A) ; Panais, Panas (72-79-B5) ; Panaire (41) ; Panée, Panet (L-Poit-Ch) ; Passenade (42) ; Panez-moc'h (Br) ; Pascanade, Pasquanade, Passe-canade (P-Ch) ; Pastanade sauvage (63) ; Pastanargas, Pastanargo, Pastanargue (SO) ; Pastenargo (Pro-SO) ; Pastenargo-fero, P. bastardo, P. sauvajo (Pro) ; Pastinade (62) ; Pastonade (42) ; Pastonargue sauvage, Pastounargue sauvage (Pro) ; Persillère (Tour) ; Pestenailles bastardes, Pestenaillo bastado (Vel) ; Postenaco (24) ; Postomaou (32) ; Quotechue (44-49-85) ; Wildi-Galruewe (A).

Flore Bonnier : Gironille, Racine jaune.  
Flamand : Pastinaken, Wortelpeenkarote.

CAROTTE SAUVAGE - Ciguë des moissons. *Beauce (41)*.

CAROTTIN - Carotte sauvage. *Vendée*.

CAROUTTE - Carotte sauvage. *Vendée*.

CARRESAIRE - Gaillet gratteron. *Cantal*.

CARROTO - Carotte sauvage. *Hérault*.

CARROUTADO - Carotte sauvage. *Tarn*.

CASCADELLO - Capselle bourse à pasteur. *Ariège*.

CASSAOUDE, CASSAOUTE, CASSOUDE, CASSOUDO - Prêle des Champs. *Provence, Gard*.

CASSE-LUNETTES - Bleuet. *Berry (36), Drôme, Picardie (02-51-80)*.

CASSIS - Morelle noire. *Pays de Caux, Beauce, Picardie*.

CASSÖUDA - Prêle des champs. *Hérault*.

CASSOULET, CASSOURET - Chénopode blanc. *Sud-Ouest*.

CATAPUZZIA - Euphorbe réveil-matin + autres euphorbes. *Corse*.

CATCE - Helminthie. *Sud-Ouest (31-32-81-82)*.

CAUJOUHA - Euphorbe réveil-matin. *Alpes-Maritimes*.

CAUSSIDA - Chardon des champs. *Sud-Ouest, Languedoc*.

CAUSSIDO, CAÛSSIDE - Chardon des Champs. *Languedoc*.

CAUSSIGO - Chardon des champs. *Provence*.

CAUSSIO - Chardon des champs. *Bordelais*.

CAVALINO - Tussilage pas d'âne. *Provence*.

CEBIYOUN - Ail des vignes. *Provence*.

CEINTURE DE ST-JEAN, CEINTURE DE LA ST-JEAN - Armoise commune. *Nord Picardie Artois*.

CELLO, CELOT - Renouée des oiseaux. *Basse-Normandie, Sarthe*.

CELOFIA - Amaranthes. *Drôme*.

# C

CENDRE - 1. Ravenelle. *Seine-et-Marne*.  
2 - Chénopode blanc. *Puy-de-Dôme*.

CENDRÉE - *Chénopode blanc*. *Sologne (41)*.

CENILH - Séneçon commun. *Pyrénées-Atlantiques*.

CENILLE - Chénopode blanc. *Ille-et-Vilaine*.

CENOUE - Arroche étalée, Chénopode blanc,  
Renouée des oiseaux. *Vendée*.

CENTAUREA CYANUS L. - Bleuet.  
Compositae (Asteraceae) .  
Centaurea, du grec : kentaurion, qui désignait  
diverses plantes médicinales, dont la vertu était  
rapportée au centaure Chiron, renommé pour sa  
science médicale.

CENTAURÉE - Bleuet. *Ternois (62), Yonne*.

CENTINODE - Renouée des oiseaux. *Picardie*.

CENTUNODI - Renouée des oiseaux. *Corse*.

CENUE - Agrostis stolonifère. *Vendée*.

CÉRAISTE AGGLOMÉRÉE - *Cerastium glomeratum*.  
Hartnagele (A) ; Skouarn logod\_(Br).  
Flamand : Harinagele.

CERASTIUM GLOMERATUM Thuill. - Céraïste  
agglomérée.  
Caryophyllaceae .

CERCUEILLE - Rumex petite oseille. *Vendée*.

CERETCH - Chiendent pied de poule.  
Tarn-et-Garonne.

CERMURU - Mouron bleu. *Corse*.

CERNOUS - Agrostis stolonifère, Agrostis  
jouet du vent. *Vendée*.

CERNUCHE - Chiendent pied de poule, Chiendent  
rampant. *Deux-Sèvres*.

CERNUE - 1. Chiendent pied de poule. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Vendée*.  
2. Agrostis stolonifère. *Vendée*.

CERNURE - 1. Agrostis stolonifère.  
Berry (36), Vendée.  
2. Agrostis jouet du vent. *Vendée*,  
Loire-Atlantique.  
3. Chiendent rampant. *Vendée*.

CESTRE - Achillée millefeuille. *Barèges*  
(Hautes-Pyrénées).

CHACHAUD - Chénopode blanc. *Charente-Limousine*  
(16).

CHADRON - Chardon des champs. *Ille-et-Vilaine*.

CHAFOÉ - Véroniques. *Auvergne*.

CHAIEDENT - voir CHEDENT.

CHAÎNETTE - Renouée des oiseaux. *Calvados*.

CHAIROLLE - Mercuriale annuelle. *Marne*.

CHALAIÓ - Fougère Aigle. *Drôme, Provence*.

CHALAVEINE - Folles avoines. *Auvergne (03-63)*.

CHALOUCHE - Renouée des oiseaux. *Picardie*.

CHANCRE - Cuscutae - *Auvergne, Hérault*.

CHANICOU, CHANISSOU - Séneçon commun. *Limousin*,  
Drôme.

CHANISCLE - Chénopode blanc. *Ariège*.

CHANVRE, CHANVRE BÂTARD - Ortie royale.  
Val de Loire, Jura.

CHANVRE D'EAU ? - Alchémille des champs. *Champagne*  
humide.

CHAOCHIDE - Chardon des champs. *Dordogne*.

CHAPELED-AR-VAMM-GOZ - Avoine bulbeuse (ou à  
chapelet). *Bretagne, Finistère*.

CHAPELET, CHAPELETTE - Avoine bulbeuse.  
Moitié sud de la France.

CHARBE BATARDE - Ortie royale. *Berry (36)*.

CHARDIDA-DE-LÈBRE - Laiterons. *Auvergne*.

CHARDIN - Chardon des champs. *Deux-Sèvres*,  
Vienne.

CHARDON BLANC - 1. Laiteron des champs. *Bresse*.  
2. Laiteron rude. *Loire*.

CHARDON-DE-LAIT - Laiteron des maraîchers.  
Picardie (02).

CHARDON-DES-VIGNES - Chardon des champs.  
Drôme.

CHARDON DES CHAMPS - *Cirsium arvense*  
Askol, Askoldu (29) ; Askolenn (29) ; Askol-marc'h (29) ;  
Askol pikou, Askol piked (29) ; Asto belar (64) ;  
Bourgeois (23) ; Calcido (Pro) ; Calside, Calsido (Lang) ;  
Calsigue (12) ; Canet (79-86) ; Caossido, Caoussido (Pro) ;  
Caoucits (SO) ; Caoucido (Pro) ; Caoussigue (30) ;  
Cardoche (31) ; Cardol (09) ; Cardon (France-Nord) ;  
Cardon-dei-prat (06) ; Cardoû, Cardoun (SO) ; Cardron (50) ;  
Cardu (ZAB) ; Cardus (82) ; Caussida (Lang-SO) ;  
Causside, Caussido (Lang) ; Caussigo (Pro) ; Caussio (33) ;  
Chaochide (24) ; Chadron (35) ; Chardin (Poit-Ch) ;  
Chardon-des-vignes (26) ; Chat (35) ; Chauchidàs (Auv) ;  
Chausside, Chaussidès (Pro-16-23) ; Chaussido (Pro-87) ;  
Chaussie, Chaussio (04) ; Cherdu (ZAB) ; Chochide (63) ;  
Chôssieu (26) ; Chouchide (Vel) ; Cirse (BP-62) ; Cocude  
(63) ; Couchido (24) ; Coucside (Pro-Lang) ; Coueissido  
(Pro) ; Cousside, Coussido (Pro-30) ; Deschel (A) ;  
Dimezelled (Br) ; Drein-askol, Dreignachou (29) ;  
Echardon (Ber-Auv) ; Echauchide (63) ; Echaussis,  
Echausside (Ber-Auv-Lim) ; Escharpaut (Auv) ; Eschoudida  
(Vel) ; Espino (Vel) ; Foua à l'âne (Anj) ; Gaoussida (34)  
Garde, Goudàch (64) ; Goudic (32) ; Grand chardon (01) ;  
Herbe-aux-varices (49) ; Pain-chaud (16-17) ; Picot  
(Ardenne-Bea) ; Sauchides (63) ; Sergented, Serjanted (Br)  
Tchardou (Auv).

Flore Bonnier : Sarette.  
Flamand : Akkervedistel, Welddistel, Distel, Diesel,  
Destel.

CHARDON GRAS - Laiteron des maraîchers.  
Dombes-Plaine de l'Ain (01).

CHARDON-LAITERON - Laiteron des maraîchers.  
Vendée.

CHARISCLÈS - Chénopode blanc. *Haute-Garonne*.

CHARNEUSE - Renouée des oiseaux. *Aisne*.

CHARON OU CHAROS - Gesses. *Bretagne*.

- CHASSE - Potentille rampante, Renoncule des Champs. *Puy-de-Dôme*.
- CHASSE-MULOT - Euphorbe réveil-matin. Nord Picardie Artois.
- CHASSE-TAUPE - Euphorbe réveil-matin. *Charente*.
- CHAT - Chardon des champs. *Ille-et-Vilaine*.
- CHAUCHIDÀS - Chardon des champs. *Auvergne*.
- CHAUDE HERBE - Agrostis stolonifère. *Lorraine*.
- CHAUDINASSE - Mercuriale annuelle. *Roannais (42)*.
- CHAUDU - Ortie brûlante. *Meuse*.
- CHAUSSE, CHAUSSE-TRAPE - Renoncule des champs. Val de Loire.
- CHAUSSIDE, CHAUSSIDES - Chardon des champs. Creuse, Saintonge (16), Midi-Provence.
- CHAUSSIDO - Chardon des champs. *Limousin, Provence*
- CHAUSSIE, CHAUSSIO - Chardon des champs. Alpes de Haute-Provence.
- CHÉDENT ou CHAIEDENT - Chiendent rampant. *Vendée*
- CHEINOÛ – Laiterons. *Velay*.
- CHEMISE-DE-NOTRE-DAME - Liseron des haies. Aisne, Marne, Somme.
- CHENAUX, CHENOVE - Moutarde des champs. Côte d'Or.
- CHÊNE - Renouée des oiseaux. *Ille-et-Vilaine*.
- CHENECON - Matricaire chamomille. *Picardie-Cambrésis*.
- CHENE VÉROLE - Ortie royale. *Lorraine*.
- CHENIÈRE - Chénopode blanc. *Maine-et-Loire*.
- CHENILLARD - Amaranthes. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire*.
- CHENILLES - 1. Arroche étalée. *Manche Nord, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine*.  
2. Chénopode blanc. *Ille-et-Vilaine*.
- CHENILLÉE - 1. Chénopode blanc. *Ouest, Val de Loire*.  
2. Amaranthes. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire*.
- CHENILLÈRE - 1. Chénopode blanc. *Ouest, Val de Loire*.  
2. Chiendent pied de poule. *Maine-et-Loire*.
- CHENILLETTE - Chénopode blanc. *Basse-Loire (44-49-85), Sologne (41)*.
- CHÉNOPODE BLANC – *Chenopodium album*.  
Abrel(le) (Aq) ; Achaie montante, Acheraie montante (Bea, Perche) ; Alayon, Aloyon, Allouillon (FC-Bres-Bour) ; Ansérine blanche (BP-85) ; Araude (85) ; Areuil (le) (L) ; Ariolle (72) ; Armon (Auv-42) ; Aroille, Aroye (L) ; Aros (45-70) ; Arroce, Arroche, Arrode (BP-Champ) ; Arrôle, Aurole (Bea) ; Baliveau (L) ; Barot (73) ? ; Basa-biper (64) ; Baz-an-orgen (29) ; Belle-Dame (France Nord) ; Bla, Bla bastard (Pro-30-73) ; Blaie (73) ; Blain (Dauph-01) ; Blanc-bois (62-89) ;-Blanche-Dame (59) ; Blanquette (34) ; Blaute (L) ; Blé, Blé bastard (26-30-84) , Blé blanc (49) ; Blendik (Br) ; Blé-ormeau (Pro) ; Blet (SO) Blet bastard, Blet blanc (Pro) ; Blétou (65) ; Blet sabadje (40) ; Blette (40) ; Bleu (26) ; Bleu-blé (26-84) ; Bobin, Bobin blanc (41-45) ; Bonne-Dame (NPic-51) ; Boutefie (45) ; Caoulas (34) ; Cassoulet, Cassouret (SO) ; Cendre (63) ; Cendrée (41) ; Cenille (35) ; Cenoue (85) , Chachaud (16) ; Chanisclé (09) ; Charisclés (31) ; Chenière (49) ; Chenilles (35) ; Chenillée, Chenillère, Chenillette (Ouest-VdL) ; Chie-mou (18) ; Chistou (64) ; Chniche (63) ; Chou d'amour (O3-58-63) ; Chou farineux (63) ; Chou gras (Auv-42-69) ; Chou gras (Auv-42-69) ; Chou rample (Auv) ; Crête-de-piot (16) ; Cucoit (S0) ; Dame, Dame blanche (France Nord) ; Demoiselle (10-55) ; Drageline (VdL) ; Enrôye (L) ; Erade (79-86) ; Erate (10-51) ; Erba de boû, Erba de bouc (06) ; Erba fernaizà (Vel) ; Euraille (L) ; Fanouse (21) ; Farinan (23) ; Farinaoude (Vel) ; Farinée (27-86) ; Farinelle (24) ; Farinello, Farinélo (Pro-Lang) ; Farineu (Pro) ; Farinose, Farinouse, Farinouze (Auv-Vel) ; Farnouse (Auv) ; Fausse molle (NPic) ; Ferrinu (ZAB) ; Fleur-leur (29) ; Foiraute (IdF) ; Foireuse, Foirolle (L) ; Folle, Folle snaquieux ? (70) ; Glorieuse (16-17) ; Gorgelaine, Grageline (72) ; Graseline, Graseline (Ouest-VdL) ; Grasse-géline (72) ; Grasseglène (NPic-89) ; Grasseline (VdL) ; Grasse-poule (NPic-87-89) ; Grasse-poulette (76) ; Grogelaine (72) ; Herbe-à-cochon (L-21) ;
- Herbe-à-deux-mains (36) ; Herbe-à-graines (18) ; Herbe-à-la-colique (85) ; Herbe-aux-vendangeurs (49) ; Herbe-de-fumier (32-58) ; Herbe-de-porc (58) ; Herbe grainée (36) ; Herbe grasse (Ouest-23-24) ; Herbe grenée (O3) ; Herbier (28) ; Heureuse (16) ; Hourquet (12) ; Largeotte (10) ; Largot (21) ; Louzaouenn-an-teil (29) ; Lusaute (21) ; Mariole (40) ; Mayolle (NPic) ; Mehlda (A) ; Metu (29) ; Meule (Pic) ; Mitu-gwen (29) ; Morue (10) ? ; Olailon (69) ; Orgueilleuse (16) ; Orode (Champ) ; Orvale (Bea) ; Ourket (12) ; Ourmaou (Pro) ; Ourquet granairés (81) ; Paillotte (21) ; Patte d'oie (10-85-89) ; Pato d'auco (Pro) ; Pengaled (29) ; Peuplier (73) ; Pied-blanc (79) ; Plommraër, Plom-rec'h (29) ; Poule grasse (France Nord) ; Poulette (Br-Nor) ; Queue-de-chat (FC) ; Ramberge (72) ; Riouse (16) ; Rougelin (Tour-Poit) ; Rougeon, Rougeot (79) ; Sanisclé (31) ; Schissmelde, Schissmelda (A) ; Senécle (21) ; Senille, Senillée (Br-VdL) ; Seninlot (21) ; Senique (17-71) ; Sneisse, Snicot (Bour) ; Tire-mottes (Ber) ; Trinesciula (ZAB) ; Troad-gwazi, Troadou-gwenn (29) ; Tro-héol (56) ; Urgon (Poit-Ch) ; Urgou, Urgou blanc (24) ; Urquet (B2) ; Vendangain, Vendangerin, Vendangeon, Vendangeron (VdL-Poit) ; Yarelard, Yar-lart (Br).
- Flore Bonnier : Herbe\*au-vendangeron, Senousse.  
Flamand : Louizemel, Mel, wildemelde, Wittemelde, Witteganzevoet.
- CHENOPODIUM ALBUM L. - Chénopode blanc.  
Chenopodiaceae.  
grec = patte d'oie ; khèn : oie.
- CHENUSSON - Séneçon commun. *Vendée*.
- CHERBE, CHERBE-DE-CHIEN - Ortie royale. *Creuse*.
- CHERDU - Chardon des champs. *Corse*.
- CHERNICULU – Cuscutes. *Corse*.
- CHERPELHO - Matricaire chamomille. *Gers*.
- CHEULE - Chiendent rampant. *Nord*.
- CHEVADASSE - Folles avoines. *Velay*.
- CHEVADE - Avoine bulbeuse. *Auvergne, Velay*.
- CHEVALINE - Prêle des champs. *Dauphiné*.
- CHEVALOT - Bleuet. *Drôme, Anjou*.

# C

CHEVEUX-DE-VÉNUS - cuscutes. *Anjou.*

CHEVEUX-DU-DIABLE - Cuscutes. *Charente.*

CHICHE BOURRUE - Helminthie. *Charente.*

CHICORÉE-DE-ZANTE - Lampsane. *Drôme.*

CHIE-MOU (OU CHIMOU) -

1. Mercuriale annuelle. *Berry, Bourgogne, Ille-de-France, Poitou.*
2. Mauve. *Deux-Sèvres.*
3. Chénopode blanc. *Cher.*

CHIEN - 1. Renoncule des champs. *Côte d'Or.*  
2. Peigne de Vénus. *Auvergne.*

CHIENDENT - 1. Avoine bulbeuse. *Ouest, Vallée du Rhône.*  
2. Agrostis stolonifère. *Ille-et-Vilaine, Basse-Normandie (14-50-61), Haut-Limousin.*  
3. Agrostis jouet du vent. *Ille-et-Vilaine*

CHIENDENT-A-BULBE - Avoine bulbeuse (à Chapelet). *Sarthe, Yonne.*

CHIENDENT-A-BOULES, CHIENDENT-À-BOULETTES - Avoine bulbeuse. *Ouest, Centre.*

CHIENDENT-À-CANETTES, CHIENDENT-À-CAQUENETTES - Avoine bulbeuse (à chapelet) . *Vendée.*

CHIENDENT-A- CHAPELET - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Ouest, Ain.*

CHIENDENT-À-CORDE - Chiendent rampant. *Deux-Sèvres, Vienne.*

CHIENDENT-À-COSSES - Avoine bulbeuse (à chapelet) *Vendée.*

CHIENDENT-A-COULLLOUX - Avoine bulbeuse (à Chapelet) . *Marche (Creuse).*

CHIENDENT-À-FICELLE - Chiendent rampant. *Vienne.*

CHIENDENT-A-FILS - Chiendent rampant. *Vendée.*

CHIENDENT-A-GRELOT - Chiendent pied de poule. *Picardie.*

CHIENDENT-AIL - Avoine bulbeuse. *Berry (36).*

CHIENDENT-À-OIGNONS - Avoine bulbeuse(à chapelet). *Somme, Aube.*

CHIENDENT-BLANC - Chiendent rampant. *Dordogne.*

CHIENDENT-BOSSE - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Loire-Atlantique.*

CHIENDENT-BOULÉ - Avoine à chapelet. *Nièvre.*

CHIENDENT-BULBEUX - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Maine-et-Loire.*

CHIENDENT-COURANT - Chiendent rampant. *Vendée.*

CHIENDENT-DE-ROC - Chiendent rampant. *Deux-Sèvres.*

CHIENDENT DOUBLE - Agrostis stolonifère. *Puy-de-Dôme.*

CHIENDENT FÊLANT, CHIENDENT FILANT - Chiendent rampant. *Val de Loire.*

CHIENDENT-LACET - Chiendent rampant. *Poitou-Charentes.à*

CHIENDENT-PERLÉ - Avoine à Chapelet. *Poitou-Charentes, Val de Loire.*

CHIENDENT PIED-DE-POULE - Cynodon dactylon. *Agram, Agramp (Lang) ; Asgram (47) ; Blanqueto (Pro) ; Bourrier (49) ; Brustigramé (Pro) ; Ceretch (82) ; Cernuche (79) ; Cernue (37-41-49) ; Chenillère (49) ; Chiendent-à-grelot (Pic) ; Cordelle (49) ; Cran, Cranc (SO) Dent-de-chien (NPic) ; Erba canina (ZAB) ; Ergot-de-coq (49) ; Fisso-terro (Pro) ; Geot-lasou (29) ; Graine (01-38) Grame (Pro-Lang) ; Gramen, Gramenas (26) ; Gramon(t) (73) ; Gramp (81) ; Gran (34) ; Grangélène (72) ; Graine (85) ; Grême (Pro-Dau) ; Grimon(t) (21) ; Gros-grême (26) ; Gros-grimont (71) ; Herbe-à-deux-bouts (Ber) ; Hundszahn-grass (A) ; Ildo bizarra, Ildaphizar (64) ; Krizeres (29) ; Liqnou (17) ; Louzaouenn-ar-c'hi (29) ; Miette (85) ; Patte-de-poule (59) ; Paye (35) ; Perce-patates (O3) ; Persa(t) (72) ; Pied-de-coq (Ouest, VdL) ; Pied-de-poule (26) ; Sarmazelle, Sarnuge (16) ; Sendègne, Sendeye (SO) ; Sernue (85) ; Sternue (37-41-49) ; Ternud (29) ; Teurnuge (16) ; Tignon (NPic-89) ; Traînasse (24-41) ; Traîne (24) ; Tran, Tranuge, Tranugo, Tranugue (SO) ; Tranujo (SO) ; Tranuse, Tranuze (24) ; Traouque-sami, Traouque-camî (64) ; Treuzgeot (Br).*

Flore Bonnier : Gros chiendent, Herbe-des-Bermudes.  
Flamand : Bermudagrass, Hondsgras, Hondstand.

CHIENDENT RAMPANT - Agropyron repens. *Agram, Agramp (Lang) ; Aillasso (32) ; Arrepouër, Arrestelü belhar (64) ; Baouco, Baugo-couriolo (Pro) ; Blé sauvage (45) ; Bourrier (49) ; Cernuche, cernure (79-85) ; Chaïdent, Chédent (85) ; Cheule (59) ; Chiendent-à-corde (Poit-Ch) ; Chiendent-à-ficelle (Poit-Ch) ; Chiendent-à-fils (85) ; Chiendent blanc (24) ; Chiendent courant (85) ; Chiendent-de-roc (79) ; Chiendent fêlant, Chiendent filant (VdL) ; Chiendent-lacet (86) ; Corde, Cordelle (37-49-53) ; Cran, Cron (12) Ergot-de-coq (49) ; Fisso-terro (Pro) ; Friche (Barrois) Grame, Gramp (France-Sud) ; Gramoun (06) ; Grême (Pro-26) Grémé blanc (Dau) ; Grette (35) ; Grevillon (55) ; Grimina, Gros (2AB) ; Grimont (Bour-FC) ; Herbe-à-deux-bouts (36) ; Herbe traînante (35) ; Herbo-de-caio (82) ; leunou (17) ; Ildo bizarra (64) ; Kiendint (BO) ; Lignou (Poit-Ch) ; Louzaouenn-ar-c'hi, Louzou (29) ; Niou (Poit-Ch) ; Passebié (SO) ; Paintive (O1~39) ; Pavine (L) ; Paye (35-50) ; Pelenne (47) ; Petit chiendent (Anj-81) ; Petit grémé (Dau) ; Petive (01) ; Peuoutchi (Pro) ; Quenille (Pic) ; Ravillon (55) ; Rimignia (2AB) ; Sarmazelle (17) ; Sendaigne, Sendègne (SO) ; Sernue, Sternue (VdL) ; Tignon (62) ; Traînasse (partout) ; Traîne, Traîno (SO) ; Tranugo, Tranujo (SO) ; Traouque-cami (SO) ; Tremmes (NPic) ; Trenuge, Trenugeo (23) ; Treuchot, Treuz-c'heot, Treuz-yeot (29) ; Tronugo (24) ; Yeot-treuz (29) ; Zwagga, Zwagge (A).*

Flore Bonnier : Chiendent, Chiendent officinal, Laitue de chien, Blé rampant.  
Flamand : Hondsgras, Kruipkoorn, Kweekgras, Lidgras, Strekgras.

CHIENDENT ROUGE - Achillée millefeuille. *Allier, Puy-de-Dôme,*

CHIEURAGE - Renouées persicaires. *Deux-Sèvres, Vienne.*

CHIKORE-LAEZHEG - Laiteron des champs. *Nord-Finistère.*

CHIMIE, CHINET - Mercuriale annuelle. *Champagne.*

CHINTOU - Mouron des oiseaux. *Pyrénées-Atlantiques.*

CHIOLE - Mercuriale annuelle. *Touraine, Nord-Picardie.*

CHISTOU - Chénopode blanc. *Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques).*

CHITEUSE - Mercuriale annuelle. *Picardie.*

CHIVADASSE, CHIVADASSO - Folles avoines. <i>Velay</i> .	Flore Bonnier : Chrysanthème-des-prés, Mirliton-bâtard, Souci-des-blés. Flamand : Gele-ganzebloem, Goudbloem.	Persil-des-chiens, Persil-des-fous. Flamand : Hondspeterselie.
CHIVADE _ Avoine bulbeuse. <i>Velay</i> .		CINCANETTO - Potentille rampante. <i>Provence</i> .
CHNICHE - 1. Arroche étalée. <i>Puy-de-Dôme</i> . 2. Chénopode blanc. <i>Puy-de-Dôme</i> .	CHRYSANTHÈME SAUVAGE - Chrysanthème des moissons. Haut-Bugey (O1).	CINCIRIOLA - Folles avoines. <i>Corse</i> .
CHOCHIDE - Chardon des champs. <i>Puy-de-Dôme</i> .	CHRYSANTHEMUM SEGETUM L. - Chrysanthème des moissons. Campositae (Asteraceae). grec : chrysos : or ; anthemios : fleur.	CIN-COTES, CINQ-COTES - 1. Plantain lancéolé. 2. Grand Plantain. <i>Val de Loire, Charentes</i> .
CHOKURE - Ortie brûlante. <i>Lorraine</i> .	C'HUNEREZ-GWAD - Achillée millefeuille. <i>Bretagne</i> .	CINQ-COUTURES - Plantain lancéolé. <i>Ille-et-Vilaine</i> .
CHOSSIEU - Chardon des champs. <i>Drôme</i> .	C'HWEG, C'HWIG – Vesces. <i>Finistère</i> .	CINQUEFOGLIE - Potentille rampante. <i>Corse</i> .
CHOUCHIDE - Chardon des champs. <i>Velay</i> .	C'HWIBANEZ, C'HOUIBANEZ - carotte Sauvage. Bretagne, Finistère.	CINQUENA - Potentille rampante. <i>Hérault</i> .
CHOU D'AMOUR - Chénopode blanc. <i>Sologne, Bocage Bourbonnais, Nièvre, Auvergne (03-63)</i> .	C'HWISTOU - Prêle des champs. <i>Bretagne</i> .	CINQUENNE - Potentille rampante. <i>Drôme</i> .
CHOU-DE-CHIEN - Mercuriale annuelle. <i>Ségala (Aveyron)</i> .	CIBADE HOLE - Folles avoines. <i>Sud-Ouest</i> .	CINTO, CINTO-DE-SAN-JAN - Armoise commune. <i>Languedoc</i> .
CHOU-DE-LAIT - Laiteron des champs. <i>Puy-de-Dôme</i> .	CIBADO - Avoine bulbeuse (à chapelet). <i>Hérault</i> .	CIRO-DE-MANDRO - Prêle des champs. <i>Haute-Garonne</i> .
CHOU-DE-VIGNE - Tussilage pas d'âne. <i>Maine-et-Loire</i> .	CIBADO, CIBADA, CIBADO COUJOULO - Folles avoines. <i>Languedoc</i> .	CIROUILLO - Carotte sauvage. <i>Dauphiné, Provence</i> .
CHOU FARINEUX - Chénopode blanc. <i>Puy-de-Dôme</i> .	CIBADRAN - Folles avoines. <i>Landes</i> .	CIRSE DES CHAMPS - Chardon des champs. <i>Région parisienne, Ternois (62)</i> .
C'HOUIBANEZ - Voir C'HWIBANEZ.	CIBOULETTE - Ail des vignes. <i>Anjou</i> .	CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop. - Chardon des champs. Compositae (Asteraceae). grec : kirsos : varice.
CHOU RAMBLE - Chénopode blanc. <i>Auvergne (03-63)</i> .	CICERBITA - Laiteron des champs, Laiteron des maraîchers. <i>Corse</i> .	CISTRO - Alchémille des champs. <i>Provence</i> .
CHOU-GRAS - 1. Rumex. <i>Bourgogne, Franche-Comté</i> . 2. Chénopode blanc. <i>Auvergne, Rhône, Loire</i> . 3. Moutarde des champs. <i>Jura</i> .	CICUTA - Ciguë des moissons. <i>Corse</i> .	CITÈNE - Mercuriale annuelle. <i>Bas-Dauphiné</i> .
CHRYSANTHÈME-DES-BLÉS - Chrysanthème des moissons. <i>Ternois (62), Yonne</i> .	CIEURAGE - Renouée des oiseaux. <i>St-Lo-Coutances (50)</i> .	CIVADA, CIVADE - Avoine bulbeuse. <i>Provence</i> .
CHRYSANTHÈME DES MOISSONS – Chrysanthemum segetum. Amaraude, Amarotte (VdL) ; Baculi (ZAB) ; Boan (22) ; Boc'henn (Br) ; Bodenn, Bojenn, Bozenn, Bozenn-melenig (29) ; Bokedou aour (29) ; Bouquet jaune (Pic) ; Chrysanthème-des-blés (62~89) ; Chrysanthème-sauvage (01) ; Gali-Gansebluem (A) ; Gamme (O2-51) ; Gannel(le) (62-89) ; Ganet (80) ; Gogue (51) ; Grande marguerite (Tour) ; Gros-boeuf (76) ; Jaunet (76-85) ; Jauniot (BP) ; Maligné, Malinaie, Malinet, Malinié (VdL) ; Margarido-daurade (Pro) Margueritas (40) ; Marguerite, Marguerite dorée (BP-VdL-Bour-Ber) ; Marguerite jaune (Br-O8-85) ; Melenig, Melerrig (29) ; Multiplicanto (Pro) ; Petita margarita (Vel) ; Souci (Ber-Poit).	CIGUDO - Ciguë des moissons. <i>Provence</i> .	CIVADASSE, CIVADASSO - Folles avoines. <i>Provence, Dauphiné, Limousin</i> .
	CIGUÉ DES MOISSONS – Aethusa cynapium Carotte sauvage (Bea-41) ; Cicuta (ZAB) ; Cigudo (Pro) ; Cocoasse (42) ; Cocoise (O3) ; Cocue, Cotchue (Ber-Ch-VdL) Falscher-Persil (A) ; Faux-persil (NPic-Bour) ; Hundspersil (A) ; Jalbertasso (34) ; Joulbertino (Lang) 2 Juvert-bastar, Juvert-féri, Juvertino (Pro) ; Kedid, Kedig (29) ; Korz-dour (Br) ; Pansacre (85) ; Pempiz (Br) ; Petite ciguë (89) ; Tuissegue (O6).	CIVADO - 1. Vesces. <i>Provence</i> . 2. Avoine bulbeuse (à chapelet). <i>Provence</i> .
	Flore Bonnier : Ciguë, Ache-des-chiens, Ethuse-ciguë,	CIVETTE - Ail des vignes. <i>Anjou</i> .
		CLAIR-BAS - Renoncule des champs. <i>Indre</i> .

## C

CLAIR-BASSIN - Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Berry, Auvergne*.

CLAIRETTE - Ficaire fausse-renoncule. *Anjou*.

CLAIRIETTE - Valérianelles (Mâches) . *Gâtinais* (45).

CLOCHETTES - Capselle bourse à pasteur. Provence (13-84).

CLOCHETTE-DES-BLÉS - Liseron des champs. Ternois (62), Yonne, Anjou.

CLOCHETTE DES CHAMPS - Liseron des champs. Picardie, Marne.

COA-DE-PADELA - Tussilage pas d'âne. *Auvergne*.

COÀ DE REINART - Vulpin des champs. *Velay*.

COARATA - Vulpin des champs. *Lot-et-Garonne*.

COCALACA - Coquelicot. *Hérault*.

COCHE - Moutarde des champs, Ravenelle. Bassin parisien.

COCHET, COCHETTE, COCHER - Séneçon commun. *Maine-et-Loire*.

COCOASSE - Ciguë des moissons. *Loire*.

COCOISE - Ciguë des moissons. *Sologne, Bocage Bourbonnais* .

COCOLICO - Coquelicot. *Lot-et-Garonne*.

COCRIACOT - Coquelicot. *Picardie*.

COCU - Carotte sauvage. *Franche-Comté*.

COCUDE - Chardon des champs. *Puy-de-Dôme*.

COCUE - Ciguë des moissons. *Saintonge* (17), Vendée, *Berry*.

CO-DE-GARRI - Vulpin des Champs. *Provence*.

C0-DE-MANDRO - Prêle des champs. *Provence*.

C0-DE-RENARD - Amaranthe. *Provence*.

COETA-DE-REINARD – Vesces. *Auvergne*.

COEUR TREMBLANT - Agrostis jouet du vent. Haute-Garonne.

COHIARDE - Liseron des champs. *Puy-de-Dôme*.

COIRAL - Vulpin des champs. *Dordogne*.

COLLANT, COLLE-SAC - Gaillat gratteron. *Berry* (36), *Orne*.

COLLET VERT - Carotte sauvage. *Puy-de-Dôme*.

COLLIER-DE-LIÈVRE - cuscutes. *Cher*.

COLLOULE - Folles avoines. *Tarn-et-Garonne*.

COMPAGNON BLANC - Lychnis dioïque. *France entière*

CONFFÉE - Armoise commune. *Sarthe*.

CONVOLVULUS ARVENSIS L. - Liseron des champs. Convolvulaceae . latin : convolvere : envelopper, s'enrouler.

COQ - Coquelicot. *Beauce, Champagne, Berry*.

COQUELICOT - Papaver sp. Arouselo (SO) ; Arroùsèle, Arrousère (SO) ; Asto-lili (64) ; Babou (Ber) ; Baldacchinu (ZAB) ; Bokedou-Penmarc'h (29) ; Bouquet rouge (Vel) ; Cacalacq (30) ; Cacaraca, Cadafi (Pro-34) ; Camrose (SO) ; Caprosa (47) Caraca (Pro) ; Cocalaca (34) ; Cocolico (47) ; Cocriacot (Pic) ; Coq (Bea-Champ-Ber) ; Crucucul (NPic) Dragou (Auv) ; Endu (24) ; Erbeflnouthe (64) ; Erbo-d'enfer (Vel) ; Esparpai (Pro) ; Flou-de-babi (06) ; Galino, Gaù, Gau galin, Gau galino (Pro) ; Graja (Auv) ; Grajeot, Grajot (36) ; Graujou (Auv) ; Gueringau (Pro) ; Ico (28) ; Jabot (36) ; Jalh (Vel) ; Klapperrose-Bollmagen (A) ; Mahon (NPic) ; Pabot, Pabou (VdL-Poit-Ch-Tour) ; Pan (NPic-51) ; Panceau (VdL-Ber) ; Panciau, Pansiot (Tour-Ber-Bea) ; Paon (BP) ; Paparoc (64) ; Papàrri (Pro) ; Paparunaghia, Papaveru (2AB) ; Parpèu (Pro) ; Pavot (France Nord) ; Pavot-coq (BP) ; Pavouzà (Vel) ; Perchinet (Pic) ; Pflapperrose (A) ; Poinceau (49) ; Ponceau, Ponciau (NPic-Bea-Ouest) ; Râche (21) ; Rose (24) ; Rosèle (30) ; Rosula (ZAB) ; Rouelle, Rouélo (Pro) ; Rounzella (34) ; Rousélo (SO) ; Rousoulo (26) ; Roussélo, Rouvelle (Pro-Lang) ; Rouzeillos, Rouzoumet (31) ; Roz-aer, Rozenn-aer, Roz-naer (29) ; Roz-ki, Raz-kog, Roz-moc'h (29) ;

Sciupette, Spusella (2AB) ; Walmaga (A).

Flamand : Klapproose, Klatschrose, Kollbloem.

COQUELOURDE - Lychnis dioïque. *Drôme*.

COQUILLE - Valérianelles (Mâches). *Maine-et-Loire*

CORAJASSE, CORNIASSA - Liseron des champs. *Velay*.

CORAT - Vulpin des champs. *Lot-et-Garonne*.

CORDE - Chiendent rampant. *Mayenne*.

CORDELLE - 1. Chiendent rampant. *Maine-et-Loire, Indre-et-Loire*.  
2. Chiendent pied de poule. *Maine-et-Loire*.

CORIADE - Liseron des champs. *Creuse*.

CORNET - Ortie royale. *Marche (Creuse)*.

CORNIASSA - Voir CORAJASSE.

CORNOUILLE SAUVAGE - Matricaire chamomille. Bresse, Val de Saône (01).

CORRÉJADA - Liseron des champs. *Auvergne*.

CORREJADA BLANCA - Liseron des haies. *Lot-et-Garonne*.

COSSEDA - Laiteron. *Velay*.

COSSET - Potentille rampante. *Berry* (36).

COSTECABAT - Plantain lancéolé. *Pyrénées-Atlantiques*.

COSTE-DE-TABAC - Grand plantain, Plantain lancéolé. *Landes*.

COTCHUE - Ciguë des moissons. *Vendée*.

COTIA - Digitale sanguine et D. ischème. *Rennes* (35).

COTULA - Maroute puante. *Corse*.

COUARAT - Vulpin des champs. *Lot-et-Garonne*.

COUAT-DE-RAT - Grand plantain. <i>Provence.</i>	COUNDÉ - Avoine bulbeuse (à chapelet). Landes , Pyrénées-Atlantiques .	COURREJASSO, COURREJO - Liseron des haies. <i>Provence.</i>
COUCHIDO - Chardon des champs. <i>Dordogne.</i>	COUNSOUDO _ Prêle des champs. <i>Provence.</i>	COURREJOLA - Liseron des champs. <i>Hérault.</i>
COUCOISE - Carotte sauvage. <i>St-Chamond (42).</i>	COUNTET ? - Gesses. <i>Sud-Ouest.</i>	COURREJOL0 - Liseron des champs, Liseron des haies, Renouée liseron. <i>Provence, Languedoc.</i>
COUCOU - Lychnis dioïque. <i>Vendée.</i>	COUO-DÉ-RAT - Vulpin des champs. <i>Tarn.</i>	COURRETSADO - Liseron des champs, Liseron des haies, Renouée liseron. <i>Tarn.</i>
COUCOURELLO - Aristoloché clématite. <i>Provence.</i>	COU0-DE-RATO - Vulpin des champs. <i>Provence.</i>	COURRETSOU - Renouée liseron. <i>Tarn.</i>
COUCSIDE - Chardon des Champs. <i>Provence, Languedoc.</i>	CROUPETTO - Prêle des champs. <i>Drôme.</i>	COURREYE, COURREYOU - Renouée des oiseaux. <i>Drôme.</i>
COUDE D'ARNART, COUDE-DE-BOUF - Prêle des champs. <i>Sud-Ouest.</i>	COURCOUMAL - Ortie royale. <i>Languedoc.</i>	COURRIADE - Voir COURGEADE.
COUDE-DE-RENARD - Sétaire glauque, Sétaire verte Landes.	COURCOUMIL, CROUCMSIL - Ortie royale. <i>Velay.</i>	COURRIOL0 - Voir COURIOLA.
COUDERCHE - Renouée des oiseaux. <i>Charente.</i>	COURGEOULA, COURGEOLO - - Renouée des Oiseaux, Renouée liseron . <i>Aude .</i>	COURTE-NOUÉE - Renouée des oiseaux. <i>Bocage vendéen.</i>
COUEROLLE - Aristoloché clématite. <i>Oléron (17).</i>	COUREGIOSO - Renouée liseron. <i>Gévaudan.</i>	COUSIN - Gaillet gratteron. <i>Loire-Atlantique.</i>
COUEISSIDO - Chardon des champs. <i>Provence.</i>	COUREJADE _ Renouée liseron. <i>Aveyron.</i>	COUSINE - Mauve sauvage. <i>Sud-Ouest.</i>
COUÉTO-DE-RAT - Prêle des champs. <i>Provence.</i>	COUREJOLE, COUREJOLO - Liseron des champs, Liseron des haies. <i>Provence, Languedoc, Sud-Ouest.</i>	COUSINE-CUL - Renouées persicaires. <i>Haut-Limousin (87), Dordogne.</i>
COUGOULA - Folles avoines. <i>Hérault.</i>	COURETTE - 1. Renouée des oiseaux. <i>Poitou-Charentes</i> 2. Linaires bâtardes. <i>Poitou-Charentes.</i> 3. Vulpin des champs. <i>Vendée.</i>	COUSSAOUDE, COUSSAOUDO, COUSSOUDO - Prêle des champs. <i>Provence, Dauphiné.</i>
COUGUIEU, COUGUIEULO - Folles avoines. <i>Provence.</i>	COURGEADE, COURIADE, COURRIADE - Liseron des Champs. <i>Auvergne, Charente, Dordogne.</i>	COUSSIDE, COUSSIDO - Chardon des champs. <i>Provence,</i> <i>Gard.</i>
COUIBULO - Folles avoines. <i>Hérault.</i>	COURIADE - Renouée liseron. <i>Dordogne.</i>	COUTERLO - Morelle noire. <i>Provence.</i>
COUILLARDE - Liseron des champs. <i>Puy-de-Dôme.</i>	COURIALSSO - Liseron des champs, Renouée liseron, Renouée des oiseaux. <i>Velay.</i>	COUYOULE - Folles avoines. <i>Aveyron.</i>
COUILLE-DE-COQ - Morelle noire. <i>Ternois (62),</i> <i>Yonne.</i>	COURIASSE - Renouée liseron. <i>Velay.</i>	CRAN - Chiendent rampant. <i>Ségala (Aveyron).</i>
COUILLEROLE - Aristoloché clématite. Saintonge (16).	COURIOLA, COURRIOLO - Liseron des champs. Alpes-Maritimes .	CRANC - Chiendent pied de poule. <i>Tarn.</i>
COUILLON-DE-JO - Avoine bulbeuse (à chapelet) . Vienne.	COURMAL - Ortie royale. <i>Cantal.</i>	CRAN-CHIPELETAIRE - Avoine bulbeuse. <i>Ségala (12).</i>
COUIOULO - Folles avoines. <i>Tarn.</i>	COURMOIS - Ortie royale. <i>Haut-Limousin (Creuse).</i>	CRAPAUD - 1. Gesses. <i>Maine-et-Loire.</i> 2. Renouées persicaires. <i>Rhône.</i>
COUJANELLO - Aristoloché clématite. <i>Provence.</i>	COURREGIOU, COURREGIOSO, COUREGIOLLE - Liseron des champs. <i>Gévaudan.</i>	CREBE-SACS - Folles avoines. <i>Aude.</i>
COUJASSO - Tussilage pas d'âne. <i>Provence.</i>	COURREJADE - Liseron des champs. <i>Aveyron.</i>	CRÈBO-CHIN - Morelle noire. <i>Provence.</i>
COULOMBO - Sétaire verte. <i>Provence.</i>		

# C

CRÉBO-SA - Folles avoines. *Provence*.

CREMAL - Ortie royale. *Languedoc*.

CRÉPIAU - Helminthie. *Sologne (41)*.

CRÉPINETTE - Renouée des oiseaux. *Ternois (62), Yonne*.

CRESSONNETTE - 1. Mouron rouge. *Manche*.  
2. Calépine. *Deux-Sèvres, Vendée, Poitou-Charentes*.

CRESTA-DE-GAL - Panic pied-de-coq. *Hérault*.

CRESTO-DE-GAU - Amaranthes. *Provence*.

CRESTO-DE-PIOT - Amaranthes. *Bas-Quercy (82), Lot-et-Garonne*.

CRÊTE DE COQ - Amarant(h)es. *France entière*.

CRÊTE DE DINDE - Amaranthes. *Dordogne*.

CRÊTE DE DINDON - Amaranthe. *Saintonge (17), Vendée, Vienne, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Aveyron*.

CRÊTE-DE-PEROT - Amaranthe. *Poitou-Charentes, Saintonge*.

CRETE-DE-PIOT - Chénopode blanc. *Charente*.

CRÈVE-POULE - Morelle noire. *Charentes*.

CRIGNU - Renouée des oiseaux. *Ternois (62), Yonne*.

CRIN - Cuscutes. *Aveyron*.

CRISPIGNUM - Laiteron rude. *Corse*.

CROIX-DE-JÉRUSALEM, CROIX-DE-MALTE -  
Lychnis dioïque. *Drôme*.

CRON - chiendent pied de poule, Chiendent rampant. *Rouergue (12)*.

CROTTE-DE-POULE - Sénéçon commun. *Berry (36)*.

CROUMAL - Ortie royale. *Cantal*.

CRUCUCUL - Coquelicot. *Nord-Picardie-Artois*.

CUARATO - Vulpin des champs. *Tarn-et-Garonne*.

CUCOIT - Chénopode blanc. *Sud-ouest (31-32-81-82)*.

CUIA-DE-RAINARD - Prêle des champs.  
*Lot-et-Garonne*.

CUIRASSE - 1. Renouées persicaires. *Picardie, Bassin parisien*.  
2. Mercuriale annuelle. *Pays de Caux*.

CULARAUYE - Renouées persicaires. *Landes*.

CULAROUILLE - Renouée des oiseaux. *Landes*.

CUL-ROUGE, CUROUGE - 1. Renouées persicaires.  
*Ouest, Val-de-loire, Poitou-Charentes*.  
2. Erodium à feuilles de ciguë. *Picardie*.

CUQUET, CUQUOI " Carotte sauvage.  
*Franche-Comté, Doubs*.

CUQUOIS - Renouée des oiseaux. *Isère*.

CURACAOSCHE-MAIS - Sorgho d'Alep. *Flamand*.

CURAGE - 1. Renouées persicaires. *France Nord, Drôme*.  
2. Mercuriale annuelle. *Calvados*.  
3. Renouée liseron. *Maine-et-Loire*.

CURO-ELS - Ficaire fausse-renoncule.  
*Provence*.

CURREJADE - Liseron des champs, Liseron des haies. *Tarn-et-Garonne*.

CURRIGHJNA - Liseron des champs. *Corse*.

CURSEIL - Renouées persicaires. *Ille-et-Vilaine*.

CUSCUTA sp. - Cuscutes.  
Cuscutaceae.

arabe : kouschôuth ou kachoûta, dérivé du grec :  
kadytas ou kasytas, nom d'une plante parasite de  
Syrie semblable aux cuscutes.

CUSCUTES – Cuscuta sp.  
Augure-de-lin ? (26) ; Barbe-de-bouc (10-89) ; Barbe-de-  
moine, Barbe-du-diable (Anj) ; Barb-eost (29) ; Barbo-

de-mouine (Pro) ; Bleo-an-diaoul, Bleo-ru (29) ;  
Blondin (63) ; Capaneja (2AB) ; Chancre (Auv-34) ;  
Cherniculu (2AB) ; Cheveux-de-Vénus (Anj) ; Cheveux-du-  
diable (16) ; Collier-de-lièvre (18) ; Crin (12) ;  
Cuscuto (Vel-Gév-26-47) ; Epithyme (26) ; Erbo-de-lin,  
Erbo-dou-canebe (Pro) ; Fausse-luzerne (L) ; Feu (42) ;  
Fil-de-lièvre (36) ; Filedème (70) ; Gale (SO) ;  
Herbe-qui-brûle (NPic) ; Herbe-rouge (36) ; Kleesid (A)  
Louzaouenn-an-dirig-blevenn, L-an-drigr (29) ; Moufa-noù-  
gran (06) ; Ned-gad, Neud-gad, Neud-ru (29) ;  
Pedighignula (2AB) ; Pelet, Petin, Peù-de-Damo (Pro) ;  
Péu-de-houe (SO) ; Péu-de-lin (Pro) ; Pia-rousset  
(Gév) ; Rasca, Rasco (Pro-34) ; Roussignoul (09) ;  
Sedoun (Pro) ; Sid (A) ; Suä (Auv) ; Tartouello,  
Tartouire (Vel) ; Teigne (Poit-Ch-VdL-Tour-12-40) ;  
Teigno (31) ; Tigne (SO) ; Trenassà (Auv) ; Tritouire  
(Vel) ; Troell-ruz (29) ; Vermine (IdF) ; Xancre (Lang).

Flore Bonnier : Pour la cuscute du lin : Lin maudit,  
Goutte-du-lin, Bourreau-du-lin, Fil-de-terre ;  
cuscute sur chanvre : Agourre, Angourre, Crémaillère,  
Rache, Rogne, Ruble ; cuscute sur légumineuses : Teigne.  
Flamand : Doderkruid, Wijnsels, Vlaswarkruid (cuscute  
du lin) ; Grootwaarkruid, Schorfte (cuscute du chanvre)  
Kleinste-Schorfte, Klein-Warkruîâ, Reuwe (cuscute sur  
légumineuses).

CUSCUTO - Cuscutes. *Velay, Gévaudan, Drôme, Lot-et-Garonne*.

CYNODON DACTYLON (L.) Pers. - Chiendent pied  
de poule.  
Gramineae (Poaceae) .  
grec : kyôn, kynos : chien ; odous, odontos : dent ;  
dactylos : doigt.

- DALIOU-GLAZ - Plantain lancéolé. *Bretagne, Finistère.*
- DAME, DAME BLANCHE - Chénopode blanc. *Moitié Nord de la France.*
- DAOULAGAD-AR-WERHEZ (WERC'HEZ) - Myosotis des champs. *Finistère.*
- DAUCUS CAROTA L. - Carotte sauvage. Umbelliferae (Apiaceae). daukos, karôton, carota : étymologie inconnue.
- DAUWDISTEL - Laiteron rude. *Flamand.*
- DAVE, DAVIS - Ortie royale. *Auvergne, Limousin.*
- DELIOU-GLAZ - Plantains. Bretagne, Tréguinc.
- DEMOISELLE - Chénopode blanc. *Meuse, Aube.*
- DENT-DE-CHIEN - Chientend pied de poule. *Aisne, Nord.*
- DEON-GLAZ - Plantain lancéolé. *Bretagne.*
- DESCHÉDE-BOE - Euphorbe réveil-matin. *Landes, Pyrénées-Atlantiques.*
- DESCHÉL - Chardon des champs. *Alsace.*
- DESTEL, DIESEL, DISTEL - Chardon des champs. *Flamand.*
- DETREMIER - Mauves. *Drôme.*
- DGEÏSSO - Gesses. *Drôme.*
- DIANE - Armoise commune. *Gâtinais (45).*
- DIBENNOATEZ-STLONE - Plantain lancéolé. *Nord-Finistère.*
- DIGITAIRE SANGUINE – *Digitaria sanguinalis.* \*Éventuellement aussi *Digitaria ischème.*
- Bluet Fingerhirse (A) ; Boupeilh (65) ; Brénil velu (24) ; Brustî\*(Pro) ; Caneboun (Pro) ; Cotia (35) ; Erbo-a-Dedau (Pro) ; Fade Fingerhirse (A) ; Fal sarelch (09) ; Faux millet \*(44) ; Grand millat \*(72) ; Herbe à cailles \*
- (24-32) ; Herbe rouge (71) ; Hirsgras (A) ; Hirse \* (A) ; Lage, Laye (40) ; Lou Breuil \*(24) ; Maïoche \*(26) ; Massocq (SO) ; Mel-gad (Br-56) ; Miasse \*(Champ-85) ; Millasse \* (VdL-Bea-NPic) ; Miette \* (85) ; Millache \* (44) ; Millage plat\* (36-49) ; Millard\* (Ouest-VdL) ; Millat, Milliat \* (72) ; Millet \* (V-Bout-FC) ; Millette \* (85) ; Milliard, Milliassé\* (Ouest) ; Millit (71) ; Millole (73) ; Mioque (Poit-17) ; Niette (85) ; Pancha, Pencha\* (Bour-FC) ; Panic sanguin (BP) ; Panisse\*(34) ; Patte-de-mule (16) ; Patte d'oie (IdF) ; Pé-des-poule. (11) ; Pennecie, Pennecie rouge (21) ; Petite laille, Petite laye\* (40) ; Petit boupeilh, petit gaupeilh \*(64) ; Queue de loup (36) ; Sanguine (03) ; Sanguinelle, Sanguinette (BP-21) ; Sanguinolo (Pro) ; Sarraïl \*(SO) ; Sarrech \*(31) ; Sauno-gârri (Pro) ; Tapvelle ? (21) ; Yeot red, Yeot rid (29) .
- Flore Bonnier : Manne terrestre.  
Flamand : Bloedgiest, Bloedgras, Rood-wingergras, Vogelpaot, Wingergras.
- DIGITARIA ISCHAEMUM (Schreber ex. Schweigger) Schreber ex. Muhl. - Digitaire ischème. Gramineae (Poaceae).
- DIGITARIA SANGUINALIS (L.) Scop. - Digitaire sanguine. Gramineae [Poaceae].
- DIMEZELLED - Chardon des champs. *Bretagne.*
- DIOU - Plantain lancéolé. *Bretagne.*
- DIPLOTAXIS - Voir FAUSSE ROQUETTE.
- DIPLOTAXIS ERUCOIDES (L.) DC. - Fausse roquette. Cruciferae (Brassicaceae). grec : diplous : double ; taxis : rang.
- DIRVALA-GWAD, DIWADA-GWAD - Achillée millefeuille. *Finistère.*
- DISKRAB - Lychnis dioïque. *Finistère.*
- DOCHE - 1. Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Normandie, Bretagne, Picardie, Bassin parisien.*  
2. Rumex petite oseille (confusion ?) . *Ouest.*
- DODERKRUID - Cuscute du lin. *Flamand.*
- DOGUE - Rumex Spp. *Normandie, Picardie.*
- DOQUE - Rumex spp. *Manche.*
- DORN-DIGOR - Lamier pourpre. Ortie royale. *Finistère.*
- DOUCAGNO - Bleuet. *Provence.*
- DOUCE-AMÈRE - Morelle noire. *Ile-de-France (78-91-95) , Calvados , Nord-Picardie-Artois .*
- DOUCETO - 1. Valérianelles (Mâches) . *Provence-, Languedoc, Drôme.*  
2. Miroir de Vénus. *Provence.*
- DOUCETTE - 1. Valérianelles. *France entière.*  
2. Miroir de Vénus. *Anjou.*
- DOUCETTE VELUE - Myosotis des champs. *Nord-Picardie-Artois .*
- DRAGELINE - Chénopode blanc. *Val de Loire.*
- DRAGOU - Coquelicot. *Auvergne.*
- DRAOG, DREOGI DROK - Ray-grass (ou ivraie) . *Bretagne.*
- DRAVIÈRE - Vesces. *Nord--Picardie-Artois.*
- DREIN ASKOL OU DREIGNACHOU (SPÉZET) - Chardon des champs. *Bretagne.*
- DRIEKLEURIGE-VIOOL - Pensée des champs. *Flamand.*
- DRIKI DRIG - Vesces. *Bretagne, Plonéis (29).*
- DRIVE - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Haute-Saône.*
- DUBBLEKELK - Helminthie. *Flamand.*
- DUDESCHÉL - Laiteron des champs. *Alsace.*
- DURINK - Moutarde des champs. *Flamand.*
- DUWNE-OSTERLUCIE - Aristoloche clématite. *Flamand.*
- DUYOS - Peigne de Vénus. *Velay.*

# E

EAU OISEUSE - Rumex crépu. *Région de Nozeroy (39).*

EBRIAGO, EMBRIAGO - Ivraie raide. *Provence.*

ECABOCHE - Erodium à feuilles de ciguë. *Beauce.*

ECAUVIOTTE - Carotte sauvage. *Yonne.*

ÉCHALOTTE - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Beauce (41).*

ECHARDON - Chardon des champs. *Berry (18-36), Puy-de-Dôme.*

ECHAUCHIDE - Chardon des champs. *Puy-de-Dôme.*

ECHAUSSIDE, ECHAUSSIS - Chardon des champs. *Berry, Auvergne, Limousin.*

ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (L.) P. Beauv. - Panic pied de coq. Gramineae (Poaceae).

EENJARID-BINGELKRUID - Mercuriale annuelle. *Flamand.*

EGO - Tabouret des champs. *Provence.*

EGRON - Folle avoine. *Eure-et-Loir.*

EGUILLETTE - Spergule des champs. *Vendée.*

EGUR-BELHAR - Panic pied de coq. *Pays basque (64).*

EHRAPRIES, EHRENPREISS – Véroniques. *Alsace.*

EIGRETO, EIGRETO BASTARDO, EIGRETO D'ASE - Rumex petite oseille. *Provence.*

EIRONDBLADIK-WILDVLAS - Linaire bâtarde. *Flamand.*

EITROUJA - Ortie royale. *Auvergne.*

ELHUN-DE-CORPAT, ELHUN-DE-MARS - Pensée Sauvage. *Auvergne.*

ELTUR-BELAR - Renouée des oiseaux. *Pays basque.*

ELVÉON - Ravenelle. *Finistère.*

ELVEZENN - Moutarde des champs, Ravelle. *Bretagne.*

EMARION - Matricaire chamomille. *Sologne, Bocage Bourbonnais.*

EMBRIAGO - voir EBRIAGO.

EMPEGUE-NAT0, EMPEGUE-TESTE - Tussilage pas d'âne. *Provence.*

EMPRUNT - Gaillet gratteron. *Maine-et-Loire.*

ENDU - Coquelicot. *Dordogne.*

ENGELSCHRAAIGRAS - Ray grass (Ivraie) . *Flamand.*

ENGRAISSA-PORC - Laiteron des champs. *Hérault.*

ENGRAISSE-GALINE, ENGRAISSO-GALINE - Mouron des oiseaux, Mouron bleu, Mouron rouge. *Provence -Comtat.*

ENGRAISSO-CHIRAU, ENGRAISSO-CHIVAU - Helminthie. *Provence.*

ENRADJE - Ivraie enivrante. *Pyrénées-Atlantiques.*

ENRÔYE - Chénopode blanc. *Lorraine.*

ENTRE-HAIES - Vesces. *Lorraine.*

EOUGUÈRE - Fougère Aigle. *Lot-et-Garonne.*

ÉPATANT - Gaillet gratteron. *Lorraine.*

ÉPI DU VENT - Agrostis jouet du vent. *Champagne, Bourgogne (10-89).*

EPIROLLE - Vulpin des champs. *Picardie-Ternois (62), Pas-de-Calais, Yonne.*

EPITHYME - Cuscutes. *Drôme.*

EQUISETUM ARVENSE L. - Prêle des champs. Equisetaceae. - latin : equis : cheval ; setum : crin.

ERADE - Chénopode blanc. *Deux-Sèvres, Vienne.*

ERATE - Chénopode blanc. *Marne, Aube.*

ERBA-A-CINQUENERVI - Plantain lancéolé. *Corse.*

ERBA-AI-CENT-GUST - Armoise commune. *Alpes-Maritimes .*

ERBA-APEGANTA - Helminthie fausse vipérine. *Hérault .*

ERBA-AU-MUSC - Erodium à feuilles de ciguë. *Alpes-Maritimes.*

ERBA BORRUDA - Sétaire glauque. *Lot-et-Garonne.*

ERBA BOURRUDO - Helminthie fausse vipérine. *Lot-et-Garonne.*

ERBA-CANINA - Chiendent pied de poule. *Corse.*

ERBA CASASANGUE - Ficaire fausse renoncule. *Corse.*

ERBA CELESTA - Myosotis des champs. *Corse.*

ERBA DIAMOUR - Adonis. *Alpes-maritimes.*

ERBA-DAU-LACH - Euphorbe réveil-matin. *Alpes-Maritimes .*

ERBA-DAU-LAIT - Euphorbe réveil-matin. *Auvergne*

ERBA-DE-BOU, ERBA DE BOUC - Chénopode blanc. *Alpes-Maritimes .*

ERBA-DE-CHARPENTEIR - Achillée millefeuille. *Auvergne .*

ERBA-DE-CHEIRA – Laiterons. *Velay.*

ERBA-DE-CINQ-FUEIA - Potentille rampante. *Alpes-Maritimes .*

ERBA-DEI-CANARI - Mouron des oiseaux. *Alpes-Maritimes.*

ERBA-DEI-CINQ-COUSSTA - Plantain lancéolé. *Alpes-Maritimes.*

ERBA-DEI-ESTOURNIC - Achillée millefeuille. *Alpes-Maritimes.*

ERBA-DEI-PASSEROUN \_ Renouée des oiseaux. *Alpes-Maritimes .*

ERBA-DEI-PIO - Euphorbe réveil-matin. <i>Velay.</i>	ERBA SANCTA - Achillée millefeuille. <i>Corse.</i>	ERBO D'ENFER - Coquelicot. <i>Velay.</i>
ERBA-DEI-TETE - voir ERBO-DI-TETE.	ERBE-DE-LA-GALE - Morelle noire. <i>Pyrénées-Atlantiques (Béarn) .</i>	ERBO-DE-PASSEROUN - Paturin annuel. <i>Provence.</i>
ERBA-DE-LA-CAIA - Plantain lancéolé. <i>Alpes-Maritimes</i>	ERBE-DOUS-CHARPENTIÈS - Achillée millefeuille. <i>Sud-Ouest .</i>	ERBO-DE-SANT-CRISTOU - Renouées persicaires. <i>Provence.</i>
ERBA-DE-LA-GALA - Morelle noire. <i>Provence.</i>	ERBE-MOUTHE - Coquelicot. <i>Pyrénées-Atlantiques.</i>	ERBO-DE-SAN(T)-JAN - 1. Achillée millefeuille. 2. Armoise commune. <i>Provence, Var.</i>
ERBA DE LIAIET - Agrostis(ide) stolonifère. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-A-DEDAU - Digitale sanguine ou Digitale ischème. <i>Alpes de Haute-Provence.</i>	ERBO-DE-SANTO-ANNO - Lampsane. <i>Provence.</i>
ERBA-DE-LA-PISSETA - voir ERBO-DE-LA-PISSETO.	ERBO BOUIMENCO - Morelle noire. <i>Provence.</i>	ERBO-DE-SANTO-VEROUNICO - Linares bâtardes. <i>Provence .</i>
ERBA-DE-LAS-GRAPOLAS - Gaillet gratteron. <i>Auvergne.</i>	ERBO'DE(DI)'CINQ-COSTO - Grand plantain ou, quelquefois, Plantain lancéolé. <i>Provence.</i>	ERBO-DI-CANARI, ERBO-DI-CARDELINO - Sénéçon Commun. <i>Provence.</i>
ERBA-DE-LAS-TÉTINAS - Lampsane commune. <i>L</i>	ERBO-DE-CINQ-FUEIO, ERBO-DE-CINQ-FELLIOS - Potentille rampante. <i>Provence.</i>	ERBO-DILL-LAILT - Euphorbe réveil-matin. <i>Velay.</i>
ERBA-DE-L'ÉVANGÉLI - Capselle bourse à pasteur. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-DE-GALIN - Paturin annuel. <i>Provence.</i>	ERBO-DI-MOURENO - Ficaire fausse renoncule. <i>Provence.</i>
ERBA DE MILEFUEIA - Achillée millefeuille. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-DE-L'ABIHO - Gaillet gratteron. <i>Provence.</i>	ERBO-DI-PERLO - Grémil des champs. <i>Provence.</i>
ERBA DE SANT-INOUCÈNT - Renouées persicaires. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-DE-LA-FLAQUIERO - Alchémille des champs. <i>Alpes de Haute-Provence.</i>	ERBO-DIS-AGUIO - Peigne de Vénus. <i>Provence.</i>
ERBA-DI-CINQ-COSTAS - Plantain lancéolé. <i>Lot-et-Garonne, Hérault.</i>	ERBO-DE-LA-FOUIRO - Linaire bâtarde. <i>Provence.</i>	ERBO-DI-TÉTÉ, ERBA-DEI-TETE - Lampsane. <i>Provence .</i>
ERBA FERNAIZA – Chénopode blanc. <i>Velay.</i>	ERBO-DE-LA-GODO - Aristoloché clématite. <i>Provence.</i>	ERBO-DOU-CANEBE (CANEBO) – Cuscute-du-Chanvre. <i>Provence.</i>
ERBA-FOURNEROUZA - Mercuriale annuelle. <i>Auvergne.</i>	ERBO-DE-LA-MAIRE - Matricaire chamomille. <i>Provence.</i>	ERBO-DOU-CHARPENTIE - Achillée millefeuille. <i>Provence.</i>
ERBA FRATESCA - Pourpier. <i>Corse.</i>	ERBO-DE-LA-PATO, ERBO-DE-LA-PATO-OUNGLETO - Tussilage pas d'âne. <i>Provence.</i>	ERBO-DOU-COR - 1. Capselle bourse à pasteur. 2. Renouées persicaires. <i>Provence.</i>
ERBA GHJALLONA - Paturin annuel, Paturin commun. <i>Corse.</i>	ERBO-DE-LA-PISSETO, ERBA-DE-LA-PISSETA - Grémil des champs. <i>Provence.</i>	ERBO-DOU-FAI - Achillée millefeuille. <i>Provence.</i>
ERBA-GRAVADA - Gaillet gratteron. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-DE-LA-TERNITA - Pensée des champs. <i>Provence.</i>	ERBO-DOU-GABIN - Paturin commun. <i>Provence.</i>
ERBA NOADA - Renouée des oiseaux. <i>Lot-et-Garonne.</i>	ERBO-DE-L'ENRAIADURO - Achillée millefeuille. <i>Provence .</i>	ERBO-DOU-TROUNC - Tabouret des champs. <i>Provence.</i>
ERBA PERLIERA - Grémil des champs. <i>Alpes-Maritimes.</i>	ERBO-DE-L'ÉVANGELI, ERBO-DE-L'ÉVANGILO - Capselle bourse à pasteur. <i>Provence.</i>	ERBO-DU-CANARI - Mouron rouge. <i>Provence.</i>
ERBA PININA - Prêle des Champs. <i>Corse.</i>	ERBO-DE-LIN - Cuscute-du-lin. <i>Provence.</i>	ERBO-NOUSADO - Renouée des oiseaux. <i>Provence, Languedoc.</i>
ERBA PUNTIMORA - Morelle noire. <i>Corse.</i>	ERBO-DE-MILOFUCCIO - Achillée millefeuille. <i>Provence .</i>	ERDNESSELE, ERDNESSELE - Gesse tubéreuse. <i>Alsace</i>
ERBA-ROJA - Renouées persicaires. <i>Lot-et-Garonne.</i>		ERDWICK – Fumeterres. <i>Alsace.</i>
ERBA SALITA - Rumex petite oseille. <i>Corse.</i>		

# E

ERGOT-DE-COQ - 1. Amaranthe. *Sarthe*.  
2. Chiendent pied de poule. *Maine-et-Loire*.  
3. Chiendent rampant. *Maine-et-Loire*.

ERODIUM À FEUILLES DE CIGUË – *Erodium cicutarium*.  
Aguilhéta, Aguilho, Agulhetos, Aguio (Pro) ; Aguyes (16) ;  
Aiguille (Lang-Tour-Ch) ; Aiguillé (72) ; Aiguille grande,  
Aiguillette (Ber) ; Baromètre (36) ; Bec-de-cigogne  
(70-85) ; Bec-de-grue (NPic-FC-17-85) ; Bec-de-héron  
(Pic-51-89) ; Cul-rouge (02-51) ; Erba-au-musc (O6) ;  
*Erodium* bec-de-grue (BP) ; Faux-persil (Ber-Poit) ;  
Fourchette (21) ; Géranium (IdF) ? ; Herbe-à-aiguilles (85)  
Juvert-dou (Pro) ; Nadoziou (29) ; Patte d'oie (89) ;  
Pe-de-perdrix (Pro) ; Plomb (28) ; Reiherschnabel (A) ;  
Spillou-mamm-goz (29).

Flore Bonnier : Petit-bec-de-cigogne, Petit-géranium-  
ciguë.

ERODIUM-BEC-DE-GRUE - *Erodium* à feuilles de  
ciguë. *Bassin parisien*.

ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'Herit. - *Erodium* à  
feuilles de ciguë.  
Geraniaceae .  
grec : Eródion ; héron ; latin : *Erodium* : bec de héron,  
cicuta : ciguë.

ERRAZZO - Folles avoines. *Haute-Garonne*.

ERUGO - Fausse roquette (Diploaxis). *Provence*.

ERUSSE - Moutarde des champs (Sanve). *Orne*.

ERVASON - Moutarde des champs (Sanve). *Nièvre*.

ESCHARPAUT - Chardon des champs. *Auvergne*.

ESCHÉN, ESHÉN - Armoise commune. *Pyrénées-Atlantiques*  
(Béarn).

ESCHOUDIDA - Chardon des champs. *Velay*.

ESCOURIADO - Liseron des champs, Renouée liseron.  
*Velay*.

ESCOURREILLASSO - Renouée des oiseaux, Renouée  
liseron, Renouées persicaires. *Drôme, Ardèche*.

ESCURET, ESCURETA, ESCURETTE, ESCURETTO -  
Prêle des champs. *Languedoc, Sud-Ouest, Provence*.

ESCUROL - Prêle des champs. *Lot-et-Garonne*.

ESPADASSE - Rumex à feuilles obtuses. *Pyrénées-  
Atlantiques (Béarn)*.

ESPARCET; ESPERCE - Gesses. *Languedoc*.

ESPARGOUTE - 1. Spergule des champs. *Ile-de-France,  
Picardie, Bourgogne*.  
2. Matricaire chamomille. *Nord-Picardie*.

ESPARPAI - Coquelicot. *Provence*.

ESPECI-DE-PAPA-RUDO - Spergule des champs.  
*Provence*.

ESPENTO - Achillée millefeuille. *Alpes de Haute-  
Provence*.

ESPIGUETTE - Peigne de Vénus. *Gard*.

ESPINO - Chardon des champs. *Velay*.

ESPOULETTO - Valérianelles(Mâches) . *Gévaudan*.

ESSERNUE - *Agrostis stolonifère*. *Indre-et-Loire*.

ESTELETO - Mouron des oiseaux. *Provence*.

ESTOUGE, ETRUZE - Ortie royale. *Limousin*.

ESTROGE, ESTURGE, ESTRUJA, ETRUGE, ETROUDZA,  
ETROUGE - Ortie brûlante. *Auvergne, Limousin*.

ETERNUE - 1. *Agrostis stolonifère*. *Loir-et-Cher,  
Touraine, Maine-et-Loire*.  
2. Achillée millefeuille. *Anjou, Maine-et-Loire*.

ETXE-KALABO-BELAR - Gaillet gratteron.  
Pays basque (64).

EUPHORBE RÉVEIL-MATIN – *Euphorbia helioscopia*.  
Ahox-kornio (64) ; Aillençon (O1) ; Caille-lait (80) ;  
Catapuzzia (2AB) ; Caujouha (O6) ; Chasse-mulot (NPic) ;  
Chasse-taupe (16) ; Deschède-boé (40-64) ; Erba-dau-lach  
(06) ; Erba-dau-lait (Auv) ; Erba-dei-pio, Erbo-dill-  
lailt (Vel) { Geisamilch, Geisemilch (A) ; Herbe-à-cinq-  
têtes (79) ; Herbe-à-coucou (35) ; Herbe-à-verrues, Herbe  
aux-verrues (France Nord) ; Herbe-de-serpent (58) ;  
Hundsmilch (A) ; Lachusclo (Pro) ; Laez-bleiz, Lêz-bleiz  
(29) ; Lagana, Lagano (34) ; Lait-de-coulevre (49) ;  
Lait-de-vache (Poit-Ch) ; Lait-de-vipère (39) ; Leytejèt  
(64) ; Louzaouenn-ar-bleiz, Lean-naer, L.-an-haer (29) ;  
Louzaouenn-ar-c'hi-klaon, L.-ar-c'haz-klanv (29) ;

Marciule (47) ; Marguiaou (Pro) ; Pé-de-crapaout (40) ;  
Petite-éclaire (BP-NPic-Anj) ; Petite-euphorbe (76) ;  
Pisse-lait (03) ; Plante-à-verrues (FC) ; Pourpier (49) ;  
Quimone (Vel) ; Réveil-matin (BP-Ber-Poit-Ch) ;  
Ruvelen (29) ; Timonée (26) ; Verinade (30).  
Flamand : Kroontjeskruid, Wrattekruid, Zonnewende,  
Zonnewendend-Wolfsmelk.

EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. - Euphorbe réveil-matin  
Euphorbiaceae .  
semble venir du grec : Euphorbion : "plante grasse".

EURAILLE - Chénopode blanc. *Lorraine*.

ÉVANGILE - Capselle bourse à pasteur. *Provence*.

ÉVEUILLIT - Liseron des champs. *Châtonnais*.

EZELSOOREN - Plantain lancéolé. *Flamand*.

- FADE-FINGERHIRSE - Digitale sanguine ou ischème Alsace.
- FAIOU BASTARD - Aristoloche clématite. *Vaucluse*, *Provence*.
- FALIEIRO, FALIERO, FALLIERA - Fougère Aigle. *Languedoc*, *Tarn*.
- FALLOPIA CONVULVULUS (L.) A. Löve (= Polygonum convolvulus L.) - Renouée liseron. Polygonaceae.  
grec : polys : nombreux ; gony : genou ; latin : convolvulus : à feuilles de liseron.
- FALSA-GARBA - Fausse roquette. *Aude*.
- FAL-SARELCH - Digitale sanguine. *Ariège*.
- FALSCHER PERSIL - Ciguë des moissons. *Alsace*.
- FALSCHI-HUNDSKAMILLE - Anthémis des champs. *Alsace*.
- FALSO-CAMOMILHO - Anthémis des champs. *Provence*.
- FAMINE - 1. Vulpin des champs. *Bretagne*, *Ille-et-Vilaine*, *Pays de Caux* (76).  
2. *Agrostis* jouet du vent. *Anjou*, *Maine-et-Loire*, *Sarthe*.  
3. Paturin annuel, Paturin commun. *Maine-et-Loire*.
- FANOUSE - 1. Chénopode blanc. *Côte d'or*, *Val de Saône*.  
2. Mercuriale annuelle. *Côte d'Or*.
- FAOUTERNE - Aristoloche clématite. *Gard*, *Hérault*.
- FARFARELLA - Tussilage pas d'âne. *Corse*.
- FARIEDO - Fougère Aigle. *Tarn-et-Garonne*.
- FARIGEU - Amaranthes. *Provence*.
- FARINAN - Chénopode blanc. *Creuse*.
- FARINAOUDE - Chénopode blanc. *Velay*.
- FARINÉE - Chénopode blanc. *Vienne*.
- FARINELLE, FARINELLO, FARINELO - Chénopode blanc *Dordogne*, *Languedoc*, *Provence*.
- FARINEU - Chénopode blanc. *Provence*.
- FARINOUSSE, FARINOUSO - Arroche étalée. *Velay*, *Cantal*.
- FARINOSE, FARINOUSE, FARINOUIZE, FARNOUZE - Chénopode blanc. *Auvergne*, *Velay*.
- FASGIULELLA - Liseron des haies. *Corse*.
- FAUSSE-CAMOMILLE - 1. Matricaire chamomille. *France-Nord*, *Poitou-Charentes*, *Auvergne*.  
2. Anthémis des champs. *Région parisienne*, *Vendée*.
- FAUSSE CAROTTE - 1. Carotte sauvage. *Ille-et-Vilaine*, *Picardie* (02), *Ardennes-Marne*.  
2. Peigne de Vénus. *Haute-Saône*.  
3. Bifora rayonnante. *Picardie* (02-51-80).
- FAUSSE-FRAISE - Potentille rampante. *Lorraine*, *Marne*.
- FAUSSE-GUIMAUVE - Mauves. *Jura*.
- FAUSSE LUZERNE - 1. Cuscutes. *Lorraine*.  
2. Vesces. *Haute-Saône*.
- FAUSSE MARGUERITE - Matricaire chamomille. *Haut-Dauphiné*, *Picardie*.
- FAUSSE MOLLE - Chénopode blanc. *Nord-Aisne*.
- FAUSSE-ORTIE - Lamier pourpre. *Nord-Picardie*.
- FAUSSE-OSEILLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Lorraine*, *Nord-Picardie*.
- FAUSSE-RENONCULE - Ficaire fausse-renoncule. *Bassin parisien*, *Charente*.
- FAUSSE-RENOUÉE - Arroche étalée. *Bassin parisien*
- FAUSSE ROQUETTE – *Diploaxis erucoides*.  
*Erugo* (Pro) ; *Falsa Garba* (11) ; *Herbe-aux-chiens* (36) *Planto blanco* (Pro) ; *Rabusclé* (34) ; *Roquette blanche* (49) ; *Rouquette* (SO) ; *Rouquette* (Pro) ; *Rouquette blanche*- (Lang) ; *Rouqueto-blanc* (Pro) ; *Rouqueto-fero* (Pro) ; *Rouquette* (30) ; *Senfblateiges* (A) ; *Zachensch-rätchen* (A), *Zachenschrotchen* (A).
- Flore Bonnier : Roquette sauvage.
- FAUSSE TOMATE - Morelle noire. *Manche Nord*.
- FAUSSE-VELVOTE - Linaire bâtarde. *Anjou*.
- FAUSSE VESCE - Gesses. *Lorraine*.
- FAUSSE-VIPÉRINE - Helminthie. *Indre*.
- FAUTERLO, FAUTERNE, FAUTERNO - Aristoloche clématite. *Languedoc*, *Provence*.
- FAUX BLAIN - Amaranthe. *Bas-Dauphiné* (01-38).
- FAUX BLÉ - Vulpin des champs. *France Nord*.
- FAUX-BOUTON D'OR - Ficaire fausse renoncule. *Dordogne*.
- FAUX-CASSIS - Morelle noire. *Petit Caux* (76).
- FAUX-CHRYSAETHÈME - Armoise commune. *Berry* (36).
- FAUX CRESSON - Pourpier. *Haut-Limousin* (87).
- FAUX-FRAISIER - 1. Potentille rampante. *Partout*.  
2. Renoncule des marais. *Haut-Limousin*.
- FAUX LAITERON - Helminthie. *Maine-et-Loire*.
- FAUX-LILAS - Fumeterres. *Yonne*.
- FAUX LISERON - Renouée liseron. *Lorraine*, *Picardie*, *Maine-et-Loire*.
- FAUX MILLET - 1. Digitale sanguine (et D. ischème) *Panic pied de coq*, *Sétaire glauque*, *Sétaire Verte*. *Loire-Atlantique*, *Vendée*.  
2. *Plantain lancéolé*. *Ile-de-France*.
- FAUX-MOURON - Mouron des oiseaux. *Nord-Picardie*.
- FAUX-PERSIL - 1. *Erodium* à feuilles de ciguë. *Poitou-Touraine* (37-41-86).  
2. Ciguë des moissons. *Yonne*, *Nord-Aisne*.
- FAUX-POIS - Gesses. *Bassin parisien*.
- FAUX-RADIS - Ravenelle. *Calvados*.
- FAUX-RAISIN - Morelle noire. *Calvados*.
- FAUX-TABAC - Tussilage pas d'âne. *Nord-Picardie*, *Artois*.

# F

FAVASSE - Gesse bulbeuse. *Berry (36)*.

FELDRINGELBLUEM - Souci des champs. *Alsace*.

FELZE - Fougère Aigle. *Provence*.

FENACHE - Agrostis jouet du vent. *Picardie, Cambrésis*.

FENAISSSE, FENESSE - 1. Agrostis jouet du vent, Agrostis stolonifère. *Lorraine*.  
2. Paturin Commun. *Franche Comté*.

FENASSE - 1. Agrostis jouet du vent. *Bourgogne, Auvergne, Lorraine, Franche Comté*.  
2. Agrostis stolonifère. *Lorraine, Meuse, Ariège*.  
3. Ray-grass (lvraie). *Savoie*.

FENASSQ - Avoine bulbeuse. *Provence*.

FENICCIU - Paturin annuel, Paturin commun. *Corse*

FENOUIERO - Fumeterres. *Provence*.

FENOULHETQ - Achillée millefeuille. *Languedoc*.

FEOUZE - Fougère Aigle. *Languedoc*.

FER-À-CHEVAL - Renouées persicaires. *Picardie, Anjou*.

FER-DE-LANCE - Rumex petite oseille. *Haute-Saône*.

FERRINU - Chénopode blanc. *Corse*.

FEU - Cuscutes. *Loire*.

FEUILLE-DE-CHARPENTIER - Plantain lancéolé. *Lorraine*.

FEUILLE-DE-CINQ-CÔTES - Grand plantain. *Puy-de-Dôme*.

FEUILLE-DE-PATTE - Tussilage pas d'âne. *Bresse, Val de Saône (01)*.

FEUILLE-DE-POIRIER - Renouées persicaires. *Beauce (41)*.

FEURE, FEUSE - Fougère Aigle. *Provence*.

FICAIRE FAUSSE-RENONCULE – Ranunculus ficaria. Aureilieto, Aurélhebo, Auriheto (Pro) ; Barriéloun (Pro) ; Bokedo(u)-amann (29) ; Bouton d'or (partout) (confusion) ; Carolu (Poit-Ch) ; Clairette (Anj) ; Curo-els (Pro) ; Erba-casasangue (ZAB) ; Erbo-di-moureno (Pro) ; Fausse-renoncule (BP-16) ; Faux bouton d'or (24) ; Fleur-bassin (18) ; Gaspil, Glabanel (SO) ; Jauneau (Anj) ; Lagagno (81) Louzaouenn-an-darvoued, Louzaouenn-ar-berr-alan (29) ; Mäusebrod (A) ; Panacchia (2AB) ; Papotte (85) ; Pede-dileone (ZAB) ; Petit-beurre (62-89) ; Piécot (72) ; Pissenlit-rond (12) ; Poumpoun-d'or (Lang) ; Queue-de-poêle (36) ; Renoncule-patate (86) ; Tétine-de-souris (44) ; Trencovère (Pro).

Flore Bonnier : Billonée, Eclairette, Herbe-au-fic, Petite-chélidoine, Petite-éclaire, Petite-scrofulaire. Flamand : Kleine-Gouwe, Speenkruid.

FIEL-DE-TERRE – Fumeterres. *Marne, Aisne, Somme, Anjou*.

FIL DE FER - Renouée des oiseaux. *Montfort (35)*.

FIL-DE-LIEVRE - cuscutes. *Berry (36)*.

FILEDÈME – Cuscutes. *Haute-Saône*.

FILETTELLA - Moutarde des champs (Sanve) . *Corse*.

FINETTE - Vulpin des champs. *Côte-d'Or*.

FINGERKRUTT - Potentille rampante. *Alsace*.

FIORALISU - Bleuet. *Corse*.

FIORINGRASS - Agrostis stolonifère. *Flamand*.

FIOUNE - Agrostis jouet du vent. *Savoie*.

FISMES - Véronique de Perse. *Picardie (02-51-80)*.

FISSO-TERRO - Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. *Provence*.

FIUMASTARDA – Fumeterres. *Corse*.

FLÈCHE - Agrostis jouet du vent. *Grande Sologne (41)*.

FLEMM-DOUAR – Fumeterres. *Bretagne*.

FLÉRIEREZ - Maroute puante. *Finistère*.

FLEUR-AMANN - Renoncule des champs. *Nord-Finistère*

FLEUR-BASSIN - Ficaire fausse - renoncule. *Cher*.

FLEUR BLEUE - Myosotis des champs. *Ille-et-Vilaine*

FLEUR-DE-CONSTANTINOPE – Lychnis dioïque. *Drôme*.

FLEUR-DE-LA-TRINITÉ - Pensée des champs. *Ille-et-Vilaine*.

FLEUR-DE-TERRE – Fumeterres. *Marne, Aisne, Somme, Anjou*.

FLEUR-DE-TOUS-LES-MOIS - Souci des champs. *Gâtinais (45)*.

FLEUR JAUNE - Moutarde des champs. *Nord-Picardie, Artois*.

FLEUR-LAOU - Lychnis dioïque. *Bretagne*.

FLEUR-LEUR - Chénopode blanc, Matricaire Chamomille. *Bretagne, Finistère*.

FLEUR-SAINT-JOSEPH - Lychnis dioïque. *Ille-et-Vilaine*.

Floc-DE-SÉN-JOAN - Matricaire chamomiile. *Sud-Ouest*.

FLOHKRUTT – Renouées persicaires. *Alsace*.

FLOR-DE-LA-SANTO-VIERJA - Myosotis des champs. *Auvergne*.

FLOU-DE-BABI - Coquelicot. *Alpes-Maritimes*.

FLOU-DE-JALOUSIA - Amarant(h)es. *Alpes-Maritimes*.

FLOU-DE-TOUI-LU-MES - Souci des champs. *Alpes-Maritimes*.

FLOUR-DE-SERP - Lychnis dioïque. *Provence*.

FLOUR-D'OUNGLETO, FLOUR-DI-OUNGLETO - Tussilage pas d'âne. *Provence*.

FLOUR-DOU-MASCLUN – Adonis. *Provence*.

FLOUVE - 1. Agrostis jouet du vent. *Ain (01), Bresse, Revermont, Val de Saône*.  
2. Folle avoine. *Bresse, Val de Saône*.

FLUTKERC'H - Folles avoines. <i>Nord-Finistère</i> .	Sibadeholle (40) ; Ulâ, Urâ (64) ; Venà-simplà (Auv) ; weldhaver, Wildhavere (A) ; Yeot-mellou (29).	FOURTELO, FOUSTERLE, FOUTERLO, FOUTERLO COUGOURELLO - Aristoloché clématite. <i>Provence</i> .
FNACHE - Vulpin des champs. <i>Pas-de-Calais</i> .	Flamand : Gebaarde-Even, Aat, Muizenkoorn, Oate, Vloghaver, Wilde-Haver.	FOUTERNE, FOUTERNO - Aristoloché clématite. <i>Gard</i> .
FOIN - Paturin annuel, Paturin commun. <i>Landes</i> .		FOUZIERO - Fougère grand Aigle. <i>Dordogne</i> .
FOINASSE - Agrostis jouet du vent. <i>Franche-Comté</i> , Doubs, Bourgogne (58).	FOLLE SNAQUIEUX ? - Chénopode blanc. <i>Haute-Saône</i> .	FRAGO, FRAGOUN - Potentille rampante. <i>Provence</i> .
FOIRACHE - Mercuriale annuelle. <i>Bresse, Val de Saône</i> .	FOLLETTE - Arroche étalée. <i>Drôme</i> .	FRAISE BATARSE - Potentille rampante. <i>Loire</i> .
FOIRADE, FOIRANTE - Mercuriale annuelle. Ile-de-France, Bassin parisien.	FOUACE-À-L'ÂNE - Chardon des champs. <i>Anjou</i> .	FRAISIER, FRAISIER SAUVAGE - Potentille rampante Sud-Ouest, Val de Loire, Bourgogne, Auvergne.
FOIRASSE - Mercuriale annuelle. <i>Berry (36), Ain</i> .	FOUENASSE - Liseron des champs. <i>Allier</i> .	FRAISIER FOU - Potentille rampante. <i>Vendée</i> .
FOIRAUDE - Mercuriale annuelle. <i>Bourgogne</i> , Franche-Comté.	FOUENESSE - Paturin commun. <i>Côte d'Or</i> .	FRAISIER RAMPANT - Potentille rampante. <i>Dordogne</i> .
FOIRAUTE - Chénopode blanc. <i>Ile-de-France</i> .	FOUESSA - Mauve. <i>Deux-Sèvres, Vienne</i> .	FRANSA - Vesces. <i>Auvergne</i> .
FOIREUSE - Mercuriale annuelle, Chénopode blanc. Lorraine, Champagne-Bourgogne.	FOUET - 1. Renouées persicaires. <i>Berry (36)</i> . 2. Agrostis jouet du vent. <i>Picardie (02-51-80)</i> .	FRANSCH-RAAIGRAS - Avoine bulbeuse. <i>Flamand</i> .
FOIROLLE - 1. Mercuriale annuelle. <i>Moitié Nord</i> de la France. 2. Chénopode blanc. <i>Lorraine</i> .	FOUGÈRE AIGLE - Pteridium aquilinum. Adlerfarn (A) ; Alajo (Lang) ; Chalaïo (Pro-26) ; Eougère (47) ; Faliéiro, Faliéro, Falliera (Lang-81) ; Fariédo (82) ; Felze (Pro) ; Féouse (Lang) ; Feure, Feuse (Pro) ; Fougères (16) ; Foulga (09) ; Fouziéro (24) Gaubi (Pro) ; Grande fougère (35) ; Gros Féouvé (Pro) ; Grosser-Waldfarn (A) ; Héaus, Héous, Héus, Héougero (SO) ; Iratze (64) ; Raden (29) ; Vigno-dou-diable (Pro).	FRAUMO - Arroche étalée. <i>Provence</i> .
FOLLE - 1. Chénopode blanc. <i>Franche-Comté, Doubs</i> . 2. Folles avoines. <i>Auvergne (03-63)</i> .	Flore Bonnier : Aigle impérial, Fougère impériale, Porte-Aigle. Flamand : Adderkruid, Adelaarsvaren, Adelvaren.	FRESE SALBATGE - Potentille rampante. <i>Ariège</i> .
FOLLES AVOINES - Avena fatua, Avena sterilis ssp. Ludoviciana, Avena sterilis ssp. sterilis. Aigron (45) ; Aouratge, Arage, Aratcho, Aratjo, Aratso, Araxo (SO) ; Avène folle (16) ; Avignon (35) ; Avoine-à- clochettes (41) ; Avoine bâtarde, Avoine bâtaude (18) ; Avoine folle (France Nord) ; Avoine sauvage (BP-Champ) ; Avron (France Nord) ; Balhoéte, Basa-ola (64) ; Bilhon (Br) Bouchasse (26) ; Chalaveine (Auv) ; Chevadasse, Chivadasse, chivadasso (vel) ; cibada-cibado (34) ; cibade-hole (so) ; Cibado-coujoulo (Lang) ; Cibadran (40) ; Cinciriola (2AB) ; Civadasse, Civadasso (Pro-Dau-Lim) ; Civade, Civado, Civado baucho, Civado fêro, Civado folo (Pro) ; Colloule (82) ; Couguieù, Couguieùlo (Pro) ; Cougoula, Couibulo (34) ; Couyoule (12) ; Crèbe-sacs (11) ; Egron (28) ; Errazzo (31) ; Flouve (01) ; Flutkerch (29) ; Folle (Auv) ; Gouillolo (81) ; Gouez-kerch, Kerc'h-gouez (Br) ; Kerc'h-pillou (29) ; Lacciola, Lacciu (ZAB) ; Larraquo (81) ; Lawoué (45) ; Loé (70) ; Olha (64) ; Paye (35) ; Petarossi (Auv) ; Piaoulo (87) ; Pie (35) ; Pil-kerch (Br) Ratge (09) ; Ratso (81) ; Sfeltra (2AB) ; Sibade-aubatye,		FRICHE - 1. Ray grass, Paturin. <i>Beauce</i> . 2. Vulpin des champs. <i>Beauce, Ile-de-France</i> . 3. Chiendent rampant. <i>Barrois</i> .
		FRICHE A QUEUE DE RAT - Vulpin des champs. Beauce.
		FRISCAACCIA - Tussilage pas d'âne. <i>Corse</i> .
		FROMAGE - Mauve. <i>Eure-et-Loir, Anjou</i> .
		FROMAGEON - Mauve. <i>Lorraine, Moselle sud</i> .
		FROMAGERE, FROMATGEIRA, FROMATJOU - Mauve. Auvergne.
		FROND, FRONT, FRONT DU FRONT - Morelle noire. Finistère.
		FROUMAJEIRA - Laiterons. <i>Auvergne</i> .
		FROUMENTAL, FROUMENTAU - Avoine bulbeuse. <i>Provence</i>
		FUCHSCHWANTZ - Amaranthes. <i>Alsace</i> .
		FUCHSSCHWANZ - Vulpin des champs. <i>Alsace</i> .

# F

FUEIO D'OUNGLO - Tussilage pas d'âne. *Provence*.

FUIG - Vesces. *Finistère*.

FUIROLLE - Mercuriale annuelle. *Marne*.

FUMARIA OFFICINALIS L. - Fumeterre officinal.  
Fumariaceae.

FUMETERRES – Fumaria sp.

Anguillette rouge (62-89) ; Bronnec-beuc'h (29) ;  
Caillebote (Poit-Ch) ; Erdwick (A) ; Faux-lilas (89) ;  
Fenouiero (Pro) ; Fiel-de-terre (France Nord-Anj) ;  
Fiumastarda (2AB) ; Flemm-douar (Br) ; Fleur-de-terre  
(France Nord-Anj) ; Fumoterro (Pro-Lang) ; Gras mouron,  
Gras mouton (35-44) ? ; Herbe-à-jeannette (63) ; Herbe-  
à-la-jaunisse (62-89) ; Herbe-au-vin (89) ; Herbe-aux-  
dames (36) ; Herbe-qui-pue (45) ; Juver-bastard (Pro) ;  
Katzenkerwel (A) ; Lagadik-arhant, Louzaouenn-an-teil  
(29) ; Pan-d'aucèu (Pro) ; Pisse-sang (France Nord) ;  
Prelinu (ZAB) ; Rougeur (Pic) ; Saigne-nez (Tour-Ber) ;  
Sclerich, Skleregenn, Sklerig, Sklerik (29) ; Soupe-en-  
vin (10) ; Spargoule (Pro) ; Taubenkropf (A) ; Ubriago  
(Pro).

Flamand : Grijsorie, Smoorkruid.

FUMOTERRO - Fumeterres. *Provence, Languedoc*.

FUNAILLSO, FUNAISA - Mercuriale annuelle.  
Auvergne, Velay.

FUSELLA - Prêle des champs. *Corse*.

GAFAROT - Gaillet gratteron. *Provence, Tarn.*

GAFFAROT - Renoncule des Champs. *Tarn, Haute-Garonne.*

GAGLIALATTA - Gaillet gratteron. *Corse.*

GAHE-MA, GAHO-MAN, GAHOU - Gaillet gratteron.  
Sud-Ouest.

GAILLE - Gaillet gratteron. *Aisne, Marne, Somme.*

GAILLET GRATTERON - Galium aparine.

Agafous (11) ; Aparine (26) ; Arrapo-man, Arrap-péu (Pro-Lang) ; Arroche (Bea) ; Brosse (21) ; Caille-lait (Ber-79-89) ; Carresaire (15) ; Collant, Colle-sac (36-61) ; Cousin (44) ; Emprunt (49) ; Epatant (L) ; Erba-de-las-grapolas (Auv) ; Erba-gravada (O6) ; Erbo-de-l'abiho (Prob Etxe-kalabo-belar (40) ; Gafarot (Pro-81) ; Gagliallatta (2AB) ; Gahe-mâ, Gaho-man, Gahou (SO) ; Gaille (NPic-51) ; Garance (Pro) ; Garemén (SO) ; Grapaillou, Grapivou, Grapos (Vel) ; Grapoula, Grapouta, Graspé (Vel) ; Grapoun (Pro) ; Grappemain (63) ; Gratelle (85) ; Grato-tiul (24) ; Grattarès, Grattas (Ch) ; Gratte (NPic) ; Gratte-cul (France Nord) ; Gratte-langue, Grattelet, Gratte-poil (NPic) ; Grattesac (86) ; Gratteron (France Nord) ; Grattios (86) ; Gratton (Bour-FC) 7 Grepia (Auv) ; Grippe (72) ; Herbe-à-boules (O3) ; Herbe-à-caillet (24) ; Herbe-amoureuse (85) ; Herbe-aux-oies (42) ; Herbe-collante (49) ; Herbe-de-sang, Herbe d'oillons (O3) ; Herbo-apeganto (Lang) ; Hérisson (73) ; Japisse, Japissou (Lim) ; Jardilliet, Jargie, Jargilliot (Bour) ; Jaujei, Jersey (Auv) ; Karantez, Krogerez (29) ; Klabri, Klebkrant, Klieb (A) ; Lapassoun (64) ; Louzaouenn-ar-paour (29) ; Misère (87) ; Mugue (Champ) : Paye, Pessard (35) ; Peg-speg (29) ; Pessereu (56) ; Petit japisson (Lim) ; Petit tchi (26) ; Piacou, Piocou (21) ; Pois-de-rat (L) ; Poisse-poisse (72) ; Poisson d'avril (76) ; Prend-main (Ouest) ; Prin-main (86) ; Raboule, Rampoule (24-63) ; Râche (45) ; Rapalhou, Rape-main, Rapilhou (Auv-42) ; Rapomar, Rapuman (SO) ; Rebou, Reboule (SO) ; Reboula, Reboulo (Pro-Lang-09) ; Reçon (21) ; Rejistel (34) ? ; Regola (47) ? ; Repts (61) 7 Reube (36) ; Reuil (L) ; Rible, Rieble (Npic-O3-O8-26-51) ; Riboule, Ripoule (Auv-SO) ; Ru, Rube, Rude, Ruf, Rutte (Ber) ; Saigne-langue (Ber-Anj) ; Sarsou (24) ; Serçu (35) ; Seregenn, Seregenn-vihan, Skleregenn-bihan (29) ; Skraperez, Stagerez, Stakerez (29) ; Suc-de-chèvre (L) ; Teod-evn (29) Traïnasse (NPic-47-49).

Flore Bonnier : Anis sucré, Gaillet accrochant, Petit glouteron.

Flamand : Kleefkruid, Navelzaad, Plackkruid, Tongel.

GAILO, GUELLOT - Moutarde des champs, Ravenelle.  
*Basse-Normandie.*

GAIROUTO - Gesse chiche. *Languedoc.*

GAISSA - Gesses. *Alpes-Maritimes.*

GALANT - Adonis. *Provence, Sud-Ouest.*

GALE - 1. Avoine bulbeuse (à chapelet).  
*Ille-et-Vilaine.*  
2. Cuscutes. *Sud-Ouest (31-32-81-82).*

GALEOPSIS TETRAHIT L. - Ortie royale.  
Labiatae (Lamiaceae).  
grec : galê : belette , opis : aspect.

GALER HADERI, GALER HEDERICH - Moutarde des champs  
*(Sanve) . Alsace.*

GAL-HADERI - Ravenelle. *Alsace.*

GALI-GANSEBLUEM - Chrysanthème des moissons.  
*Alsace.*

GALINO - Coquelicot. *Alpes de Haute-Provence.*

GALINO-GRASSO - Lampsane. *Provence.*

GALIUM APARINE L. - Gaillet gratteron.  
Rubiaceae.  
grec : galion : nom ancien du Gaillet jaune ;  
gala : lait ; aparine : agrippante.

GAMME - Chrysanthème des moissons. *Marne, Aisne.*

GANES - Renoncule des champs. *Pas-de-Calais.*

GANET - Chrysanthème des moissons. *Somme.*

GANNEL(LE) - Chrysanthème des moissons.  
Pas-de-Calais, Yonne.

GANOCHÉ - Lampsane. *Touraine sud.*

GANSDESCHÉL, GANSECKSCHÉL - Laiteron rude.  
*Alsace.*

GANZEDISCHLA - Laiterons. *Alsace.*

GANZEMOES, GANZEMUUR - Mouron des oiseaux.  
*Flamand.*

GANZETONG - Plantain lancéolé. *Flamand.*

GAOUSSIDA - Chardon des champs. *Hérault.*

GARANCE - Gaillet gratteron. *Provence.*

GARBENKRAUT - Achillée millefeuille. *Alsace.*

GARDE - Chardon des champs. *Pays basque (64).*

GAREMEN - Gaillet gratteron. *Sud-ouest (31-32-81-82)*

GARGIAU - Vesces. *Auvergne.*

GARGILLOT - Vesces. *Haute-Saône.*

GARGOUILLE - Aristoloche clématite. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.*

GAROBÉ - Vesces. *Vendée, Saintonge (17).*

GAROULHE - Gesses- *Pyrénées-Atlantiques.*

GAROUSSE, GAROUSSO - 1. Vesces. *Sud-Est, Midi.*  
2. Gesses. *Pyrénées-Atlantiques.*

GAROUTO - 1. Gesses. *Provence.*  
2. Vesces. *Provence.*

GARROFO - Vesces. *Lot-et-Garonne.*

GARROSSINE, GARUFETS, GAYROTTO - Gesses. *Sud-Ouest.*

GARTEN PORTULAK - Pourpier. *Alsace.*

GARVEKRUTT - Achillée millefeuille. *Alsace (67-68).*

GASPIL - Ficaire. *Sud-ouest (31-32-81-82).*

GATELILIA - Mauve. *Auvergne.*

GAU - Coquelicot. *Alpes de Haute-Provence.*

GAUBI - Fougère Aigle. *Provence.*

GAUCH, GAUCHE, GAUCHET, GAUCHET-FER,  
GOUCHE-FE, GAUCH-SAUVAGE - Souci des champs.  
*Provence.*

GAUCHKEIL, GAUCHHEIL ? - Mouron rouge. *Alsace.*

GAU GALIN; GAU GALINO - Coquelicot. *Provence.*

## G

GAUPÉILH - Panic pied de coq. *Pyrénées-Atlantiques* (Béarn).

GAZAUBE, GAZÔBI, GAZÔY - Mouron des Oiseaux. *Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées.*

GAZON, GAZON D'ANGLETERRE - Paturin annuel, Paturin commun. *Picardie.*

GEARGIOT - Gesse Aphaca. *Berry (36).*

GEARSAI - Vesces. *Vendée.*

GEBAARDE-EVEN - Folles avoines. *Flamand.*

GEBODEN-AMARANTH - Amaranthe. *Flamand.*

GEERSTGRAS - Agrostis stolonifère. *Flamand.*

GEISEMILCH, GEISAMILCH - Euphorbe réveil-matin. *Alsace.*

GEISSO - Gesse commune. *Languedoc.*

GEKRULDE-ZURKEL - Rumex crépu. *Flamand.*

GELBE BORSTENHIRSE - Sétaire glauque. *Alsace.*

GELBE-OCHSENZUNGE - Helminthie. *Alsace.*

GELE-GANZEBLOEM - Chrysanthème des moissons. *Flamand.*

GÉLO - Moutarde des champs (Sanve) . *Calvados.*

GEMEENE-DOLIK - Ray-grass (Ivraie) . *Flamand.*

GEMEENE-KAMILLE - Matricaire chamomille. *Flamand.*

GENOUILLE - Mercuriale annuelle. *Marne.*

GENOUILLETTE - Spergule des champs. *Pays de Caux, Ille-et-Vilaine.*

GEOT-LASOU - Chiendent pied de poule. *Nord-Finistère.*

GÉRAINE-A-FEUILLE-DE-CIGUË - Géraniums. *Drôme.*

GÉRANION - Géraniums. *Auvergne.*

GERANIU - Géraniums. *Corse.*

GERANIUM sp. - Géranium.

Geranium molle L. - Géranium mou.

Geranium rotundifolium L. - Géranium à feuille ronde.

Geraniaceae.

grec : Geranos : grue.

GÉRANIUM - Geranium sp.

Agleton (01) ; Aguio (Pro) ; Agulha (Vel) ; Agulhetos (34-47) ; Aiguilles-à-Notre-Dame (Anj) ; Bec-de-grue (26-85) ; Bec-de-pigeon (Anj) ; Belaxori (64) ; Fourchette-du-diable (Anj-85) ; Géraïne-à-feuille-de-ciguë (26) ; Géraniion (Auv) ; Géraniu (2AB) ; Gulhétos (34) ; Horloge capillaire (O8) ; Louzaouenn-saoul, Nadoziou (29) ; Patte-d'oise (89) ; Pied-de-perdris, Pied-de-perdrix (Pro) ; Pendule (85) ; Pied-de-pigeon (Anj-26-41) ; Plomb (Ber-28-85) ; Rosonium, Rosonion (Lang) ; Spillou-mamm-goz (Br-29) ; Storchschnawel (A).

Flore Bonnier : Epingle-de-la-vierge, Tête rouge, Pied-rouge (G. molle), Mauvette, Mauvin (G. rotundifolium).  
Flamand : Stinkend-Ooievaarsbek.

GÉRANIUM - 1. Alchémille des champs. *Somme.*

2. Erodium à feuilles-de ciguë. *Ile-de-France* (78-91-95).

GERCÉ - Vesces. *Velay.*

GERDREAU - Vesces. *Charente.*

GERMEEN-BEENDGRAS - Paturin commun. *Flamand.*

GERNOTTE - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Pays de Caux.

GERPIEY - Anthémis des champs. *Lot-et-Garonne.*

GERSIA, GERSIOT; GERZAU, GERZIO, GERZO;  
GERZEAU - Gesses, Vesces. *Deux-Sèvres, Vendée,*  
Charente-Poitou.

GERSIAU - Vesces. *Cher ?*

Gesses - Lathyrus sp.

Camugeon (FC) ; Charons, Charos (Br) ; Countet (SO) ? ; Crapaud (49) ; Dgeïso (26) ? ; Erdnessele, Erdnessle (A) (L. tuberosus) ; Esparcet, Espércé (Lang) ; Fausse-Vesce (L) ; Faux-pois (BP) ; Favasse (36) (L. tuberosus) ; Gairouto (Lang) (L. cicera) ; Gaïssa, Garouto (Pro) ;

Garoulhe, Garousse (64) ; Garrossine, Garufets, Gayrotto (SO) ; Geargiot (36) (L. aphaca) ; Geïso (Lang) (L. sativus) ; Gersia, Gersiot, Gerzau, Gerzeau (Poit-Ch-85) ; Gesse-sans-feuille (BP) (L. aphaca) ; Giesse, Gisse (Ch-24) ; Gland-de-terre (O8) (L. tuberosus) ; Guesse (Ber) ; Gueycha (11) ; Jaisso (Pro) ; Jardeau (23) ; Jarderie (41) ; Jarget (42) ; Jargillot (70) ; Jarosse, Jarousse, Jarzeau, Jersau, Jerseau (Lim-85) ; Jessa (Auv-Vel) ; Luzet (Pic-51) ; Luzette (Vel-85) ; Macugeon, Macuhon, Macujon, Macuron, Macuson, Magjon, Maquehon, Moquehon (L) ; Martujot (89) ; Mercugeon, Mercurgeon (FC) ; Minsonnière, Moïncine (Bea) ; Miralholo (Lang) (L. aphaca) ; Nielle (85) ; Nitche (Vel) ; Pacot (51) ; Peselle (15-19) ; Pese-rouge (Prc) (L. tuberosus) ; Peso (01) ; Petit-geargio (36) (L. aphaca) ; Pez-logod, Piz-logod (29) ; Poigreau (Pic-51) (L. aphaca) ; Pois-à-pigeon (Bea) ; Pois-aux-lièvres (Tour-Anj) (L. aphaca) ; Pois-aux-pieuvres (Pic-51) ; Pois-carré (Anj) (L. sativus) ; Pois-de-serpent (Anj-Pic) (L. aphaca) ; Pois sauvage (Pic-21-51) ; Reluiseau (Pic-51) (L. aphaca) ; Tarnos, Tornus (L) ; Tieichos (24) ; Tseïso (31) ; Tseïso (vel) ; Tubéreuse (L) (L. tuberosus) ; Vessa bâtard (63) ; Zargé (35).

Flore Bonnier : Amarou, Lisette (L. aphaca).

Annette, Chataigne-de-terre, Marcasson, Pese-rouge, Pois tubéreux (L. tuberosus).

Carres, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (L. sativus).

Gessette, Jarat, Kechern, Pois doux, Pois breton (L. cicera) ; Moret-d'Espagne, Ocre (L. ochrus).

Gesse-sans-vrille (L. nissolia) .

Flamand : Aardaker, Herdapple (L. tuberosus).

Naakte-Platerut (L. aphaca).

GESSE-SANS-FEUILLE - Gesse Aphaca. *Région parisienne.*

GEWONE-VELDSLIA - Valérianelle (Mâche) . *Flamand.*

GEWONE-WIKKE - Vesces. *Flamand.*

GHIUNCHINA - Jonc des crapauds. *Corse.*

GIESSES, GISSSES - Gesses. *Charentes, Dordogne.*

GIRONIO, GIROUIO, GIROULHO, GIROULO -  
Carotte sauvage. *Provence.*

GLABANEL - Ficaire fausse-renoncule. *Haute-Garonne.*

GLAND-DE-TERRÉ - Gesse tubéreuse. *Ardennes.*

GLAZIG - Bleuët. *Bretagne, Finistère.*

GLAZIKED - Véroniques. *Bretagne, Finistère.*

GLEIZ OU GLEIZ-RUZ - Mourons. <i>Bretagne</i> .	GRAISSETO – Valérianelles(Mâches). <i>Provence</i> .	GRANDE MILLIASSE - Sorgho d'Alep. <i>Grande Sologne</i> (41).
GLIZIN - Bleuet. <i>Bretagne, Finistère</i> .	GRAJA - Coquelicot. <i>Auvergne</i> .	GRANDE ORTIE - 1. Ortie brûlante. <i>Drôme, Jura</i> . 2. Ortie royale. <i>Nord-Picardie, Bourgogne</i> .
GLOCKAWIND - Renouée liseron. <i>Alsace</i> .	GRAJEOT OU GRAJOT - Coquelicot. <i>Berry</i> (36).	GRANDE OSEILLE - Rumex acetosa. Confusion très fréquente avec Rumex acetosella, Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses.
GLORIEUSE - Chénopode blanc. <i>Angoumois</i> (16), Saintonge (17).	GRAM - Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. <i>Languedoc</i> .	GRANDE OUILLETTE - Liseron des haies. <i>Saintonge</i> (17).
GLORIEUX - Agrostis jouet du vent. <i>Vienne</i> .	GRAMAILHEN - Renoncule. <i>Bretagne</i> .	GRANDE PANISSE - Sorgho d'Alep. <i>Provence</i> .
GLOVE - Agrostis jouet du vent. <i>Bourgogne, Franche-Comté</i> (21-69-70-71).	GRAME - 1. Chiendent pied de poule. <i>Languedoc</i> , <i>Provence</i> . 2. Chiendent rampant. <i>Languedoc, Provence, Massif</i> <i>central</i> .	GRANDE PARELLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtus. <i>Sarthe</i> .
GNIF - Carotte sauvage. <i>Alpes-Maritimes</i> .	GRAMEN, GRAMENAS - Chiendent pied de poule. <i>Drôme</i> .	GRANDE VINETTE - Rumex spp. <i>Vendée</i> .
GOEZEMOEZE - Mouron des oiseaux. <i>Flamand</i> .	GRAME NIER, GRIME NIER - Achillée millefeuille. Velay.	GRANDE VORVELLE - Liseron des haies. <i>Savoie</i> .
GOGUE - Chrysanthème des moissons. <i>Marne</i> .	GRAMON, GRAMONT - 1. Chiendent pied de poule. Savoie. 2. Avoine bulbeuse (à chapelet) . Combe de Savoie(73).	GRANDE VRILLÉE - Liseron des haies. <i>Picardie</i> , Val de Loire, <i>Berry</i> .
GORGELAINE - Chénopode blanc. <i>Sarthe</i> .	GRAMOUN - Chiendent rampant. <i>Alpes-Maritimes</i> .	GRANDE VRILLIÈRE - Liseron des haies. <i>Touraine</i> .
GORJADA - Liseron des champs. <i>Auvergne</i> .	GRAMP - Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. Tarn, <i>Provence</i> .	GRAND LAITERON - 1. Laiteron des champs. <i>Région</i> <i>parisienne, Cher</i> . 2. Laiteron des maraîchers. <i>Cher</i> .
GOUBELOT - Liseron des haies. <i>Bresse</i> .	GRAMPINO - Agrostis(ide) jouet du vent. <i>Tarn</i> .	GRAND LISERON - Liseron des haies. <i>Maine-et-Loire</i> , <i>Drôme, Picardie</i> .
GOUCHE-FE - Voir GAUCH.	GRAMP TSIPELETAÏRE - Avoine bulbeuse (à chapelet). Tarn.	GRAND MI - Sorgho d'Alep. <i>Provence</i> .
GOUDACH - Chardon des champs. <i>Pyrénées-Atlantiques</i> .	GRAN - Chiendent pied de poule. <i>Hérault</i> .	GRAND MILLARE - Panic pied de Coq. <i>Maine-et-Loire</i> .
GOUDBLOEM - Chrysanthème des moissons. <i>Flamand</i> .	GRAND CHARDON - Chardon des champs. <i>Haut Bugey</i> (01).	GRAND-MILLAT – Digitale sanguine ou Digitale ischème. <i>Sarthe</i>
GOUDIC – Chardon des champs. <i>Gers</i> .	GRANDE DOUVE - Renoncule des marais. <i>Poitou- Charentes</i>	GRAND MOURON - Sénéçon commun. <i>Maine-et-Loire</i> .
GOUEZ-KERC'H - Voir KERC'H-GOUEZ.	GRANDE FENASSE - Agrostis stolonifère. <i>Lorraine</i> .	GRAND-PIÉCOT - Renoncule des champs. <i>Berry, Anjou</i>
GOUILLOLO - Folles avoines. <i>Tarn</i> .	GRANDE FOUGÈRE - Fougère Aigle. <i>Ille-et-vilaine</i> .	GRAND PLANTAIN (PLANTAIN MAJEUR) – Plantago major. Aureille-de-lèbe, Aurêlthe-de-câ (SO) ; Badasso (04) ; Breitweyerle (A) ; Cin-cotes (85) ; Coste-de-tabac (40) Couat-de-rat (Pro) ; Erbo-de-cinq-costo, Erbo-di-cinq- costo (Pro) ; Feuille-de-cinq-côtes (63) ; Herbe-à-cinq- côtes (VdL-12) ; Herbe-à-moineaux (51) ; Herbe-aux-oiseaux (FC) ; Langue-de-boeuf (Pro) ; Lenguo d'ouquo (09) ;
GOUSSET - Renoncule des champs. <i>Ariège</i> .	GRANDE LARGEOTTE - Laiteron des maraîchers. Côte d'Or.	
GOUTTE-DE-SANG - Adonis goutte-de-sang. France Centre, Vallée de la Loire, <i>Lorraine</i> .	GRANDE MARGUERITE - Chrysanthème des moissons. <i>Touraine</i> .	
GRAGELINE - Chénopode blanc. <i>Sarthe</i> .		
GRAIN-D'ÂNE - Plantain lancéolé. <i>Dombes, Plaines</i> de L'Ain.		
GRAINE - Chiendent pied de poule. <i>Bas-Dauphine</i> (01-38).		
GRAINE-AUX-OISEAUX - Plantain lancéolé. <i>Côte d'Or</i> .		

# G

Louzaouenn-an-tron, Louzaouenn-ar-halvez (29) ; Millet (63) ; Oreille-de-lapin, Oreille-de-lièvre (Auv-41) ; Oreille-de-lebre (Pro) ; Patte d'oie (35) ; Pemp-goyen, Pemp-rouden (56) ; Piantin (Poit-Ch) ; Plantache, Plantagne, Plantatge (SO) ; Plantado, Plantage (Pro-Lang) ; Plantain-à-grandes-feuilles (Anj) ; Plantain élevé (L-89) ; Saincuture (35) ; Sklanvac'h, Skouarn-gad (29) ; Stankerez(Stankerizig)-ar-gwad, Stlanvesk (29).

Flore Bonnier : Plantain-à-bouquet, Plantain commun.  
Flamand : Groote-Weegbree, Roode-Weegbree, Vijkerblad.

GRANE-LAYE - Panic pied de coq. *Landes*.

GRANGELÈNE - Chiendent pied de poule. *Sarthe*.

GRAPADEL - Ortie royale. *Gévaudan*.

GRAPAILLOU, GRAPIVOUE, GRAPOS, GRAPOULA, GRAPOUTA - Gaillet gratteron. *Velay*.

GRAPAUNIDO, GRAPAUDINO - Renoncule des marais. *Provence*.

GRAPOUN - Gaillet gratteron. *Provence*.

GRAPPEMAIN - Gaillet gratteron. *Puy-de-Dôme*.

GRAS-DE-MOUTON - Lampsane. *Cher*.

GRASELINE - 1. Chénopode blanc. *Ouest, Val de Loire*.  
2. Lampsane. *Maine-et-Loire*.

GRASINE - 1. Chénopode blanc. *Vendée*.  
2. Chiendent pied de poule. *Vendée*.

GRAS MOURON, GRAS MOUTON ? - Fumeterres. Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine.

GRASPÉ - Gaillet gratteron. *Velay*.

GRASSE-GÉLINE - 1. Lampsane. *Maine-et-Loire*.  
2. Chénopode blanc. *Sarthe*.

GRASSE-GLÈNE - Chénopode blanc. *Nord-Picardie*, Yonne.

GRASELINE - Chénopode blanc. *Anjou, Vendée*.

GRASSE-POULE - Chénopode blanc. *Nord-Picardie*, Limousin, Yonne.

GRASSE POULETTE - Chénopode blanc. *Pays de Caux*.

GRASSETO - Valérianelles (Mâches). *Provence*.

GRATELLE - Gaillet gratteron. *Vendée (bocage, plaine)*.

GRATIA - Renoncule des champs. Deux-Sèvres, Vienne.

GRATO-TIUL - Gaillet gratteron. *Dordogne*.

GRATTARES, GRATTAS - Gaillet gratteron. Charentes.

GRATTE - Gaillet gratteron. *Nord-Picardie*.

GRATTE-CUL - Gaillet gratteron. *France Nord*.

GRATTE-LANGUE, GRATTELET, GRATTE-POIL - Gaillet gratteron. *Nord-Picardie, Calvados, Marne*

GRATTEREAU - 1. Lampsane. *Charente*.  
2. Renoncule des champs. *Berry*.

GRATTERON - 1. Gaillet gratteron. *Moitié Nord de la France*.

2. Ortie royale. *Orne*.  
3. Renoncule des champs. *Tarn*.

GRATTE-SAC - Gaillet gratteron. *Vienne*.

GRATTIOS - Gaillet gratteron. *Vienne*.

GRATTON - Gaillet gratteron. *Bourgogne-Franche Comté (21-69-70-71), Jura*.

GRAUJOU - Coquelicot. *Auvergne*.

GREGNA - Sénéçon commun. *Combe de Savoie*.

GREM - Ray grass (ou Ivraie) . *Velay*.

GRÉMAL - Ortie royale. *Hérault*.

GRÈME, GRÊMÉ BLANC - 1. Chiendent rampant. *Dauphiné, Provence*.  
2. Chiendent pied de poule. *Dauphiné, Provence*.

GRÉMIL DES CHAMPS – Buglossoides arvensis (= Lithospermum arvense).  
Bourrache-des-champs (BP) ; Erba-de-la-pisseta, Erbo-de-la-pisseto, Erba-perliera (Pro) ; Erbo-di-perlo (Pro)

Gresillette (21) ; Grilhig-maen, Grilhig-mean (29) ; Herbe-aux-perles (Anj-26) ; Herbe-aux-poules (89) ; Herbe-de-las-perlos (Lang) ; Louzaouenn-ar-perlez (29) ; Mange-pain (L) ; Migliu-bastarda (2AB) ; Pissoto, Solis-pissoto (Pro) ; Wilder-Tee (A).

Flore Bonnier : Chérie, Nivelles sauvage.  
Flamand : Ruwparelkruud, Akkersteenzaad, Wild-Steenzaad.

GRENOUILLE - Renoncule des marais. *Gâtinais (45)*.

GREPIA - Gaillet gratteron. *Auvergne*.

GREPPELGRAS, GREPPELRUSH - Jonc des crapauds. Flamand.

GRESILLETTE - Grémil des champs. *Côte-D'Or*.

GRESILLOTTE - Sénéçon commun. *Côte d'Or*.

GRETTE - Chiendent rampant. *Ille-et-Vilaine*.

GREVILLON - Chiendent rampant. *Meuse*.

GRIEUMÉ - Carotte sauvage. *Provence*.

GRIJZORIE - Fumeterres. *Flamand*.

GRILHIG-MAEN, GRILHIG-MEAN - Grémil des champs. Bretagne.

GRILLADO - Liseron des champs. *Haute-Garonne*.

GRIME NIER - voir GRAME NIER.

GRIMINA - Chiendent rampant. *Corse*.

GRIMON(T) - 1. Chiendent rampant. *Bourgogne, Franche-Comté*.  
2. Chiendent pied de poule. *Val de Saône (21)*.  
3. Avoine bulbeuse (à chapelet). *Côte d'Or*.

GRINGUE - Agrostis stolonifère. *Aquitaine(24-33)*.

GRIPPE - Gaillet gratteron. *Sarthe*.

GROGELAINE - Chénopode blanc. *Sarthe*.

GROOD-WILDE-MALUWE - Mauve silvestre. *Flamand*.

GROOTE-EEREPRIJS - Véronique de Perse. *Flamand*.

GROOTE-KLOKJESWINDE - Liseron des haies. *Flamand*.

GROOTE-WEEGBREE - Grand plantain. *Flamand.*

GROOTWAARKRUID - Cuscute du chanvre. *Flamand.*

GROS - Chiendent rampant. *Corse.*

GROS-BOEUF - Chrysanthème des moissons.  
Petit Caux.

GROSEILLE - Morelle noire. *Pas-de-Calais.*

GROS-FEOUVE - Fougère Aigle. *Provence.*

GROS-GREME - Chiendent pied de poule. *Drôme.*

GROS GRIMONT - Chiendent pied de poule.  
Châlonnais.

GROS LAITERON - Laiteron rude. *Ile-de-France.*

GROS LISERON - Liseron des haies. *Ouest,  
Val de Loire, Aquitaine (24-33).*

GROS MARGAOU - Ray-grass. *Provence.*

GROS-MI - Sorgho d'Alep. *Provence.*

GROS MORION, GROS MOURON - Véroniques. *Vendée.*

GROSSE COURETTE - Renouées persicaires.  
Vienne

GROSSER WALDFARN - Fougère Aigle. *Alsace.*

GROSSE VRILLE - Liseron des haies. *Grande Sologne*

GROTBLOEMIGE - Miroir de Vénus. *Flamand.*

GRUNE BORSTENHIRSE - Sétaire verte. *Alsace.*

GUELLOT - voir GAILO.

GUENNECON - Matricaire chamomille. *Ternois (62).*

GUERINGAU - Coquelicot. *Provence.*

GUERRE-DE-RENARD ? - Prêle des champs.  
Lot-et-Garonne .

GUESSE – Gesses. *Berry.*

GUEULE-DE-LOUP - Linaires bâtardes. *Loire.*

GUEYCHA - Gesses. *Aude.*

GUIÉLO - Ravenelle. *St-Lo, Coutances (50).*

GUIMAUVE - Mauve. *Berry, Val de Loire.*

GULHETOS - Géraniums. *Hérault.*

GULLER KAMM - Amaranthes. *Alsace.*

GULLER KRIED - Amaranthes. *Alsace.*

GULLU, GULLUNA - Ivraie raide. *Corse.*

GWAD-E-FRI, GWAD-IN-E-FRI - Achillée millefeuille  
Bretagne, Finistère.

GWEAREZ, GWEREZ - Liseron des champs, Liseron  
des haies. *Bretagne.*

GWEEREZ OU GWERER - Renouée liseron. *Bretagne,  
Finistère.*

GWEG DRIK OU GWEG OU GWEK- Vescès. *Bretagne,  
Irvillac (29).*

GWEGWE - Spergule des champs. *Bretagne.*

GWENNIG - Tabouret des champs. *Bretagne, Finistère.*

GWENNIK - Capselle bourse à pasteur. *Trégor (22).*

GWINIS-DU-ON-DIAOUL - Renouée des oiseaux,  
Renouée liseron, Renouées persicaires.  
Bretagne.

# H

HACHÉE - Renouée des oiseaux. *Loiret*.

HADERI - Ravenelle. *Alsace*.

HAGAN - Setaire verte. *Pays basque (64)*.

HAGEKLOKJE, HAGEWINDE - Liseron des haies. *Flamand*.

HAHNE KRIED - Amaranthes. *Alsace*.

HAHNENFUSS - Renoncule des champs. *Alsace*.

HAHNESPOR - Panic pied de coq. *Alsace*.

HARICOT - Aristoloche clématite. *Côte d'Or*.

HARICOT D'ESPAGNE - Aristoloche clématite. *Aude*.

HARING - Ravenelle. *Flamand*.

HARTNAGELE - Céraïste agglomérée. *Alsace*.

HASENKOHL - Laiteron des maraîchers. *Flamand*.

HASENLATUWE - Lampsane. *Flamand*.

HAVERGRAS - Avoine bulbeuse. *Flamand*.

HAZA - Renouée des oiseaux. *Beauce-Gâtinais (45)*.

HAAZENOOREN - Plantain lancéolé. *Flamand*.

HEAUS, HEOUS - Fougère Aigle. *Landes*.

HEDLEDAN - Plantain lancéolé. *Nord-Finistère*.

HEERENNETEL - Ortie brûlante. *Flamand*.

HEERMOES - Prêle des champs. *Flamand*.

HELMINTHIE FAUSSE VIPÉRINE - Picris echioides. Bouquet jaune (36) ; Bourrache (24) ; Bourroche (V) ; Bourrudo (81) ; Cardounesso (Pro) ; Catce (SO) ; Cochet, Cochette, Cocher (49) ; Crépiou (41) ; Engraisso-chirau, Engraisso-chivau (Pro) ; Erba-apeganta (34) ; Erba-bourrudo (47) ; Fausse-vipérine (36) ; Faux-laiteron (49) Gelbe-Ochsenszunge (A) ; Herbe bourrue (16) ; Herbe rude (SO) ; Laché-bourrut (81) ; Lampare (16) ; Langue-d'aoca (82) ; Langue-de-boeuf (VdL-Poit-Ch) ; Langue

d'oie (SO) ; Lenguo d'ouquo, Lengua d'auca, Lingo d'aoco (SO) ; Peludo (31-81) 1 Rougno (Pro) ; Rude (SO) ; Salade (Midi) ; Teod-bouc'h, Teod-ejen (29) ? Flamand : Dubblekelk.

HENNEPNETL - Ortie royale. *Flamand*.

HÉOUGUERO - Fougère Aigle. *Sud-ouest (31-32-81-82)*.

HERBASSIN - Renoncule des champs. *Sologne*, Bocage bourbonnais.

HERBE-A-AIGUILLES - 1. Erodium à feuilles de ciguë.  
2. Peigne de Vénus. *Vendée*.

HERBE-A-AOUTÂTS - Renouée des oiseaux. *Aube*.

HERBE A BAT-DRAPS - Capselle bourse à pasteur. Bocage vendéen.

HERBE-À-BÊTES-ROUGES - Renouée des oiseaux. *Berry*.

HERBE À BLÉ - 1. Valérianelles. *Ile-de-France (78-91-95)*.  
2. Vulpin des champs. *Ile-de-France (78-91-95), Meuse*.

HERBE-A-BOUCLE - Bifora rayonnante. *Auvergne (03-63)*.

HERBE-A-BOULES - Gaillet gratteron. *Sologne*, Bocage bourbonnais (03).

HERBE-A-BROSSE - Renoncule des champs. Bas-Berry (23).

HERBE-A-CAILLES - 1. Digitale sanguine (et ischème) . *Dordogne, Gers*.  
2. Panic pied de coq. *Dordogne*.

HERBE-A-CAILLET - Gaillet gratteron. *Dordogne*.

HERBE-A-CENT-GOÛTS - Armoise commune. Picardie (02-51-80).

HERBE-A-CHEMIN - Pâturin annuel. *Allier*.

HERBE-A-CINQ-COTES - 1. Plantain lancéole. *Ouest, Val de Loire, Picardie*.  
2. Grand plantain. *Val de Loire, Aveyron*.

HERBE-A-CINQ-COUTURES - Plantain lancéolé. *Anjou, Ille-et-Vilaine*.

HERBE-À-CINQ-TÊTES - Euphorbe réveil-matin. Deux-Sèvres .

HERBE-À-COCHON - 1. Renouée des oiseaux. *France Nord*  
2. Renouées persicaires. *Moitié Nord de la France*  
3. Capselle bourse à pasteur. *Picardie*  
4. Matricaire chamomille. *Picardie*  
5. Alnaranthe. *Dauphiné, Puy-de-Dôme*.  
6. Mouron des oiseaux. *Picardie, Bourgogne, Orne*.  
7. Chénopode blanc. *Lorraine, Franche-Comté*.  
8. Renouée liseron. *Lorraine, Franche-Comté*.

HERBE-A-COUCOU - Euphorbe réveil-matin. *Ille-et-Vilaine* .

HERBE-À-CRAPAUD - 1. Renouées persicaires. *Berry, Limousin, Côte d'Or*.  
2. Rumex petite oseille. *Franche-Comté*.

HERBE-A-CROCHE-DE-FUSIL - Capselle bourse à pasteur . *Nord-Picardie* .

HERBE-A-DEUX-BOUTS- Chiendent. *Berry (36)*.

HERBE-A-DEUX-MAINS - Chénopode blanc. *Berry (36)*.

HERBE À FLOT - Renouée des oiseaux. *Flandres (59)*.

HERBE-A-FROMAGE - Mauves. *Côte d'Or*.

HERBE-A-FUMIER - Renouée liseron. *Savoie*.

HERBE-À-GAILLER, HERBE-À-GRAPEAUD - Renouées persicaires. *Creuse*.

HERBE-À-GRAINES - 1. Amaranthes. *Cher*.  
2. Chénopode blanc. *Cher*.

HERBE-A-GROS-VENTRE - Amaranthes. *Charente*.

HERBE A HOUCHE - Agrostis jouet du vent. *Ternois (62), Pas-de-Calais, Yonne*.

HERBE-A-JEANNETTE - Fumeterres. *Puy-de-Dôme*.

HERBE-À-JESUS - Renouées persicaires. *Aube*.

HERBE-A-LA-BONNE-FEMME - Armoise commune. *Touraine*.

- HERBE-A-LA-COLIQUE - Chénopode blanc. *Vendée*.
- HERBE-À-LA-COUPURE, HERBE-AUX-COUPURES - Achillée millefeuille. *Vendée, Picardie (02-51-80)*.
- HERBE-A-LA-DEBOÎTE - Prêle des champs. *Deux-Sèvres, Vienne*.
- HERBE-À-LAIT - Laiterons. *Haut-Limousin, Marche (Creuse)*.
- HERBE-A-LA-JAUNISSE - Fumeterres. *Ternois (62), Yonne*.
- HERBE-A-LAPIN - 1. Laiteron des champs. *Auvergne, Haut-Limousin (87)*.  
2. Laiteron des maraîchers. *Poitou-Charentes*.  
3. Plantain lancéolé. *Hautes-Pyrénées*.
- HERBE-A-MARE, HERBE-DE-MARE - Renouées persicaires. *Picardie, Haute-Normandie*.
- HERBE À MILLEFEUILLE - Achillée millefeuille. *Grande Sologne (41)*.
- HERBE-A-MOINEAUX - Grand plantain. *Marne*.
- HERBE-AMOUREUSE - Gaillet gratteron. *Vendée*.
- HERBE-A-NOEUDS - 1. Renouée des oiseaux. *Ille-et-Vilaine, Manche*.  
2. Arroche étalée. *Ille-et-Vilaine*.
- HERBE-A-PALETTES - Capselle bourse à pasteur. *Ternois (62), Yonne*.
- HERBE-A-PASTEUR - Capselle bourse à pasteur. *Loire-Atlantique*.
- HERBE-A-(DE.)-PATURE - Pâturin annuel. *Pas-de-Calais*
- HERBE-A-PÊCHER - Renouées persicaires. *Picardie, Cambrésis*.
- HERBE A PICOTS - Achillées millefeuille. *Calvados*.
- HERBE A PIECES - Vulpin des champs. *Loir-et-Cher, Loiret*.
- HERBE-A-POIS - Morelle noire. *Picardie, Cambrésis*.
- HERBE-A-POUX - Spergule des champs. *Somme*.
- HERBE-A-ROBERT - Géranium <spp.>. *Région parisienne, Deux-Sèvres Nord, Vendée, Drôme*.
- HERBE-A-ROUGET - Renouées persicaires. *Berry (36)*.
- HERBE A SAINCOUTURE - Plantain lancéolé. *Ille-et-Vilaine*.
- HERBE-A-SANG - Armoise commune. *Loire*.
- HERBE-AU(X)-CHARPENTIER(S) -  
1. Achillée millefeuille. *Picardie, Drôme-Aveyron, Vendée*.  
2. Séneçon commun. *Vendée*.  
3. Plantain lancéolé. *Maine-et-Loire*.
- HERBE-AU-CALVAIRE - Renouées persicaires. *Berry (36)*.
- HERBE-AU-CHAT - Valérianelles. *Ille-et-Vilaine, Haut-Limousin (87)*.
- HERBE-AU-POT - Liseron des champs. *Val de Saône (21)*
- HERBE-AU-VIN - Fumeterres. *Yonne*.
- HERBE-AUX-BOEUFs - Renoncule des champs. *Sarthe*.
- HERBE AUX BÛCHERONS - Achillée millefeuille. *Picardie (02-51-80)*.
- HERBE-AUX-CENT-NOEUDS - Renouée des oiseaux. *Picardie*.
- HERBE-AUX-CHIENS - Fausse roquette. *Berry (36)*.
- HERBE-AUX-COCHONS - 1. Arroche étalée. *Ile-de-France*  
2. Potentille rampante. *Côte d'Or*.
- HERBE-AUX-COUPURES - VOIR HERBE-A-LA-COUPURE.
- HERBE-AUX-DAMES - Fumeterres. *Berry (36)*.
- HERBE-AUX-DINDONS - Achillée millefeuille. *Picardie (02-51-80)*.
- HERBE-AUX-ECUS - Tabouret des champs. *Ile-de-France, Picardie, Bourgogne, Anjou*.
- HERBE-AUX-FAISANS - Morelle noire. *Ile-de-France, Champagne*.
- HERBE-AUX-LAPINS - Séneçon commun. *Berry, Limousin, Languedoc*.
- HERBE-AUX-MAGICIENS - Morelle noire. *Anjou*.
- HERBE-AUX-MAMELLES - Lampsane. *Provence, Sud-Ouest*.
- HERBE-AUX-OIES - 1. Gaillet gratteron. *Balbigny (42)*.  
2. Potentille rampante. *Bourgogne, Franche-Comté*.
- HERBE-AUX-OISEAUX - Grand plantain, Plantain lancéolé. *Franche-Comté*.
- HERBE-AUX-PERLES - Grémil des champs. *Drôme, Anjou*.
- HERBE-AUX-PIOUSONS - Renouée des oiseaux. *Berry*.
- HERBE-AUX-POULES - Grémil des champs. *Yonne*.
- HERBE-AUX-SOURIS - Achillée millefeuille. *Maine-et-Loire*.
- HERBE-AUX-VARICES - Chardon des champs. *Anjou*.
- HERBE-AUX-VENDANGEURS - Chénopode blanc. *Anjou*.
- HERBE-À-VERRUES; HERBE-AUX-VERRUES - Euphorbe réveil-matin. *Moitié Nord de la France*.
- HERBE BLANCHE - 1. Calépine. *Vendée*.  
2. Capselle bourse à pasteur. *Côte d'Or*.  
3. Moutarde des champs (Sanve) . *Provence (13-84)*
- HERBE BOHÉMIENNE - Morelle noire. *Provence*.
- HERBE-BOURRUE - Helminthie. *Charente*.
- HERBE BOUTONNÉE - Séneçon Commun. *Charlieu (42)*.
- HERBE BRULE-CUL - Renouées persicaires. *Nièvre*.
- HERBE COLLANTE - Gaillet gratteron. *Anjou*.
- HERBE COURANTE - Agrostis stolonifère. *Bretagne, Morbihan*.
- HERBE-DE-BEURGOUNIÈRE - Lamier pourpre. *Bas-Berry (Creuse)*.
- HERBE-DE-BOUC - Bifora rayonnante. *Allier, Puy-de-Dôme*

# H

HERBE-DE-CAILLE - Jonc des crapauds. *Tarn-et-Garonne*.

HERBE-DE-COLIQUÉ - Armoise commune. *Lot-et-Garonne*

HERBE-DE-COUCHE - Plantain lancéolé. *Deux-Sèvres*.

HERBE-DE-FER - Renouée des oiseaux, Renouées persicaires. *Beauce, Berry*.

HERBE-DE-FEU - Armoise commune. *Anjou*.

HERBE-DE-FLOT - Renouées persicaires. *Picardie, Bourgogne*.

HERBE-DE-FUMIER - Chénopode blanc. *Nièvre, Gers*.

HERBE DE JACOB - Séneçon Commun. *Ardennes, Marne*.

HERBE-DE-JALOUSIE - Amaranthes. *Drôme*.

HERBE DE(S) JARDIN(S) - 1. Mercuriale annuelle. *Puy-de-Dôme, Eure, Haut-Limousin (87)*.  
2. Renouée des oiseaux. *Flandres (59)*.

HERBE-DE-LA-ST-JEAN - Voir HERBE-DE-ST-JEAN.

HERBE DE MAI - Vulpin des champs. *Lorraine*.

HERBE DE MOSIÈRES - Renouées persicaires. *Sologne, Bocage Bourbonnais*.

HERBE-DE-MOUTON - Pâturin annuel. *Lorraine*.

HERBE-DE-NOUET - Renouée des oiseaux. *Aveyron*.

HERBE-DE-PIED - Pâturin annuel, Pâturin commun. *Sarthe*.

HERBE-DE-PIOUSES - Arroche étalée. *Ariège*.

HERBE-DE-PORC - 1. Chénopode blanc. *Nièvre*.  
2. Renouée des oiseaux. *Aveyron*.

HERBE-DE-PRÉ - Pâturin annuel, Pâturin commun. *Moitié Nord de la France*.

HERBE-DE-PUCES - Arroche étalée. *Ariège*.

HERBE-DE-RUISSEAU - Morelle noire. *Puy-de-Dôme*.

HERBE DE SAINT-JACQUES - 1. Achillée millefeuille *Ternois (62), Yonne*.

2. Séneçon commun. *Aisne*.

HERBE DE-ST-JEAN, HERBE-DE-LA-ST-JEAN -  
1. Armoise commune. *France Nord, Drôme*.  
2. Achillée millefeuille. *Maine-et-Loire, Jura*.

HERBE DE ST-JOSEPH - Achillée millefeuille. *Nord-Picardie -Artois*.

HERBE-DE-SAINT-ROCH - Renouées persicaires. *Sologne, Bocage Bourbonnais (03)*.

HERBE-DE-SANG - Gaillet gratteron. *Sologne, Bocage Bourbonnais*.

HERBE-DES-CHEMINS - Pâturin annuel. *Marne, Côte d'Or*.

HERBE-DE-SERPENT - Euphorbe réveil-matin. *Nièvre*.

HERBE DES OISEAUX - Séneçon commun. *Provence (13-84)*.

HERBE DES SAINTS INNOCENTS - Renouée des oiseaux. *Hérault*.

HERBE-DE-SUCRERIE - Morelle noire. *Somme*.

HERBE-DE-TROUILLE - Moutarde des champs (Sanve) . *Provence*.

HERBE DE VENT - Agrostis jouet du vent. *Ariège*.

HERBE-D'IVROGNE - Ivraie enivrante. *Ternois (62)*.

HERBE-D'OILLONS - Gaillet gratteron. *Sologne, Bocage Bourbonnais*.

HERBE-D'OISEAU - Mouron des oiseaux. *Puy-de-Dôme*.

HERBE-DU-BON-PASTEUR - Capselle bourse à pasteur. *Dombes, Plaine de l'Ain (01)*.

HERBE EPIEE - Vulpin des champs. *Beauce, Perche*.

HERBE-FOUEROUSE - Mercuriale annuelle. *Allier*.

HERBE FRISÉE - Achillée millefeuille. *Haut-Limousin (87)*.

HERBE-GRAINÉE - Chénopode blanc, Pâturin commun, Vulpin des champs, Amaranthes. *Berry*.

HERBE GRASSE - 1. Chénopode blanc. *Ouest, Val de Loire, -Creuse, Tarn, Dordogne*.  
2. Arroche étalée. *Vendée, Creuse*.

HERBE GRENÉE - Chénopode blanc. *Allier*.

HERBE NOIRE - Morelle noire. *Val de Loire*.

HERBE NOUÉE - Renouée des oiseaux. *Touraine, Charentes-Poitou* .

HERBE POINTUE - Vulpin des champs. *Deux-Sèvres*.

HERBE PULMONAIRE - Lamier pourpre. *Dordogne*.

HERBE-QUI-BRULE - Cuscutes. *Nord-Picardie-Artois*.

HERBE-QUI-PUE - Fumeterres. *Gâtinais (45)*.

HERBE RONDE - Vulpin des champs. *Sarthe*.

HERBE ROUGE - 1. Renouées persicaires. *Bourgogne, Franche-Comté, Dauphiné*.  
2. Rumex petite oseille. *Berry*  
3. Cuscutes. *Berry*  
4. Amaranthes. *Anjou, Puy-de-Dôme*.  
5. Digitale sanguine. *Bresse*.  
6. Agrostis jouet du vent, Renouée des oiseaux. *Haut-Limousin, Dordogne*.

HERBE RUDE - Helminthie. *Sud-Ouest*.

HERBE SALÉE - Rumex petite oseille. *Aveyron*.

HERBE SOUS ? - Renouée des oiseaux. *Indre*.

HERBE TRÂINANTE - Chiendent rampant. *Ille-et-Vilaine*.

HERBE TREMBLANTE - Agrostis jouet du vent. *Champagne humide, crayeuse (10)*.

HERBE VRIÉE - Liseron des champs. *Saintonge (17)*.

HERBIER - Chénopode blanc. *Eure-et-Loir*.

HERBO-APEGANTO - Gaillet gratteron. *Languedoc*.

HERBO-BOUIMENIO - Morelle noire. *Provence*.

HERBO-DE-CAIO - Chiendent rampant. *Tarn-et-Garonne*.

HERBO-DE-CINQ-COSTOS - Plantain lancéolé. *Languedoc*

HERBO-DE-COQ - Panic pied de coq. *Hérault*.

HERBO-DE-FENS - Renouée des oiseaux. *Tarn*.

HERBO-DEI-PASSEROUN, HERBO-DI-PASSEROUN -  
Renouée des oiseaux. *Provence*.

HERBO-DE-LAS-PERLOS - Grémil des champs. *Languedoc*.

HERBO DE MILLO-FUEILLOS - Achillée millefeuille.  
*Provence*.

HERBO-DE-MILO-FELHOS - Achillée millefeuille.  
*Languedoc*.

HERBO-DE-PIOUSE - Renouée des oiseaux, Renouées  
persicaires. *Haute-Garonne*.

HERBO-DE-PIUSE - Renouées persicaires. *Languedoc*.

HERBO-DE-SAN-JAN - Armoise commune. *Hérault*.

HERBO-DE-SANT-CHRISTOON – Renouées persicaires.  
(*P. persicaria*). *Provence*.

HERBO-DE-TALH - 1. Achillée millefeuille.  
2. Plantain lancéolé. *Languedoc*.

HERBO MAURELO - Morelle noire. *Languedoc*.

HERBO NOUSADO - Renouée des oiseaux. *Languedoc*.

HERBO-OCHIN-COSTOS - Plantain lancéolé.  
*Dordogne*.

HERBO SANNOUSO - Renouée des oiseaux, Renouées  
persicaires. *Tarn, Haute-Garonne*.

HERDAPPLE - Gesse tubéreuse. *Flamand*.

HERDERSTASJES - Capselle bourse à pasteur.  
*Flamand*.

HERIK - Ravenelle. *Flamand*.

HERINCK, HIRK - Moutarde des champs. *Flamand*.

HÉRISSON - Gaillet gratteron. *Savoie*.

HERNIOLE, HERNIOLLE - Renouée des oiseaux. *Drôme*

HERTEKENSKRUID - Capselle bourse à pasteur.  
*Flamand*.

HETSCH - Valérianelles (Mâches). *Alsace*.

HEUREUSE - Chénopode blanc. *Saintonge (16)*.

HEUS - Fougère Aigle (et autres fougères).  
*Sud-Ouest*.

HIANERSERP - Mouron des oiseaux. *Alsace*.

HIASSO - Agrostis stolonifère. *Gers*.

HINNESLEI - Véronique à feuilles de lierre.  
*Flamand*.

HIRK - Voir HERINCK.

HIRSE - Digitale sanguine, Digitale ischème.  
*Alsace*.

HIRSGRAS - Digitale sanguine. *Alsace*.

HITOURDZE - Ortie royale. *Auvergne*.

HOEFBLAD - Tussilage pas d'âne. *Flamand*.

HOENDERBEET - Véronique à feuilles de lierre.  
*Flamand*.

HONDETONG, HONDSRIBLE - Plantain lancéolé.  
*Flamand*.

HONDSGRAS, HONDSTAND - Chiendent pied de poule,  
Chiendent rampant. *Flamand*.

HONDSPETERSELIE - Ciguë des moissons. *Flamand*.

HORLOGE-CAPILLAIRE – Géraniums. *Ardennes*.

HOUNDBEIEN - Morelle noire. *Flamand*.

HOURQUET - Arroche étalée, Chénopode blanc.  
*Aveyron*.

HOUSSETTE, HOUSSETTE - Agrostis jouet du vent.  
*Ternois (62). Yonne*.

HUELENN, UFELENN, UVELENN - Armoise, Arroche,  
Chénopode. Bretagne, Finistère.

HUNDSKAMILLE - Maroute puante, Anthémis des  
Champs. *Alsace*.

HUNDSKNOWILIG - Ail des vignes. *Alsace*.

HUNDSMILCH - Euphorbe réveil-matin. *Alsace*.

HUNDSPERSIL - Ciguë des moissons. *Alsace*.

HUNDSZAHNGRASS - Chiendent pied de poule. *Alsace*

# I

ICHIELOQUE - Moutarde des champs (Sanve) . *Manche*.

ICO - Coquelicot. *Eure-et-Loir, Beauce-Perche*.

IERGE - Laiteron des champs. *Val de Saône (21)*.

IETERON – Laiterons . *Berry (36)*.

IEUNOU - Chiendent rampant. *Oléron (17)*.

IHIA - Jonc des crapauds. *Pays-Basque*.

IJSERKRUID - Renouée des oiseaux. *Flamand*.

ILDAPHIZAR - Chiendent pied de poule. *Pays basque*  
(64).

ILDO BIZARRA - Chiendent pied de poule,  
Chiendent rampant. *Pays basque (64)*.

(H) ILLETRON - Laiteron des champs. *Deux-Sèvres,*  
*Vienne*.

INTRESEE - Vesces. *Lorraine*.

IRAGUE, IRAKA - Ivraie enivrante. *Landes,*  
*Pyrénées-Atlantiques*.

IRATZE - Fougère Aigle. *Pays basque*.

IVRA1E - (1) *Lolium rigidum*. (2). *Lolium temulentum*.  
(1) Amargal, Armagail (Lang) ; Arghezza (2AB) ; -Biragou,  
Birogou (SO) ; Branche (36) ; Draog, Dreog, Drok (Br) ;  
(1) Ebriago, Embriago (Pro) ; (2) Enradje (64) ; Fenasse  
(73) ; Grem (Vel) ; (1) Gullu, Gulluna (2AB) ; (2) Herbe  
d'ivrogne (62) ; (2) Irague, Iraka (40-64) ; Ivroie (Poit-  
Ch) ; Jocou, Joccoue, Jaucou (85) ; (2) Jol (34) ;  
(2) Judiou, Jueï, Jueïl, Jui (Pro) ; (2) Juelh (47) ;  
Leu (21) ; Live (Auv) ; Lolch (A) ; (1) Lùgliu (2AB) ;  
(1) Margail, Margal, Margrail (Pro-So-Lang) ; (1) Mardgia,  
Mardja (07-26) ; (1) Margeot, Marjot (Dau) ; Pâtisse (Ch)  
Petit ray-grass (49) ; Pie (35) ; Queue-de-vache (87).

Flore Bonnier : (2) Ivraie annuelle, Herbe-à-couteau.

IVROIE - Ray-grass (Ivraie) . *Deux-Sèvres, Vienne*.

- JABOT - Coquelicot. *Berry (36).*
- JACOU - Prêle des champs. *Ouest, Val de Loire.*
- JAISSO - Gesses. *Provence.*
- JALBERTASSO - Ciguë des moissons. *Languedoc.*
- JALBERTINO - Ciguë des moissons. *Languedoc.*
- JALBEET SALBAGE - Adonis. *Languedoc.*
- JALH - Coquelicot. *Velay.*
- JAMBE ROUGE - 1. Amaranthes. *Languedoc.*  
2. Potentille rampante. *Aveyron.*
- JAPISSE, JAPISSOU - Gaillet gratteron.  
*Haut-Limousin (23-87).*
- JARASSE - Vesces. *Dordogne.*
- JARDALLS - Vesces. *Auvergne.*
- JARDEAU - Gesses. *Haut-Limousin, Marche (creuse).*
- JARDELLE, JARDILLE, JARDO, JARDRILLE -  
Vesces. *Creuse.*
- JARDERIE - Gesses (L. spp.) . *Grande Sologne (41).*
- JARDESIAU - Vesces(V. spp.) . *Grande Sologne (41).*
- JARDET – Vesces. *Puy-de-Dôme.*
- JARDILLIET - Gaillet gratteron. *Côte d'Or.*
- JARDIOT, JARDIO, JARDIAU – Vesces- *Sarthe, Orne,*  
*Bas-Berry (Creuse).*
- JARDRE – Vesces. *Charente.*
- JARGET - Gesses. *Loire.*
- JARGIE, JARGILLOT - Gaillet gratteron. *Bourgogne*
- JARGILLET - Vesces. *Côte d'Or.*
- JARGILLOT – Gesses,Vesces. *Bourgogne, Franche-Comté*
- JARJALLIS - Vesces. *Auvergne.*
- JARNOTTE - Avoine bulbeuse (ou à chapelet).  
*Ouest, Val de Loire.*
- JAROSSE, JAROUSSE - 1. Vesces. *Bretagne, Poitou-*  
*Charentes, Auvergne, Loire.*  
2. Gesses. *Vendée, Haut-Limousin.*
- JARRIAU - Vesces. *Sarthe.*
- JARSEY, JERSEY, JARSIAU - Vesces. *Bretagne,*  
*Ille-et-Vilaine, Côte-du-Nord, Vendée.*
- JARZEAU - Vesces,Gesses. *Haut-Limousin.*
- JARZIOT – Vesces. *Sarthe.*
- JAUJUI - Gaillet gratteron. *Auvergne.*
- JAUNEAU - Ficaire. *Anjou.*
- JAUNET - 1. Chrysanthème des moissons. *Petit*  
*Caux (76), Vendée.*  
2. Renoncule des champs. *Pays de Bray.*
- JAUNIOT - Chrysanthème des moissons.  
*Bassin parisien.*
- JAUNOUN - Renoncule des champs. *Provence.*
- JERSAU, JERSEAU – Vesces,Gesses. *Charentes, Vendée.*
- JERSEY - 1. Gaillet gratteron. *Puy-de-Dôme.*  
2. Vesces. *Drôme.*
- JERSIA – Vesces. *Charente Saintonge (16-17).*
- JESSA – Gesses. *Auvergne, Velay.*
- JOCOUCO, JOCOUE, JAUCOU - 1. Vulpin des champs.  
2. Prêle des champs.  
3. Ray-grass (Ivraie) .  
*Val de Loire.*
- JOHNSONGRAS - Sorgho d'Alep. *Flamand.*
- JOL - Ivraie enivrante. *Hérault.*
- JONC DES CRAPAUDS – Juncus bufonius.  
Barbe-de-lierre ?, Barbe-de-lièvre (VdL) ; Binse (A) ;  
Brenn, Broein, Broenn, Brouan (29) ; Ghiunchina (2AB) ;  
Herbe-de-caille (82) ; Ihia (64) ; Jounc, Jounc-dei-babi  
(Pro) ; Jounc petit (Lang) ; Junc (64) ; Kretebinse (A)
- Minette (49) ; Pavello (O4) ; Pel-de-porc (09) ; Petit-  
jonc (36-72) ; Poil-de-chèvre, Poil-de-chien (Ber) ;  
Poil-de-cochon (09) ; Yunc, Yunc-de-carpaut, Yung (SO).
- Flore Bonnier : Jonc crapaudière, Herbe-à-crapaud.  
Flamand : Greppelgras, Greppelrush, Paddgras.
- JOPIE, JOPILLE - Prêle des champs. *Maine-et-Loire*
- JOTTE - Moutarde des champs, Ravenelle.  
*Bassin parisien, Beauce, Maine-et-Loire.*
- JOTTE-A-FLEUR-BLANCHE - Ravenelle. *Loiret.*
- JOUCOUE - Vulpin des champs. *Vendée.*
- JOUET DU VENT - Agrostis jouet du vent.  
Vienne, Bassin parisien, Haut-Bugey (01), Loiret,  
Châtillonnais (21), Yonne, Maine-et-Loire.
- JOUGUET-DOU-VENT - Agrostis du vent. *Provence.*
- JOULBERTINO - Ciguë des moissons. *Languedoc.*
- JOUNC, JOUNC-DEI-BABI - Jonc des crapauds.  
*Provence.*
- JOUNC-PETIT - Jonc des crapauds. *Languedoc.*
- JUDIQU, JUEI, JUEIL, JUELH, JUI - Ivraie  
enivrante. *Provence. Lot-et-Garonne (Juelh).*
- JUNC -Jonc des crapauds. *Pyrénées-Atlantiques*  
*(Béarn), Provence.*
- JUNCUS BUFONIUS L. - Jonc des crapauds.  
Juncaceae.  
latin : jungere : lier.
- JUVER-BA\$TARD – Fumeterres. *Provence.*
- JUVERT-BASTARD - Ciguë des moissons. *Provence.*
- JUVERT-DOU - Erodium à feuilles de ciguë.  
*Provence.*
- JUVERT FERI, JUVERTINO - Ciguë des moissons.  
*Provence.*

# K

- KALVEERTONGEN - Rumex à feuilles obtuses. *Flamand.*
- KAMELLE - Matricaire chamomille. *Flamand.*
- KAMILLE - 1. Matricaire chamomille. *Alsace.*  
2. Anthémis des champs. *Alsace.*
- KAMILLE-MUTTERKRUTT - Matricaire chamomille. *Alsace.*
- KANAB-AN-DIAOUL - Armoise commune, Arroche étalée *Bretagne, Finistère.*
- KAOL- GWENN, KÔL GWENN - Arroche étalée. *Bretagne, Finistère.*
- KAOL-MALO - Mauves. *Bretagne.*
- KAOL-MOC'H - Rumex crépu. *Bretagne.*
- KARANTEZ - Gaillet gratteron. *Bretagne, Finistère, Morbihan.*
- KARDUA - Laiterons. *Pays basque.*
- KARMALS - Ortie royale. *Ségala (Aveyron).*
- KAROTÉZ-GOUÉZ - Carotte sauvage. *Bretagne, Finistère.*
- KASELSKRUTT - Mauves. *Alsace.*
- KATESTAART - Prêle des champs. *Flamand.*
- KATTEBEIEN - Morelle noire. *Flamand.*
- KATZENKERWEL - Fumeterres. *Alsace.*
- KATZENWADEL, KATZE-WADDEL - Prêle des champs. *Alsace.*
- KEDIG OU KEGID - Ciguë des moissons. *Bretagne, Finistère.*
- KEL-YEOT - Renouée des oiseaux, Renouées persicaires. *Bretagne.*
- KERC'H-GOUÉZ OU GOUÉZ-KERC'H - Folle avoine. *Bretagne.*
- KERCH-PILLOU - Folle avoine (A. fatua). *Finistère.*
- KICKXIA sp. (L.) Dumort - Linaires bâtardes  
K. spuria - Linaire bâtarde s.s.  
K. elatine (L.) Dumort - Linaire élatine.  
Srophulariaceae .  
Jean Kickx, professeur de botanique à Bruxelles ( T 1831).
- KIEKENMEUR - Mouron des oiseaux. *Flamand.*
- KIENDINT - Chiendent rampant. *Somme.*
- KIGNENN, KIGNENN-GWEZ - Ail des bois (vignes),  
Poireau des vignes. *Bretagne, Finistère.*
- KLABRI - Gaillet gratteron. *Alsace.*
- KLAPPERROSE~BOLLMAGEN - Coquelicot. *Alsace.*
- KLAPROOSE, KLATSCHROSE - Coquelicot. *Flamand.*
- KLAUWLEEUWEN - Alchémille des champs. *Flamand.*
- KLEBKrant - Gaillet gratteron. *Alsace.*
- KLEEFKRUID - Gaillet gratteron. *Flamand.*
- KLEESID - Cuscutes. *Alsace.*
- KLEIN'BEENDGRAS - Pâturin annuel. *Flamand.*
- KLEINE-AMARANTH - Amaranthe. *Flamand.*
- KLEINE-BRAND-NETEL - Ortie brûlante. *Flamand.*
- KLEINE-GOUWE - Ficaire. *Flamand.*
- KLEINE-NETEL - Ortie brûlante. *Flamand.*
- KLEINER-AMPFER, KLEINER-SAUERAMPFER -  
Rumex petite oseille. *Alsace.*
- KLEINER STEINBRECH - Alchémille des champs. *Alsace.*
- KLEINE-WEGBREE - Plantain lancéolé. *Flamand.*
- KLEINE-WILDE-ZURING - Rumex petite oseille. *Flamand.*
- KLEINE-WINDE - Liseron des champs. *Flamand.*
- KLEIN-HOEFBLAD - Tussilage pas d'âne. *Flamand.*
- KLEINSTE-SCHORFTE; KLEIN-WARKRUID -  
Cuscute des légumineuses. *Flamand.*
- KLEYNE-WILDE-MALUWE - Mauve (M. neglecta). *Flamand.*
- KLIEB - Gaillet gratteron. *Alsace.*
- KLIMOPEEREPRIJS - Véronique à feuilles de lierre *Flamand.*
- KLOKJES-WINDE - Liseron des champs. *Flamand.*
- KNOBEBELACHTIG-GRAS - Avoine bulbeuse. *Flamand.*
- KNODDROODPOOT, KNOOPIGE-DUIZENKNOOP - Renouées persicaires. *Flamand.*
- KNOLLENHAFER - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Alsace.*
- KNOOPGRASS - Avoine bulbeuse. *Flamand.*
- KNÖTTERICH - Renouée des oiseaux. *Alsace.*
- KOEKOEKSBLOEM - Lychnis dioïque. *Flamand.*
- KOELEEK - Rumex crépu. *Flamand.*
- KOLLBLOEM - Coquelicot. *Flamand.*
- KÔL-MOH, KÔL-MORC'H, KÔL-TROL - Rumex crépu,  
Rumex à feuilles obtuses. *Bretagne.*
- KÔL-TEOL - Rumex crépu. *Finistère.*
- KOORNbloem - Bleuet . *Flamand.*
- KOORNSALAAD - Valérianelle. *Flamand.*
- KORENBLOEM - Bleuet. *Flamand.*
- KORNBLUME - Bleuet. *Alsace.*
- KORZ-DOUR - Ciguë des moissons. *Bretagne.*
- KRETEBINSE - Jonc des crapauds. *Alsace.*
- KREUPELGRASS - Renouée des oiseaux. *Flamand.*

KREUTZELKRUTT, KREUZELKRUTT - Séneçon Commun,  
*Alsace.*

KRIZERES - Chiendent pied de poule. *Nord-Finistère.*

KROGEREZ - Gaillet gratteron. *Nord-Finistère.*

KROONTJESKRUID - Euphorbe réveil-matin. *Flamand.*

KROTA-SURAMÎFER - Rumex crépu. *Alsace.*

KROUMALS - Ortie royale. *Ségala (Aveyron).*

KRUIPENDE-GANZERIJK - Potentille rampante.  
*Flamand.*

KRUIPKOORN - Chiendent rampant. *Flamand.*

KRUISKRUID - Séneçon commun. *Flamand.*

KRULZURING - Rumex crépu. *Flamand.*

KUHZUNG - Rumex à feuilles obtuses. *Alsace.*

KUNDERA - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Pays basque*  
(64).

KWEEKGRAS - Chiendent rampant. *Flamand.*

# L

LACCIOLA, LACCIU - Folles avoines. *Corse*.

LACENO - Rapistre, Moutarde des champs. *Provence*.

LACHAIROU - Laiterons. *Languedoc*.

LACHE BOURRUT - Helminthie fausse vipérine. *Tarn*.

LACHEIROUN - Laiterons. *Provence*.

LACHENCO - Laiteron des maraîchers. *Provence*.

LACHERON - Laiterons. *France-Nord*.

LACHETET - Sénéçon commun. *Provence*.

LACHETO - Valérianelles (Mâches) .*Provence*.

LACHICHOU - Laiterons. *Languedoc*.

LACHOLEBRE, LA-DE-LEBRE - Laiterons des Champs, Laiteron des maraîchers. *Provence*.

LACHUC - Laiteron des champs. *Aveyron*.

LACHUGON - Laiterons . *Lot-et-Garonne*.

LACHUGUETO - Lampsane, Valérianelles(Mâches) . *Provence*.

LACHUSCLO - Euphorbe réveil-matin. *Provence*.

LA-DE-JUSIOU - Laiteron des maraîchers.*Provence*.

LAERET - Laiteron des champs. *Plouzané - Ploudalmezeau (29)*.

LAEZ'BLEIZ (OU LAEZH'BLEIZ) - Euphorbe réveil-matin et autres euphorbes. Bretagne , Nord-Finistère .

LAEZEGELL - Laiterons. *Bretagne*.

LAEZ-KOAD - Laiteron des champs. *Bretagne-Ploudalmezeau* .

LAGADIK-ARHANT, LAGADIG-ARHANT - Fumeterre Officinale. *Bretagne-Finistère*.

LAGAD-DU - Renouées persicaies. *Bretagne*.

LAGAD-YAR - Mouron des oiseaux, Mouron rouge. *Finistère*.

LAGAGNO - Ficaire, Renoncule des marais, Renoncule des champs. *Tarn*.

LAGANA, LAGANO - Euphorbe réveil-matin. *Hérault*.

LAGE - Panic pied de coq, Sétaire glauque, Sétaire verte, Digitale sanguine. *Aquitaine*.

LAGEO - Laiteron des champs. *Tarn*.

LAHOUDACH -Rumex spp. *Sud-Ouest*.

LAIDE – Laiterons. *Charlieu (42), Thizy (69)*.

LAIDESSON – Laiterons. *Combe de Savoie (73)*.

LAISSERON - Laiteron des champs. *Aisne, Marne, Somme*.

LAISSON – Laiterons. *Lorraine*.

LAITARD – Laiterons - *Velay*.

LAIT-D'ÂNE - 1. Laiteron des champs. *Aisne, Marne, Somme*.

2. Laiteron des maraîchers. *Anjou*.

LAIT-DE-COULEUVRE - Euphorbe réveil-matin. *Anjou*.

LAIT-DE-VACHE - Euphorbe réveil-matin. *Poitou-Charentes*.

LAIT-DE-VIPERE - Euphorbe réveil-matin. *Jura (région de Nozeroy)*.

LAITE - Laiteron des maraîchers. *Aisne, Marne, Somme*.

LAITECON - Laiteron des champs. *Meuse*.

LAITERONS - Sonchus sp.

Aba grassa (Auv) ; Cardelle, Cardello (Pro) ; Cardouète (SO) ; Chardida-de-lèbre (Auv) ; Cheinoû, Cassédà (Vel) ; Erba-de-cheira (Vel) ; Froumajeirà (Auv) ; Gänzedischla (Auv) ; Herbe-à-lait (23) ; letéron (36) ; Kardua (64) ; Lacheirou (Lang) ; Lacheiroun (Pro) ; Lacheron (France-Nord) ; Lachichou (Lang) ; Lachugon (47) ; Laezegell (Br) Laide (42-69) ; Laidesson (73) ; Laisson (L) ; Laitard (Vel) ; Laitissou, Laituc (Lang-SO) ; Laitujon, Lajouk (16) ; Lancheron (Pic-51-89) ; Large, Larja (Auv) ; Lasseron (IdF-Champ-Pic) ; Latchairon (Gév) ; Latçon, Lateron, Latiron, Lâtron (L) ; Latséirou, Latserus (81-82) ; Laturon (L) ; Lauge (03) ; Laxairou (Lang) ; Lekton (76) ;

Leytuc, Leytugou (64) ; Laiteron (Tour) ; Liauje (Auv) ; Liautiron (Gév) ; Liétron (16-17) ; Loche (36) ; Louzaouenn-al-laez, Louzaouenn-al-lêz (29) ; Luja (Auv) ; Nareloû, Sanhassoû (Vel) ; Teuc'h ou Teurc'h (Br 29) ; Tzoulé (Vel) ; Yerge (21) ; Yeteron (36).

LAITERON DES CHAMPS – Sonchus arvensis.

Aiyade (58) ; Askol-aod, Askol-gwenn (29) ; Askol-laezheg, Askol-lezeg, Askol-mour (29) ; Cardoun-dous (40) ; Chardon blanc (Bres) ; Chikore-laezheg (29) ; Chou-de-lait (63) ; Cicerbita (2AB) ; Dudeschel (A) ; Engraisa-porc (34) ; Grand laiteron (BP-18) ; Herbe-à-lapin (Auv-Lim) ; Ierge (21) ; (H)Illetron (Poit-Ch) ; Lacholébré, La-de-lebre (Pro) ; Lachuc (12) ; Laeret (29) ; Laez-koad (29) ; Lagéo (81) ; Laisseron, Lait-d'âne (NPic-51) ; Laiteçon (55) ; Laiteuc (31) ; Laitison (Pic-08) ; Laitue (35) ; Laitue-de-lièvre, Laitue-de-muraille (NPic-51) ; Lanceron (10) ; Langson (01) ; Largeotte, Largerote (FC-Bour) ; Largue, Lassugou ? (24) ; Lasron blanc (14) ; Lezegenn, Lezeged, Lezegez (29) ; Liarge (21) ; Liasson (01) ; Liateron (85) ; Melichler (A) ; Oreille-de-chèvre (42) ; Palais-de-lièvre (NPic-51) ; Pissenlit (35) ; Saudistel (A) ; Tennerone (2AB) ; Teuc'h-gwenn, Tuc'h-moc'h (29). Flamand : Akker-melkdistel.

LAITERON DES MARAÎCHERS – Sonchus oleraceus.

Aiyade (58) ; Askol laezheg, Askol-laezk, Askol-lêz, Askol-lezeg (29) ; Cardela (06) ; Chardon-de-lait (Pic) ; Chardon gras (01) ; Chardon laiton (85) ; Cicerbita (2AB) ; Grande-largeotte (21) ; Grand-laiteron (18) ; Herbe-à-lapin (86) ; Lachenno, Lacholebre (Pro) ; La-de-jusiou, La-de-lebre (Pro) ; Lait-d'âne (Anj) ; Laite (Pic-51) ; Laïtous (40) ; Laitue (35-51) ; Laitue de lièvre (Anj) ; Largeotte (21) ; Lassugou ? (24) ; Laytissou (11) ; Lezegenn, Lezegez, Lêz-gwiz (29) ; Sanddeschel (A) ; Staongad (29) ; Tennerone (2AB).

Flore Bonnier : Laiteron lisse, L. commun, L. des jardins, A. Hasenkohl, Saugändistel. Flamand : Maes-Melkdistel.

LAITERON RUDE – Sonchus asper.

Chardon blanc (42) ; Crispignu (2AB) ; Gansdeschel, Ganseckschel (A) ; Gros laiteron (IdF) ; Largeotte piquante (21) ; Loge (03) ; Saudeschel (A).

Flore Bonnier : Laiteron épineux, Laiteron piquant . Flamand : Ruwe-Melkdistel, Dauwdistel.

LAÏTEUC - Laiteron des champs. *Haute-Garonne*.

LAITISON - Laiteron des champs. *Picardie-Cambrésis, Ardennes*.

LAITISSOU, LAITUC – Laiterons. *Languedoc, Sud-Ouest.*

LAITOUS - Laiteron des maraîchers. *Landes.*

LAITUE - 1. Laiteron des champs. *Ille-et-Vilaine.*  
2. Laiteron des maraîchers. *Ille-et-Vilaine, Marne.*

LAITUE-DE-LIÈVRE - 1. Laiteron des champs.  
*Aisne, Marne, Somme.*  
2. Laiteron des maraîchers. *Anjou.*

LAITUE-DE-MURAILLE – Laiteron des champs.  
*Aisne, Marne, Somme.*

LAITUJON, LAJOUX – Laiterons - *Charente.*

LAKPLANT - Raisin d'Amérique. *Flamand.*

LAMBERGE - 1. Mercuriale annuelle. *Ille-et-Vilaine.*  
2. Amarante. *Touraine (37).*

LAMBERGUE - Renouée liseron. *Dordogne.*

LAMIER POURPRE - *Lamium purpureum.*  
Asün-xuri (64) ; Dorn-digor (29) ; Fausse-ortie (NPic) ;  
Herbe-de-Beurgounière (23) ; Herbe-pulmonaire (24) ;  
Linad-gwenn (Br 29) ; Ortie morte (Anj) ; Ortie rose (58)  
Ortie rouge (France sauf Occitanie) ; Ortre-non-miquant ?  
(O1) ; Ourtigo-roujo (Pro) ; Ourtigou (SO) ; Pain-de-  
poulet (Anj) ; Pied-de-poule (89) ; Rotitaubnessel, Roti  
Sügel, Süger (A).

Flamand : Purpere-Doovenetel, Roode-Melkhittel.

LAMIUM PURPUREUM L. - Lamier pourpre.  
Labiatae (Lamiaceae) .  
grec : λαίμος : gossier.

LAMPARE - Helminthie. *Charente.*

LAMPSANE – *Lapsana communis.*  
Bouquet jaune (36) ; Chicorée-de-zante (26) ; Erba-de-  
las-tétinas (34) ; Erba-dei-tete, Erbo-di-tete (Pro) ;  
Erbo-de-santo-Anno (Pro) ; Galino-grasso (Pro) ; Ganoche  
(Tong) ; Gras-de-mouton (18) ; Graseline, Grasse géline  
(49) ; Grattereau (16) ; Herbe-aux-mamelles (Pro-SO) ;  
Lachugueto, Lasseno (Pro) ; Louzaouenn-ar-spurj (Br 29) ;  
Poule grasse (36) ; Waldlattich (A).

Flore Bonnier : Grageline, Saune-Blanche.  
Flamand : Akkerkool, Hazenlatuwe, Millich.

LANCERON - Laiteron des champs. *Aube.*

LANCHERON - Laiterons. *Picardie, Marne, Yonne.*

LANDA BELARRA - Panic pied de coq. *Pays basque.*

LANGUE-HOLWORTEL - Aristoloche clématite.  
*Flamand.*

LANGGRAS - Avoine bulbeuse. *Flamand.*

LANGO-DE-BIOU - Rumex à feuilles obtuses,  
Rumex crépu. *Languedoc.*

LANGSON - Laiteron des champs. *Bresse-Revermont (01).*

LANGUE-D'AOCA - Helminthie. *Tarn-et-Garonne.*

LANGUE-DE-BOEUF - 1. Helminthie. *Ouest, Val de Loire, Poitou.*  
2. Rumex spp. *Sud-Ouest.*  
3. Grand plantain. *Provence.*

LANGUE-DE-CHÈVRE - Plantain lancéolé. *Dordogne.*

LANGUE-DE-CHIEN - Plantain lancéolé. *Nord.*

LANGUE DE DIABLE - Capselle bourse à pasteur.  
*Berry (36).*

LANGUE DE FEMME - 1. Agrostis jouet du vent.  
*Charente .*  
2 . Amaranthes. *Côte d'Or.*

LANGUE D'OIE - 1. Helminthie. *Sud-ouest.*  
2. Renouées persicaires. *Nièvre, Allier.*  
3. Plantain lancéolé. *Hautes-Pyrénées.*

LAPA(S) - Rumex spp. *Provence, Dauphiné.*

LAPASSOUN - Gaillet gratteron. *Pyrénées-Atlantiques.*

LAPE - Renoncule des champs. *Faux-Perche (28).*

LAPEY - Rumex petite oseille. *Auvergne.*

LAPPE - Gaillet gratteron. *Bourgogne-Franche Comté (21-69-70-71), Gâtinais (45).*

LAPSANA COMMUNIS L. - Lampsane commune.  
Asteraceae.  
grec : Lampsané, Lapsané : sorte de légume dans  
l'antiquité ; latin : lapsana.

LARGE, LARJA – Laiterons . *Auvergne.*

LARGEOTTE - 1. Chénopode blanc. *Plaine de Troyes.*  
2. Laiteron des champs. *Franche-Comté, Côte d'Or*

LARGEOTTE PIQUANTE - Laiteron rude. *Côte d'Or*

LARGEROTE - Laiteron des champs. *Haute-Saône.*

LARGETTE - Laiteron des maraîchers. *Côte d'Or.*

LARGOT - Chénopode blanc. *Châtillonnais (21).*

LARGUE - Laiteron des champs. *Dordogne.*

LARRAQUO - Folles avoines. *Tarn.*

LASRON BLANC - Laiteron des champs. *Calvados.*

LASSÈNE - Rapistre. *Maine-et-Loire.*

LASSENO - Lampsane, Moutarde des champs,  
Myagre ? *Provence.*

LASSERON - Lai terons . *Ile-de-France , Champagne , Picardie .*

LASSUGOU ? Laiteron des champs, Laiteron des  
maraîchers. *Dordogne.*

LASTOUN - Agrostis jouet du vent. *Landes.*

LATCHAIRON - Laiterons. *Gévaudan.*

LATCON, LATERON, LATIRON, LATRON - Laiterons.  
*Lorraine .*

LATHYRUS sp. - Gesses.  
Lathyrus aphaca L. - Gesse sans feuille.  
Lathyrus cicera L.- Gesse pois chiche.  
Lathyrus ochrus (L.) Dc. - Gesse ocrée.  
Lathyrus sativus (L.) - Gesse cultivée.  
Lathyrus tuberosus (L.) - Gesse tubéreuse.  
Leguminosae (Fabaceae) .  
grec : lathyros, nom d'une légumineuse indéterminée.

LATSEIRON, LATSERUS - Laiterons. *Tarn, Tarn-et Garonne.*

LATTE - Renoncule des champs. *Faux-Perche (28).*

LATURON - Laiterons. *Lorraine.*

# L

LAUGE - Laiterons. *Sologne, Bocage Bourbonnais.*

LAURE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses.  
*Bresse, Revermont (01).*

LAVIAU, LAVIOT - Rumex à feuilles obtuses.  
*Dauphiné.*

LAVRID - Liseron des champs. *Nord-Finistère.*

LAWOILLIE CORNUE - Liseron des champs.  
*Beauce-Gâtinais.*

LAWOUE - Folle avoine. *Beauce-Gâtinais.*

LAXAIROU - Laiterons. *Languedoc.*

LAYE - Sétaire glauque, Sétaire verte, Digitale sanguine (Ischème), Panic pied-de-coq.  
*Sud-Ouest.*

LAYTISSOU - Laiteron des maraîchers. *Aude.*

LE-DE-QUIEN - Plantain lancéolé. *Picardie, Cambrésis.*

LEGOUSIA SPECULUM-VENERIS (L.) Chaix - Miroir de Vénus.  
Campanulaceae.

LEINKRUTT - Linaire bâtarde. *Alsace.*

LEIS BENTS - Agrostis jouet du vent. *Ariège.*

LEITOURJA - Ortie brûlante. *Puy-de-Dôme.*

LEKTON - Laiterons. *Pays de Caux.*

LEMPATS - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses.  
*Tarn.*

LENCOU-D'AUQUE - Plantain lancéolé. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn).*

LENGO-DE-BISOU - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Tarn.*

LENGO-DE-BUO - Rumex à feuilles obtuses.  
*Tarn-et-Garonne.*

LENGO-DE-CAT, LENGO-DE-DIOU - Plantain lancéolé.  
*Provence.*

LENGO-DE-PASSERAT - Renouée des oiseaux. *Hérault.*

LENGO-DE-PASSEROUN - Renouée des oiseaux  
*Provence.*

LENGUA D'AUCA, LENGUO D'AOUQUO - Grand plantain, Plantain lancéolé, Helminthie. *Sud-Ouest.*

LENTILLE HERISSEE - Vesces. *Région parisienne.*

LEONNIG - Ortie rouge, Ortie brûlante.  
*Bretagne, Pays bigouden.*

LETISON - Liseron des champs, Liseron des haies.  
*Aisne.*

LEU - Ray-grass (Ivraie) . *Côte d'or.*

LEURRY - Mercuriale annuelle. *Nord-Picardie.*

LEUVE - Agrostis jouet du vent. *Côte d'Or.*

LEVRETTE - Valériennes(Mâches) - *Ain.*

LEYTEJET - Euphorbe réveil-matin. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn).*

LEYTUC, LEYTUGOU - Laiterons. *Pyrénées-Atlantiques.*

LEZ-BLEIL - Euphorbe réveil-matin. *Bretagne, Finistère.*

LEZEGED, LEZEGEZ, LEZEGENN - Laiteron des champs, Laiteron des maraîchers. *Bretagne.*

LEZ-GWIZ - Laiteron des maraîchers. *Bretagne, Finistère.*

LIAGE - Liseron des champs. *Manche.*

LIAITERON - Laiterons. *Touraine Sud.*

LIANE - Liseron des champs. *Ille-et-Vilaine.*

LIARGE - Laiteron des champs. *Côte d'Or*

LIARRE - Renouée liseron. *Orne.*

LIASSON - Laiteron des champs. *Ain.*

LIATERON - Laiteron des champs. *Vendée.*

LIAUJE - Laiterons . *Auvergne.*

LIAUTIRON - Laiterons. *Gévaudan.*

LIBAROUN - Renoncule des champs. *Sud-Ouest.*

LIBOIS - Liseron des haies. *Vendée.*

LICORNE - Liseron des haies. *Bretagne, Ille-et-Vilaine.*

LIDGRAS - Chiendent rampant. *Flamand.*

LIÉE - Ail des vignes. *Charente limousine (16).*

LIERRE - Liseron des champs. *Lorraine.*

LIERRE VRILLÉ - Renouée liseron. *Vendée.*

LIETE - Liseron des champs. *Sud-Ouest.*

LIETRE ? - Renouée liseron. *Hautes-Pyrénées.*

LIÉTRON - Laiterons . *Charentes.*

LIGNEAU, LIGNOT - Liseron des champs, Liseron des haies. *Seine-et-Marne, Yonne.*

LIGNERON - Liseron des champs. *Picardie (02), Ardennes.*

LIGNEUL - Liseron des champs. *Lorraine.*

LIGNOU - 1. Chiendent rampant. *Poitou-Charentes.*

LIGNOUX - 2. Avoine bulbeuse (à chapelet).  
*Sologne (41).*

3. Chiendent pied de poule. *Saintonge (17).*

LIGNOURE - Liseron des champs, Renouée liseron.  
*Brie.*

LINAD, LINAD-BIHAN, LINAD-BRAZ, LINAD-C'HRISIAZ, LINADENN, LINAD-SKAOT - Ortie brûlante. *Finistère*

LINADEN-REAL - Ortie royale. *Bretagne.*

LINAD-GWENN - Lamier pourpre (Lamier blanc ?) .  
*Bretagne, Finistère.*

*LINAIRES BÂTARDES – Kickxia sp.*

1. Linaire bâtarde.
2. Linaire élatine.

(1.2.) Courette (Poit-Ch) ; (1.) Erbo-de-la-Fouiro (Pro) ;  
 (1.2.) Erbo-de-Santo-Vérounico (Pro) ; (1.) Fausse velvoté (Anj) ; Gueule-de-loup (42) ; (1.) Leinkrütt (A) ;  
 Lingoez, Lingouez (29) ; Lin-Kegin (29) ; Lin sauvage (26)  
 Louzaouenn-ar-vronn (Br) ; (1.) Meisseto, Meissoto (Pro) ;  
 (1.2.) Velvoté (O8) ; Velvoto-fèro (Pro) ; Veusotte (21) ;  
 Wilderflachs (A).

Flore Bonnier : (1.) Fausse Volvoté, Véronique femelle,  
 Volvoté, Volvoté femelle. (2.) Elatinée, Linaire auriculée,  
 Muflier auriculé.

Flamand : (1.) Eirondbladik-Wildvlas, Valsch-Vlaskruid.  
 (2.) Spiessleeuwenbek, Spiessbladig-Vlaskruid.

LINCOULADO - Tabouret des champs. Provence.

LIN-GEIER - Spergule des champs. Bretagne-Finistère.

LINGO D'AOCO - Helminthie fausse vipérine.  
 Lauragais (31).

LIN GOEZ, LINGOUEZ - Linaires bâtardes. Bretagne.

LINIEU - Liseron des champs. Meuse.

LINIOT, LINOT - Liseron des champs. Champagne,  
 Bourgogne (10-89).

LIN-KEGIN (LIN-KEGID, LIN-KEGUIN) - Linaires  
 bâtardes, Spergule des champs. Finistère.

LINNED - Ortie brûlante. Bretagne, Finistère.

LINOD, LINAD, LINARD - Orties. Bretagne.

LINOD-SKAOT - Ortie royale. Bretagne.

LIN SAUVAGE - Linaires bâtardes. Drôme.  
 LIORNE - Liseron des champs, Liseron des haies,  
 Renouée liseron. Ille-et-Vilaine.

LIOT - Liseron des champs, Liseron des haies.  
 Lorraine.

LIPAUTE - Renoncule des marais. Charentes.

LIPPE-DE-COQ-D'INDE - Amarant(h)es. Grande Sologne  
 (41).

LISERON ~ Renouée liseron. Moitié Nord de la France.

LISERON DES CHAMPS – *Convolvulus arvensis*  
 Ackerwend (A) ; Arbaggiu (2AB) ; Avilla (71) ; Aveuiller,  
 Avrier (Bea) ; Avrillée (Br) ; Bertillado (31) ; Bezvoud  
 (29) ; Bidaiado, Bidailado, Bidalhàdo, Bidalhôdo (SO) ;  
 Bideille, Bidélhe, Bitélhe (SO) ; Bing (A) ; Bugadiero  
 (Pro) ; Campaneto, Campanetta (Pro-SO) ; Capelineto (Pro) ;  
 Clochette-des-blés (Pic-BP-Anj) ; Clochette-des-champs  
 (NPic-51) ; Cohiarde (63) ; Corajasse, Corniassa (Vel) ;  
 Coriade (23) ; Corréjada, Couillarde (Auv) ; Courejole,  
 Courejolo, Courrejola, Courrejolo (Pr0~SO) ; Courgeade,  
 Couriade, Courriade (Auv-16-24) ; Couriallso (Vel) ;  
 Couriola, Courriolo (06) ; Courrégio, Courrégio,  
 Courrégiole (Gué) ; Courrejade (12) ; Courretsado (81) ;  
 Currejade (82) ; Currighjna (2AB) ; Escouriado (Vel) ;  
 Eveuillit (71) ; Fouenasse, Gorjada (Auv) ; Grillado (31) ;  
 Gwearez, Gwerez (29) ; Herbe-au-pot (21) ; Herbe-vriée  
 (17) ; Lavrid (29) ; Lawoillie cornue (45) ; Letison  
 (NPic-51) ; Liage (50) ; Liane (35) ; Lierre (L) ;  
 Liète (SO) ; Ligneau, Lignot (BP) ; Lignerion (Pic) ;  
 Ligneul, Linieu (L) ; Lignoure, Liniot, Linot (Champ) ;  
 Liorme (35) ; Liot (L) ; Liset (Anj-26-62) ; Lisse,  
 Lisset (51-89) ; Loeilla, Loeillet (L) ; Luhuntza (64) ;  
 Luret (02-51) ; oeillet, oillot (L) ; Peteron (44) ;  
 Petite veillée, Petite vrillée (Ch-72) ; Petit liseron  
 (France Nord-Aq) ; Pipila (64) ; Rampe (L) ; Riboule,  
 Riboulette (30) ; Rioube (73) ? ; Riel (56) ; Tirassette,  
 Tirasseto (Pro) ; Traïnasse (Pro-42-89) ; Troell,  
 Troerez, Troierez, Trouillerez (29) ; Vancelle, Vencelle  
 (NPic-89) ; Veillée, Veillière (Bea-72) ; Veillie,  
 Veuillie (21) ; Vencerelle (59) ; Veuriée (Poit-Chev) ;  
 Vieillie (14) ; Villerie, Villie (21) ; Vorteuil,  
 Vorvelle (O1-73) ; Vrillard (Ber-Anj) ; Vrille (Bea-FC-  
 Bour-O3) ; Vrillée (France sauf Occitanie) ; Vrillée  
 rose (16) ; Vrillère, Vrillier, Vrillière (Ber-Tour) ;  
 Vroncelle (62-89) ; Wenda, Winde (A).

Flore Bonnier : Bédille, Liseret, Lisette, Vrillet.  
 Flamand : Akker-Winde, Kleine-Winde, Klokjes-Winde,  
 Windsel.

LISERON DES HAIES – *Calystegia sepium*  
 (= *Convolvulus sepium*) .  
 Aveuiller, Avrier (Bea) ; Avolgu (2AB) ; Baratte (35) ;  
 Bideille, Bidélhe (40-64) ; Bugadieira, Bugadieyra (34) ;  
 Campanèlo, Campaneto (Pro-SO) ; Campanetas blanches (47) ;  
 Campanetto-de-Sebisso (Pro) ; Campanette (12) ; Chemise-  
 de-Notre-Dame (Pic-51) ; Correjada blanca (47) ; Courejole,  
 Courrejo, Courrejasso, Courréjolo (Pro-Lang) ; Courretsado,  
 Currejade (81-82) ; Fasgiulella (2AB) ; Goubelot (71) ;  
 Grande ouillette (17) ; Grande vorvelle (73) ; Grande  
 vrillée, Grande vrillière (Pic-VdL-Ber) ; Grand liseron

(Pic-26-49) ; Gros liseron (Quest-VdL-Aq) ; Grosse vrille  
 (41) ; Letison (Pic-51) ; Libois (85) ; Licorne, Liorne  
 (35) ; Ligneau (77) ; Liot (55) ; Liseroun (47) ;  
 Luhuntza, Lürhüntz (64) ; Manchette-de-la-vierge (Anj) ;  
 Riaud (55) ; Rosssbing (A) ? ; Traïnasse (21) ; Védiado,  
 Veditrado (Pro) ; Veillée (72) ; Vancelle, Vencelle  
 (NPic) ; Veuriée (Poit-Ch) ; Vitrusellu (ZAB) ; Vorvelle  
 (O1) ; Vourevale (O1) ; Vrillard (Ber-Anj) ; Vrille,  
 Vrillée, Vrillère (BP-TOur-VdL) ; Vrillée blanche (16).

Flore Bonnier : Zauheckenwinde (A).  
 Flamand : Groote-Klokjeswinde, Hageklokje, Hagewinde.

LISERON NOIR - Renouée liseron. Picardie.

LISERON ROUGE - Renouée liseron. Poitou-Charentes.

LISEROUN - Liseron des haies. Lot-et-Garonne.

LISSET - Liseron des champs. Ternois (62), Drôme, Anjou.

LISON - Renouée liseron. Bas-Dauphiné.

LISSE, LISSET - Liseron des champs. Marne, Yonne.

LITERON - Renouée liseron. Vendée.

LIUCHERON - Renouée des oiseaux. Nord-Aisne.

LIVE - Ray-grass (Ivraie). Auvergne.

LOCHE - Laiterons. Berry (36).

LOCK - Renoncule des marais. Alsace.

LOÉ - Folles avoines. Haute-Saône.

LOEILLA, LOEILLET - Liseron des champs. Lorraine.

LOGE - Laiteron rude - Allier.

LOLCH - Ray-grass (ou Ivraie) . Alsace.

LOLIUM sp. - Ray-grass ou Ivraie .  
*Lolium multiflorum* Lam. (y compris *L. italicum*) -  
 Ray-grass d'Italie.

*Lolium perenne* L. - Ray-grass anglais.

*Lolium rigidum* Gaud. - Ivraie raide.

*Lolium temulentum* L. - Ivraie enivrante.

Gramineae (Poaceae) .

*Lolium* : ancien nom romain de L'ivraie.

## L

LOST-BALAN-MARC'H, LOST-MARC'H - Prêle.  
(E. arvensis, E. pratensis, E. palustre).  
Bretagne, Finistère.

LOU BREUIL \_ Digitale sanguine ou Digitale  
ischème. *Dordogne*.

LOUIZEMEL - Chénopode blanc. *Flamand*.

LOUP-PATO - Renoncule des marais. *Provence*.  
LOUZAOUENN-AL-LAEZ, LOUZAOUENN-AL-LÉZ -  
Laiterons. *Nord-Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-DARVOUED - Ficaire. *Finistère*.  
Désigne aussi l'Euphrase officinale.

LOUZAOUENN-AN-DIVULENN, LOUZAOUENN-AN-DIVULUM -  
Séneçon commun. *Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-DREIN - Armoise commune.  
(variante : Louzaouenn-an-dreon) . *Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-DREINDED - Pensée des champs.  
*Bretagne*.

LOUZAOUENN-AN-DRIG (DIRIG) - LOUZAOUENN-AN-  
DIRIG-BLEVENN – Cuscutes. *Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-NAER (HAER, AER) - Euphorbe  
réveil-matin. *Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-TANTAD, LOUZAOUENN-AN-TAMTAD -  
Armoise commune. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-TEIL - Chénopode blanc, Fumeterre  
officinal, Mercuriale annuelle. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AN-TRON - Grand plantain. *Bretagne*,  
*Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-BERR-ALAN - Ficaire fausse  
renoncule. *Bretagne*.

LOUZAOUENN-AR-BLEIZ - Euphorbe réveil-matin  
et autres euphorbes. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-C'HALVEZ - Achillée millefeuille.  
Bretagne.

LOUZAOUENN-AR-C'HA-KLANV – Euphorbes. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-C'HI - Chiendent pied de poule,  
Chiendent rampant. *Nord-Finistère*.

LOUZAOUENN"AR\*C'HI-KLAON - Euphorbe réveil-matin  
Bretagne.

LOUZAOUENN-AR-GWAZI - Potentille rampante.  
Bretagne.

LOUZAOUENN-AR-HALVEZ - Grand plantain. *Bretagne*,  
*Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-HAZ - Valérianelles.  
Confusion avec *Valeriana officinalis* ?  
*Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-LAOU-RU - Renouée des oiseaux.  
Bretagne.

LOUZAOUENN-AR-MAMMOU – Matricaire chamomille.  
Bretagne.

LOUZAOUENN-AR-PAOUR - Gaillet gratteron.  
*Nord-Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-PERLEZ - Grémil des champs.  
*Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-PREON-DU-HA-MELEN -  
Séneçon commun. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-SPURJ - Lampsane. *Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-VAMM - Matricaire chamomille.  
Bretagne, Finistère.

LOUZAOUENN-AR-VESSKOU - Morelle noire.  
*Bretagne, Finistère*.

LOUZAOUENN-AR-VRONN \_  
.1. Lampsane commune. *Bretagne, Finistère*.  
2. Linaires bâtardes. *Bretagne*.

LOUZAOUENN-BOUED-LAPOUSSED - Renouée des  
oiseaux. *Bretagne*.

LOUZAOUENN-MAILH - Renouées persicaires.  
Trégor (22).

LOUZAOUENN-MELEN - Renoncule des marais.  
*Trégor (22)*.

LOUZAOUENN-ON-TEIL - Renouée des oiseaux,  
Renouée liseron, Renouées persicaires. *Bretagne*.

LOUZAOUENN-PEMP-ROUDENN - Plantain lancéolé.  
Bretagne.

LOUZAOUENN-PILLENEK - Séneçon commun. *Trégor (22)*.

LOUZAOUENN-SANTEZ-VÉRONIKA - Véroniques. *Bretagne*.

LOUZAOUENN-SANT-YANN - Matricaire chamomille,  
Armoise commune. *Bretagne-Finistère*.

LOUZAOUENN-SAOUL - Géraniums. *Bretagne*.

LOUZOU - Chiendent rampant. *Bretagne*.

LOZENBLEU - Myosotis des champs. *Auvergne*.

LUGLIU - Ray-grass (Ivraie) . *Corse*.

LUHUNTZA - Liseron des champs, Liseron des haies  
Pays basque (64).

LUISET ou LUISÉE - Vesces. *Maine-et-Loire*.

LUJA – Laiterons. *Auvergne*.

LURET - Liseron des haies. *Marne, Aisne*.

LÜRHÜNTZ - Liseron des haies. *Pays basque*.

LURIE - Voir LEURRY.

LUSAUTE - Chénopode blanc. *Côte d'Or*.

LUSE - Mouron rouge. *Landes*.

LUSQUÉT - Spergule des champs. *Sud-Ouest*.

LUZET – Gesses. *Aisne, Marne, Somme*.

LUZETTE – Gesses. *Vendée, Velay*.

LYCHNIS DIOÏQUE - *Sylene alba* (= *Silene pratensis*).

Baguette-à-tambour (02-51) ; Bouton-de-bachelier (85) ;  
 Caoulichou (34) ; Compagnon blanc (partout) ; Coquelourde  
 (26) ;  
 Coucou (85) ; Croix-de-Jérusalem, Croix-de-Malte (26) ;  
 Diskrab (29) ; Fleur-de-Constantinople (26) ;  
 Fleur-laou (Br) ; Fleur-Saint-Joseph (35) ; Flour-de-Serp (Pro) ;  
 Nielle (85) ; Oeil-de-Dieu (Anj) ; Oeillet blanc 62-89) ;  
 Patareu, Pétaréu (Pro) ; Pétard (Poit-Ch-01-21)  
 Pétarou (87) ; Péto-floc (81) ; Robinet (Pic-Anj) ; Subiet (Poit-  
 Ch) ;  
 Teto-lebre (Pro) ; Thé sauvage (51) ; Weisse-  
 Lichtenelke (A) ; Yarik-lard (Br).

*Flore Bonnier* : Bourbonnaise, Floquet, Saponaire blanche.

*Flamand* : Koekoeksbloem, Witte-Bolle, Witte-Walsche.

# M

MACUGEON, MACUJON, MACUHON, MACUSON, MACURON, MAGJON, MAQUEHON, MOQUEHON – Gesses. *Lorraine.*

MADRE - Séneçon commun. *Bretagne.*

MAGUILAOUT, MARGUILLAOU - Mercuriale annuelle. *Landes.*

MAGUNELLU - Vesces. *Corse.*

MAHATXURI - Ail des vignes. *Pays basque (64).*

MAHON - Coquelicot. *Nord-Picardie.*

MAILLÉ - Panic pied de coq. *Vendée.*

MAIN-DE-MARS - Potentille rampante. *Anjou.*

MAÏ-OCHE - Digitale sanguine (et ischème), Sétaire glauque et verte. *Drôme.*

MAJOFPLIER, MAJOUFIE - Potentille rampante. *Sud-Ouest.*

MALBA, MALBO, MALVA, MALVO – Mauves. *France-Sud.*

MALIGNE, MALINAIE, MALINET, MALINIE - Chrysanthème des moissons. *Val de Loire.*

MALLETTE-DE-BERGER - Capselle bourse à pasteur. *Nord.*

MALMES-ROUXOS - Mauves. *Lot et Garonne.*

MALO - Mauves. *Bretagne.*

MALUWE – Mauve. *Flamand.*

*MALVA* sp. - Mauves.

*Malva neglecta*. Wallr. - Mauve à feuilles rondes

*Melva sylvestris* L. - Mauve des bois.

Malvaceae.

peut-être du grec : malakos : mou, origine discutée.

MAMPELADO - Mercuriale annuelle. *Provence.*

MANCHETTE-DE-LA-VIERGE - Liseron des haies. *Anjou.*

MANDINO - Renouée des oiseaux. *Gévaudan.*

MANDO-BELAR - Paturin commun. *Pays basque.*

MANGE-PAIN - Grémil des champs. *Lorraine.*

MANNEKES-EN-WUWEKES - Pensée des champs. *Flamand*

MAOUBO - Mauve. *Gévaudan.*

MAOULE, MAOULO, MAOULOU - Mauves. *Provence, Velay*

MAOUOC – Mauves. *Landes.*

MAOURELLA NEGRA - Morelle noire. *Hérault.*

MARAGANE - 1. Poireau des Vignes. *Aquitaine.*

2. Ail des vignes. *Dordogne.*

MARCAÏROL, MARCARIAU - Mercuriale annuelle. *Sud-Ouest.*

MARCIULE - Euphorbe réveil-matin. *Lot-et-Garonne.*

MARCOIS - voir MARQUOIS.

MARDGIA, MARDJA - Ivraie raide. *Ardèche, Drôme.*

MARELLE - 1. Morelle noire. *Vendée.*

2. Matricaire chamomille. *Loire.*

MARGA - Ray-grass (Ivraie) . *Provence.*

MARGAI, MARGAÏOUN, MARGAOU - Paturin annuel. *Provence.*

MARGAIL, MARGAL, MARGRAIL - Ivraie raide. *Provence, Languedoc, Sud-Ouest.*

MARGAOU - Paturin annuel. *Provence.*

MARGARIDĬÉ - Anthémis des champs. *Provence.*

MARGARIDO-DAURADO - Chrysanthème des moissons. *Provence.*

MARGARITA - Anthémis des champs. *Auvergne.*

MARGELINE - Mouron rouge. *Marne, Aisne.*

MARGEOT, MARJOT - Ivraie raide. *Dauphiné.*

MARGOT - Anthémis des champs, Matricaire chamomille. *Eure-et-Loir.*

MARGOUILLE - Mercuriale annuelle. *Charlieu (42).*

MARGUERITAS - Chrysanthème des moissons. *Landes.*

MARGUERITE - 1. Matricaire chamomille. *France entière.*  
2. Anthémis des Champs. *Loiret, Chatillonnais, Velay.*

MARGUERITE, MARGUERITE DORÉE - Chrysanthème des moissons. *Bassin parisien, Val de Loire, Bourgogne, Berry.*

MARGUERITE FIAHRANTE - Matricaire Chamomille. *Lorraine, Moselle-Sud.*

MARGUERITE JAUNE - 1. Chrysanthème des moissons *Bretagne, Vendée, Ardennes.*  
2. Souci des champs. *Haute-Saône.*

MARGUERITE PUANTE - Matricaire chamomille. *Lorraine, Picardie, Côte d'Or.*

MARGUERITO NATRIQUENÀ - Matricaire chamomille. *Velay.*

MARGULHAU - Mercuriale annuelle. *Landes, Pyrénées-Atlantiques .*

MARIOLE - Chénopode blanc. *Landes.*

MARION - Mouron des oiseaux, Mouron bleu, Mouron rouge. *Vendée.*

MARLUNAUX ? - Carotte sauvage. *Saintonge (16).*

MARMOUTE - Maroute puante. *Vienne, Deux-Sèvres.*

MAROTTE - 1. Amaranthe. *Vendée.*  
2. Maroute puante. *Charente saintongaise (16-17)*  
3. Matricaire chamomille. *Dordogne.*

MAROU - 1. Maroute puante. *Charente (16).*  
2. Matricaire chamomille. *Nord-Finistère.*

MAROUTE PUANTE - *Anthemis cotula*.  
Amarote (85) ; Amaroute (41) ; Armaroute (49) ; Boulet-pudènt (Pro) ; Camomille bâtarde (85) ; Camomille puante (VdL-26) ; Camomiho pudento (Pro) ; Camoumilo (Lang) ; Cotula. (2AB) ; Flêrierez (Br-29) ; Hundskamille (A) ; Marmoute (Poit-Ch) ; Marotte, Marou (Ch) ; Marouso (Pro) ; Oeil-de-vache (Anj).

*Flore Bonnier* : Camomelle, Camomille-des-chiens.  
*Flamand* : Stinkende-Hondskamille.

MAROUSSO - Maroute puante. <i>Provence.</i>	Maroute (BP-Ouest) ; Marouve (35) ; Masoute, Mazoute (BP-Champ) ; Matricaghia, Matricari (2AB) ; Matricaria (Pro-ZAB) ; Mouroque (50) ; Oeil-de-soleil (NPic) ; Pâquerette-des-champs (41) ; Petite-camomille (Anj-Pro) ; Petite-marguerite (France Nord-Lim) ; Puant (NPic) ; Quéneçon, Quenesson (NPic) ; Uell-de-bioù (15) ; Wilda-Kamilla, Wilde-Kamille (A) ; Yerpé (40).	Flamand : (1.) Kleyne-Wilde-Maluwe. (2.) Grood-Wilde-Maluwe, Maluwe.
MAROUTE - (confusion avec <i>A. cotulla</i> ?) 1. Matricaire chamomille. <i>Bassin parisien, France-Ouest.</i> 2. Anthémis des champs. <i>Indre-et-Loire,</i> Loir-et-Cher, Basse-Normandie. 3. Amaranthes. <i>Vendée.</i>	<i>Flore Bonnier</i> : Camomèle d'Allemagne, Camomille ordinaire, Camomille commune. <i>Flamand</i> : Gemeene-Kamille, Kamelle, Moderkruid.	MAVE - Mauve. <i>Deux-Sèvres, Vienne.</i>
MAROUVE - Matricaire chamomille. <i>Ille-et-Villaine.</i>	MATRICÀRI, MATRICARIA - Matricaire chamomille. Provence, Corse.	MAYOLLE - Chénopode blanc. <i>Aisne, Nord.</i>
MARQUIAOU - Euphorbe réveil-matin. <i>Provence.</i>	MATRICARIÁ RECUTITA L. - Matricaire chamomille. (= <i>Matricaria chamomilla</i> auct. non L.) Compositae (Asperaceae), latin : matrix : matrice.	MAZOUTE OU MASOUTE - Matricaire chamomille. Loiret, Champagne-Bourgogne (10-89).
MARQUOIS - Mercuriale annuelle. <i>Poitou-Charentes.</i>	MATRUNELLA - Matricaire chamomille. <i>Corse.</i>	MECHO-DE-GABRE, MECHO-DE-PIOT - Amaranthes. Renouées persicaire. <i>Provence, quelquefois Languedoc.</i>
MARTEAU, MARTIAUX - Mercuriale annuelle. <i>Vienne</i>	MAUBE - Mauve. <i>Pyrénées-Atlantiques (Béarn), Landes.</i>	MEDEROU - Mouron rouge. <i>Sud-ouest.</i>
MARTELAU - Sénéçon commun. <i>Nord.</i>	MAUGO, MAULO; MAUVA; MAUVO - Mauves- <i>Provence.</i>	MEELE - Agrostis jouet du vent. <i>Flamand.</i>
MARTERIAU - Mercuriale annuelle. <i>Gers.</i>	MAULE OU MÔLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. <i>Creuse.</i>	MEHLDA - Chénopode blanc. <i>Alsace.</i>
MARTUJOT - Gesses. <i>Yonne.</i>	MAURELO - Morelle noire. <i>Languedoc.</i>	MEILLASSE, MEILLAT - Panic pied de coq. <i>Limousin,</i> Poitou-Charentes .
MARVE - Rumex à feuilles obtuses. <i>Puy-de-Dôme.</i>	MAURILLON - Mouron des oiseaux. <i>Charente.</i>	MEISSETO, MEISSOTO - Linaire bâtarde. <i>Provence.</i> MEL - Chénopode blanc. <i>Flamand.</i>
MASOUTE - Voir MAZOUTE.	MAURION - Mouron des oiseaux. <i>Charente (16-17).</i>	MELÉNIG, MELERRIG - Chrysanthème des moissons. Finistère Sud.
MASSOCQ - Digitale sanguine. <i>Sud-Ouest.</i>	MÅUSEBROD - Ficaire. <i>Alsace.</i>	MEL-GAD - Digitale sanguine, Panic pied de coq, Sétaire glauque, Setaire verte. <i>Bretagne, Morbihan.</i>
MATRICAGHIA - Matricaire chamomille. <i>Corse.</i>	MAUVES - (1.) <i>Malva neglecta.</i> (2.) <i>Malva sylvestris.</i>	MELICHLER - Laiteron des champs. <i>Alsace.</i>
MATRICAIRE CHAMOMILLE - <i>Matricaria recutita.</i> Amadu (82) ; Amarote (85) ; Amarousse (S0) ; Amaroux (Tour) ; Amerelle (21) ; Ameron (36) ; Amoiron (58) ; Amouaque, Amouoque, Amourouque (76) ; Amouéron (23) ; Amourette (14-35) ; Amouiron (36) ; Aour-he-dal, Aour-he-zal (29) ; Armaraude (49) ; Armeiron (16) ; Arpouli (40) ; Béléuch, Bixelet (64) ; Boutoun-d'argent (Pro) ; Camomilhas, Camomille (Lang-SO) ; Camomille, Camomille sauvage (partout) ; Camoumilha bastarsã (Vel) ; Camoumilo (Pro-Lang) ; Camumiglia, Camumilla (ZAB) ; Cannesson, Caneçon, Cheneçon (Pic) ; Cherpélho (32) ; Cornouille sauvage (01) ; Emarion (03) ; Erbo-de-la-maire (Pro) ; Espargoute (NPic) ; Fausse camomille (France Nord-Poit-Ch-Auv) ; Fausse marguerite (Pic-01-38) ; Fleur-leur (29) ; Floc-de-Sén-Joan (SO) ; Guenneçon, Herbe-à-cochon (Pic) ; Kamille, Kamille_ Mutterkrütt (A) ; Louzaouenn-ar-mammou, Louzaouenn-ar-vamm (Br) ; Louzaouenn-Sant-Yann (29) ; Marelle (42) ; Margot (28) ; Marguerite (partout) ; Marguerite fiahrente (L) ; Marguerite puante (L-Pic-21) ; Marguerite natriquenã (Vel) ; Marotte (24) ; Marou (29) ?;	MAURELO - Morelle noire. <i>Languedoc.</i>	MELIOUTCHO - Setaire glauque, Setaire verte. Drôme.
	Balmo (Pro-SO) ; (2.) Cousine (SO) ; Chie-mou (79) ; Detremier (26) ; Fausse guimauve (39) ; Fouessa (Poit-Ch) ; Fromage (Anj-28) ; Fromageon (L) ; Fromagère, Fromatjou, Fromatgeira (Auv) ; Gatellia (Auv) ; Guimauve (Ber-VdL) ; Herbe-à-fromage (21) ; Kaol-malo (Br) ; Kaselskrütt (A) ; Malba, Malbo, Malva, Malvo (Sud) Malmès-rouxos (47) ; Malo (Br) ; Maoubo (Gév) ; Maoule, Maoulo, Maoulou (Pro-Vel) ; Maouoe (40) ; Maube (40-64) ; Maugo, Maulo, Mauva, Mauvo (Pro) ; Mave (Poit-Ch) ; Passe-rose (26).	MELLORÉ - Renouée des oiseaux. <i>Nord-Finistère.</i>
	<i>Flore Bonnier</i> : (1.) Mauve des chemins, Petite Mauve. (2.) Grande Mauve, Mauve-fromage, Mauve sauvage, Petit fromage, Rosspappeln (A).	MELLOU - Renouée liseron. <i>Bretagne.</i>
		MELOUNADO - Aristoloché clématite. <i>Provence.</i>
		MENARAQUES - Rumex. <i>Sud-ouest.</i>
		MENGELOWURZ - Rumex à feuilles obtuses. <i>Alsace</i>

# M

MENUET - Mouron rouge. *Anjou.*

MERCUGEON; MERCURGEON - Gesses. *Franche-Comté.*

MERCURELLA - Mercuriale annuelle. *Corse.*

MERCURIAEL - Mercuriale annuelle. *Flamand.*

MERCURIALE ANNUELLE - *Mercurialis annua.*

Agenouille (O2) ; Aramberge, Aremberge (Ber-VdL-Auv) ; Aurole (Bea) ; Bäumlkrout, Brennkrütt (A) ; Belpérié, Belperrier (Qi) ; Blat (51) ; Cagarella, Cagareleto, Cagarello (Pro) ; Caquenlit (NPic-FC) ; Chairolle (51) ; Chaudinasse (42) ; Chie-mou (Ber-Bour-IdF-Poit) ; Chimie, Chinet (Champ) ; Chiolo (Tour-NPic) ; Chiteuse (Pic) ; Chou-de\*chien (12) ; Citène (O1-38) ; Cuirasse (76) ; Curage (14) ; Erba founerouzä (Auv) ; Fanouse (21) ; Foirache (Ol) ; Foirade, Foirante (IdF-BP) ; Foirasse, (O1-36) ; Foirade (Bour-FC) ; Foireuse (L-Champ) ; Foirolle (France Nord) ; Fouirolle (10) ; Fouirouso (Pro) ; Fuirolle (51) ; Funailssou (Vel) ; Funaisa (Auv) ; Genouille (51) ; Herbe de(s) jardin(s) (Auv-Lim-Nor) ; Herbe fouerouse (O3) ; Lamberge (35) ; Leurry, Lurie (NPic) ; Maguilaout, Marguillaou (40) ; Mampelado (Pro) ; Marçairòl, Marcariàu, Margulhäu (SO) ; Margouille (42) ; Marquois, Marcois (Poit-Ch) ; Marteau, Martiaux (86) ; Marteriàu (32) ; Mercurella (2AB) ; Mercuriaou, Mercuriau (Pro) ; Miolane (73) ; Mourtairol, Mourtayrol (Lang-SO) ; Mourteiroù, Mourtoriaù (Pro) ; Ortie bâtarde (12-70-85) ; Panareù (Pro) ; Pelieroù (64) ; Pennegez (29) ; Pipon (Pic-51) ; Punaise (Vel) ; Putrelle (Pic-Champ-08) ; Putrole (Champ-08) ; Ramberge (France Nord) ; Rambergo (81) ; Ramberte (Poit-85) ; Rimberge (NPic-53) ; Robarte (voit-ch) ; Reberde) Robherae (85) ; Roberte (Ouest-VdL) ; Rouberte (16-24) ; Schisskrittla, Schisskrütt (A) ; Urie (62-89) ; Urine (59) ? Vigne blane (42) ; Vignette (62-89) ; Vinhà blanà (63).

*Flore Bonnier* : Foiroude, Scheisskraútl (A).

*Flamand* : Eenjarid-Bingelkruid, Mercuriael, Schijtkruid, Smeerwortel.

MERCURIALIS ANNUA L. - Mercuriale annuelle.

*Euphorbiaceae.*

grec : herbe d'Hermès ; latin : herbe de Mercure, dieu des orateurs, des marchands et des voleurs.

MERCURIAOU, MERCURIAU - Mercuriale annuelle. *Provence.*

MERON, MEURON - Mouron des oiseaux, Mouron bleu, Mouron rouge. *Nord-Picardie, Yonne.*

MESSOURGUIERO - Tussilage pas d'âne. *Provence.*

METU - Chénopode blanc. *Bretagne, Finistère.*

MEULE - Chénopode blanc. *Picardie, Cambrésis.*

MIAQUE - Panic pied de coq. *Gard.*

MIASSE - Voir MILLASSE.

MIETTE - Digitale sanguine (Digitale ischème), Panic pied de coq, Setaire glauque, Setaire verte, Chiendent pied de poule. *Vendée.*

MIGLIU-BASTARDA - Grémil des champs. *Corse.*

MIGNONNETTE - Mouron rouge. *Manche.*

MIHAUCO - Setaire glauque, Setaire verte. *Provence.*

MILDELIENN - Achillée millefeuille. *Bretagne, Finistère.*

MILGLOM - Renouée des oiseaux. *Nord-Finistère, Morbihan.*

MILH, MILHOCA - Panic pied de coq. *Sud-Ouest.*

MILLACHE, MILLAGE - Panic pied de coq, Digitale sanguine, Digitale ischème, Setaire glauque, Setaire verte. *Val-de-Loire, Berry.*

MILLAGE-PLAT - Digitale sanguine (Digitale ischème). *Berry, Maine-et-Loire.*

MILLARD - Digitale sanguine (et Digitale ischème) Panic pied de coq, Setaire glauque, Setaire verte, Sorgho d'Alep. *Ouest, Val de Loire.*

MILLASSE, MIAASSE - 1. Panic pied de coq, Setaire glauque, Setaire verte. *Val de Loire, Beauce, Dordogne, Massif central.*  
2. Digitale sanguine (et Digitale ischème).  
*Val de Loire, Beauce, Nord-Picardie.*

MILLAT, MILLIAT - 1. Digitale sanguine (ou Digitale ischème), Setaire glauque, Setaire verte. *Sarthe.*  
2. Panic pied de coq. *Sarthe, Poitou-Charentes.*

MILLEFEUILLE - Achillée millefeuille.  
Petit Caux (76), Berry (36), Ternois (62), Bassin parisien, Pas-de-Calais, Yonne, Deux-Sèvres, Haut-Limousin (87), Loiret, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Aveyron.

MILLE-FLEURS - Capselle bourse à pasteur.  
*Nord-Picardie Artois.*

MILLERBE - Paturin Commun. *Loire-Atlantique.*

MILLET - 1. Panic pied de Coq. *France entière.*  
2. Setaire glauque (ou Setaire verte).  
*Bourgogne, France-Comté, Vendée, Deux-Sèvres, Massif central, Drôme.*  
3. Digitale sanguine (ou Digitale ischème).  
*Vendée, Bourgogne, France-Comté.*  
4. Plantain lancéolé, Sorgho d'Alep.  
*Ile-de-France.*  
5. Grand plantain. *Puy-de-Dôme.*

MILLET-A-BALAI - Sorgho d'Alep (confusion avec le sorgho commun). *Maine-et-Loire.*

MILLETTE - Digitale sanguine (et Digitale ischème), Panic pied de coq, Setaire verte.  
*Vendée.*

MILLIARD, MILLIASSE - Digitale sanguine (et Digitale ischème), Panic pied de coq, Setaire glauque, Setaire verte. *France Ouest.*

MILLICH - Lampsane. *Flamand.*

MILLIT - Digitale sanguine, Panic pied de coq.  
*Chàlonnais (71).*

MILLOLE - Digitale ischème, Digitale sanguine.  
*Savoie.*

MILOFILHOS - Achillée millefeuille. *Hérault.*

MIL SAUVAGE - Setaire verte, Setaire glauque.  
*Vendée.*

MILSKOULM - Renouée des oiseaux. *Bretagne, Finistère.*

MINÇON - Séneçon commun. *Gâtinais(45).*

MINETTE - Jonc des crapauds. *Anjou.*

MINOU - Agrostis jouet du vent. *Aisne.*

MINSONNIÈRE - Gesses. *Beauce (41).*

MIOCHE - Setaire glauque. *Puy de Dôme.*

MIOLANE - Mercuriale annuelle. *Combe de Savoie (73).*

MIOQUE - Digitale sanguine (et Digitale ischème). *Poitou-Charentes*.

MIRAIET, MIRAYET - Miroir de Vénus. *Provence*.

MIRALET, MIRALHOU - Miroir de Vénus. *Provence*.

MIRALHOLO - Gesse sans feuille. *Languedoc*.

MIRETTE - Miroir de Vénus. *Anjou*.

MIRGAILLADE - Renouée liseron. *Sud-Ouest*.

MIROIR DE VENUS – *Legousia speculum veneris*.  
Doucette (Anj) ; Douceto (Pro) ; Miraiet, Mirayet (Pro) ;  
Miralet, Miralhou (Pro) ; Mirette (Anj) ; Perd-toun-  
tèms (Pro-Lang) ; Specchiularia (2AB) ; Spéculaire (89) ;  
Venusspiegel (A).

*Flamand* : Grotbloemige, Vrouwenspiegel.

MIROIR-DU-TEMPS - Mouron rouge. *Anjou*.

MISÈRE - Gaillet gratteron. *Haut-Limousin (87)*.

MITU-GWEN - Chénopode blanc. *Bretagne, Finistère*.

MITU-RU - Renouées persicaires. *Bretagne, Finistère*.

MODERKRUID - Matricaire chamomille. *Flamand*.

MOHA SAUVAGE - Setaire glauque, Setaire Verte.  
Beauce, Poitou-Charentes.

MOHASSE - Setaire glauque, Setaire verte.  
Deux-Sèvres.

MOHRE - Carotte sauvage. *Alsace*.

MOINCINE – Gesses- *Beauce*.

MÔLES - Voir MAULES.

MOLLE - Rumex crépu. *Puy-de-Dôme*.

MONIS-AR-PAB, MOUNIS-AR-PAPE - Capselle bourse à  
pasteur. *Bretagne, Finistère*.

MONNAIE-DU-PAPE - 1. Capselle bourse à pasteur. *Lorraine*.  
2. Tabouret des champs. *Vendée, Creuse*.

MONNOGERE - Tabouret des champs. *Ile-de-France*,  
*Bourgogne*.

MONNOYERE - Tabouret des champs. *Maine-et-Loire*.

MONTE-AU-CIEL - Renouées persicaires. *Drôme*.

MORDON - Mouron des oiseaux. *Forez (42)*.

MORELLE NOIRE - *Solanum nigrum*.  
Amoureleto (Lang) ; Amourette (BP-Pic-Champ-Anj) ;  
Armounou  
(Auv) ; Basa-lur-sagarra (64) ; Belladone (Pro-50) ; Boule  
noire (NPic-IdF-VdL) ; Cassis (Pic-45-76) ; Couille-de-  
coq (62-89) ; Couterlo, Crèbo-chin (Pro) ; Crève-poule  
(17) ; Erba-de-la-gala (O6) ; Erba puntimora (2AB) ; Erbe-  
de-la-gale (64) ; Erbo bouimenco (Pro) ; Fausse-tomate,  
Faux-cassis, Faux-raisin (Nor) ; Frond, Front, Front du (29) ;  
Groseille (62) ; Herbe-à-pois (Pic) ; Herbe-aux-faisans  
(IdF-ChamP) ; Herbe-aux-magiciens (Anj) ; Herbe bohémienne,  
Herbe bouimenio (Pro) ; Herbe-de-ruisseau (63) ; Herbe-de-  
sucrierie (80) ; Herbe noire (VdL) ; Hèrbo-maurèlo (Lang) ;  
Louzaouenn-ar-veskoul (29) ; Maourella negra (34) ;  
Marelle, Mourette (VdL) ; Maurèlo (Lang) ; Mourela (Auv-  
47) ; Mourèle (40) ; Moureléto, Mourelo, Mourelo negro  
(Prov-Lang) ; Nachtschatt, Nachtschatten (A) ; Patate,  
Patate sauvage (Bea) ; Petite tomate (62-85) ; Piment  
Sauvage (40) ; Pissa-can, Pisso-can (Pro-Lang) ; Poison  
(63) ; Pot-de-fu (Pic) ; Pouison (Pro) ; Poulette (35) ;  
Pumata salvatica (2AB) ; Raisin-de-loup, Raisin noir  
(NPic-Champ-85) ; Raisin-du-diable (50) ; Rosin (NPic) ;  
Sanab (29) ? ; Tomate, Tomate sauvage (35-72) ; Tomate noire  
(NPic) ; Tuchin (Poit-Ch) ; Tuc-chien (Npic-BP-Anj).

*Flore Bonnier* : Morette.

*Flamand* : Houndbeien, Kattebeien, Natchtschade, Swarte-  
Nabhtschade, Walschot.

MOREDOUM - Mouron bleu, Mouron des oiseaux,  
Mouron rouge. *Landes*.

MORGELINE - 1. Mouron rouge. *Région parisienne, Vendée*.  
2. Mouron bleu. *Aisne, Marne, Somme*.

MORHORED - Ortie brûlante. *Trégor (22)*.

MORILHON - Mouron des oiseaux. *Lot-et-Garonne*.

MORION - 1. Mouron des oiseaux. *Loiret, Val de Saône (21)*.  
2. Mouron des oiseaux, Mouron bleu, Mouron  
rouge. *Vendée*.

MORREDON - Mouron des oiseaux. *Lot-et-Garonne*.

MORT-CHEVAUX - Renouées persicaires. *Anjou*.

MORUE - Chénopode blanc. *Aube*.

MOUFÀ-NOU-GRAN – Cuscutes. *Alpes-Maritimes*.

MOUNACO - Rumex crépu. *Provence*.

MOUNINO – Bleuet. *Provence, Var*.

MOUNOYÈRE - Tabouret des champs. *Maine-et-Loire*.

MOURAILLON - Mouron des oiseaux, Mouron bleu,  
Mouron rouge. *Vendée*.

MOURAILLOU - Mourons, Véroniques. *Velay, Drôme*.

MOURALHOU BATAR - Mouron rouge. *Auvergne*.

MOURASON - Mouron rouge. *Lot-et-Garonne*.

MOURASSOU - Mouron des oiseaux. *Aude*.

MOURELA - Morelle noire. *Auvergne, Lot-et-Garonne*.

MOURÈLE - Morelle noire. *Landes*.

MOURELETO, MOURELO, MOURELO NEGRO -  
Morelle noire. *Provence, Languedoc*.

MOURELLOU - Voir MOURRELOU.

MOURELLOU-DES-OUSELS - Mouron des oiseaux.  
Gévaudan .

MOUREN, MOURIN - Mouron bleu, Mouron des oiseaux  
Mouron rouge. *Poitou, Charentes, Limousin*.

MOURESOU - Mouron bleu, Mouron des oiseaux,  
Mouron rouge. *Ariège*.

MOURETTE - Morelle noire. *Anjou*.

MOURÈULO - Mouron des oiseaux. *Drôme*.

MOURIHOUN - 1. Mouron des oiseaux. *Provence*.  
2. Véronique à feuilles de lierre.  
*Alpes de Haute-Provence* .

MOURIL - Mouron des oiseaux. *Dordogne*.

MOURILHOÛ - Mouron rouge. *Velay*.

# M

MOURILLOU - Mouron bleu, Mouron des oiseaux, Mouron rouge, Véroniques. *Tarn*.

MOURIO - Mouron rouge. *Limoges (87)*.

MOURÏON - 1. Mouron des Oiseaux. *Poitou-Charentes, Dordogne, Bourgogne*.

2. Quelquefois tous les mourons. *Poitou-Charentes, Vendée*.

MOURISSON - Mouron rouge. *Bellac (87)*.

MOURON - 1. Mouron des oiseaux. *Moitié Nord de la France*.

2. Véroniques. *Moitié Nord de la France*.

3. Mouron rouge. *Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine*.

4. Mouron bleu. *Ille-et-Vilaine*.

MOURON BLANC - Mouron des oiseaux. *Moitié Nord de la France*.

MOURON BLEN - Mouron des oiseaux. *Auvergne, Velay*.

MOURON BLEU - *Anagallis foemina*.

Cermuru (2AB) ; Engraisso galine (Pro) ; Gleiz, Gleiz-ruz (29) ; Marion (85) ; Meron (NPic) ; Moredoum (40) ; Morgeline (NPic) ; Morion, Mouraillon (85) ; Mouraillon (26) ; Moursou (09) ; Mourillou (81) ; Mourin, Mourion (Poit-Ch-V) ; Mouron femelle (Anj) ; Mouroun, Mouroun blu (Pro) ; Mourrélou, Mourellou (Lang-SO) ; Moussoñ (85).

MOURON BLEU – Véroniques. *Moitié Nord de la France, Auvergne*.

MOURON-DES-CHAMPS - Mouron rouge. *Région parisienne, Ternois (62), Vendée*.

MOURON DES OISEAUX - *Stellaria media*.

Boet laboused, Boued labouse, Boued lapoussed (29) ; Bourrasou (Pro) ; Brignen-logod (29) ; Chintoû (64) ; Engraisse-galine, Engraisso-galine (Pro) ; Erba-dei-canäri (06) ; Esteleto (Pro) ; Faux-mouron (NPic) ; Gazaûbe, Gazôbi, Gazôy (64-65) ; Gleiz, Gleiz-ruz (29) ; Herbe-à-cochon (21-60-61) ; Herbe d'oiseau (Auv) ; Hianerserp (A) ; Lagad-yar (29) ; Marion, Maurion, Morion (Ch-V-21-45) ; Meron (NPic) ; Mordon (42) ; Moredoum (40) ; Morilhon, Morredon (47) ; Mouraillon (85) ; Mouraillon (26) ; Mourassol (11) ; Mouréllou-des-ousels (Gév) ; Moursou (09) ; Mouréulou (26) ; Mourihoun (Pro) ; Mouril (24) ; Mourillon (16) ; Mourillou (81) ; Mourin, Mourion (Poit-Ch-Bour-24) ;

Mouron, Mouron blanc (France-Nord) ; Mouron blen, Mouron-des-ousès (Auv-Vel) ; Mouronnet (14) ; Mouroun blanc (Pro) ; Mourrélou (Lang-SO) ; Murellu (82) ; Pabarou, Paparofi (S0) ; Paparudo, Paparudo blanco (Pro) ; Poue (35) ; Sanvin (21) ; Sermura, Stellaria (2AB) ; Stellaire (BP) ; Thinthoû (64) ; Traïnard, Traïnasse (BP-Pic-Lim) ; Traïne (Lim) ; TrisseLn, Trisseto (Pro) ; Vogelmiere, Vogelskrütt (A).

*Flore Bonnier* : Moderi (A) ; Morgeline, Mouron des petits oiseaux.

*Flamand* : Ganzemoes, Ganzemuur, Goezemoeze, Kiekenmeur, Vogelmuur.

MOURON-DES-OUSÈS - Mouron des oiseaux. *Auvergne, Velay*.

MOURON DES VIGNES - Mouron des oiseaux. *Yonne*.

MOURON FEMELLE - Mouron bleu. *Anjou*.

MOURON GRAS - Mouron rouge. *Orne*.

MOURONNET - Mouron des oiseaux. *Calvados*.

MOURONNET ROUGE - Mouron rouge. *Calvados*.

MOURON ROUGE – *Anagallis arvensis*.

Baromètre-du-berger (02) ; Bello-de-jour (Pro) ; Cressonnette (50) ; Engraisso-galine, Erbo-du-canari (Pro) ; Gauchheil, Gauchkeil (A) ; Gleiz, Gleiz-ruz (29) ; Lagad-yar (29) 2 Luse (40) ; Margeline (Pic-51) ; Marion (85) ; Mederou (SO) ; Menuet (Anj) ; Meron, Meuron (NPic-89) ; Mignonnette (50) ; Miroir-du-temps (Anj) ; Moredoum (40) ; Mergeline (BP-85) ; Morion.(85) ; Mouraillon (85) ; Mouraillon (Vel-26) ; Mouralhou batar (Auv) ; Mourason (47) ; Mouréllou (Gév) ; Mourin Mourin (Poit-Ch-Lim) ; Moursou (09) ; Mourillou (81) ; Mourilhoû (Vel) ; Mourio, Mourion, Mourisson (Poit-Ch-Lim) ; Mouron (49) ; Mouron-des-champs (BP-Pic-85) ; Mouron gras (61) ; Mouronnet rouge (41) ; Mouron routsé (Vel) ; Mouroun, Mouroun rouge (Pro) ; Mourrélou (Lang-SO) ; Mousson (85) ; Muron (Pic-BP) ; Norralhon, Nouralhou (Auv) ; Oreille-de-chat (NPic) ; Paparouû (64) ; Pempernel (A) ; Rouille (VÔL) ; Sklerig (29) ; Traïnasse, Traïne (87) ; Xabelarra (64).

*Flore Bonnier* : Menuchon, Morgeline d'été.

MOURON ROUTSÉ - Mouron rouge. *Velay*.

MOUROQUE - Matricaire chamomille. *Manche Nord*.

MOUROUN – Mouron. *Provence*.  
Mouroun blanc : Mouron des oiseaux.  
Mouroun blu : Mouron bleu.  
Mouroun rouge : Mouron rouge.

MOURRE DE POR Valérianelles(Mâches). *Provence*.

MOURRELOU - Mouron bleu, Mouron des oiseaux, Mouron rouge. *Languedoc, Sud-Ouest*.

MOURRÉLOU FELUT - véroniques. *Tarn*.

MOURROU - Mouron des oiseaux. *Provence*.

MOURTAIADO - Achillée millefeuille. *Provence*.

MOURTAIROL, MOURTAYROL - Mercuriale annuelle. *Languedoc, Sud-Ouest*.

MOURTEIROU, MOURTORIAU - Mercuriale annuelle. *Provence*.

MOUSSON - Mouron des oiseaux, Mouron bleu, Mouron rouge. *Vendée*.

MOUSTARDA SALVATJA - Moutarde des champs (Sanve) Lot-et-Garonne.

MOUSTARDE, MOUSTARDO - Moutarde des champs. *Sud-Ouest*.

MOUSTARDO-FERO - Moutarde des champs. *Provence*.

MOUSTARDOU - Moutarde des champs (Sauve). *Provence, Comtat*.

MOUSTARDOUN - Moutarde des champs (Sanve). *Sud-Ouest*.

MOUTARDE BLANCHE - Ravenelle. *Lorraine*.

MOUTARDE DES CHAMPS (Sanve) - *Sinapsis arvensis*.

Arebusse (40) ; Chenaux, Chenove (21) ; Chou gras (39) ; Coche (BP) ; Elvezenn (Br) ; Erusse (61) ; Ervason (58) ; Filetella (ZAB) ; Fleur jaune (NPic) ; Gailo, Gélo, Guellot (Nor) ; Galer haderi, Galer hederich (A) ; Herbe-blanche, Herbe-de-trouille (Pro) ; Ichiéloque (50) ; Jotte (Bea-BP-49) ; Lacêno, Lasseno (Pro) ; Moustarda salvatja (47) ; Moustarde, Moustardo (SO) ; Moustardo-féro, Moustardou (Pro) ; Moustardoun (SO) ; Moutard-gouez (Br) ; Moutardier (Ouest) ; Moutarde (Auv) ; Mustarde (82) ; Rabajonc (17) ; Rabana, Rabanaux, Rabaneau (Poit-

Ch-24) ; Rabanelle (Auv-Vel-Dau) ; Rabanello, Rabanèlo (Auv-SO) ; Rabaniot, Ravaniot (Auv-Dau) ; Rabiniot, Rabiniot jaune (36) ; Ravanèla (Auv) ; Ravaniscle (Pro) ; Ravanissa (Lang) ; Raveluche (Anj-80) ; Raveroche, Raveruche (FC) ; Ravesse (73) ; Ravonée, Ravonnée (21) ; Récerbé, Recerbre (31-81) ; Revason (58) ; Riffe, Rifle (VdL) ; Rosse (Anj) ; Rousse (Ber-Anj-Poit) ; Ruspe (64) ; Russe (Ouest-VdL) ; Sangle (Anj) ; Sanve jaune (80) ; Sémenot (89) ; Sendroùs (64) ; Sené, Senée, Senêt (France-Nord) ; Senecé (L) ; Senepa (ZAB) ; Sénévé (Dau-Bour-85) ; Senf (A) ; Sexve (Poit-Ch) ; Sezo-gwez, Sezo~gouez, Sezo-gwenn (Br) ; Sinape (04) ; Sneu, Sneuve, Snove (Bour-FC) ; Tiéloque (50) ; Yellow (50).

*Flore Bonnier* : Moutarde bâtarde, Moutarde sauvage.  
*Flamand* : Durink, Herinck, Hirk, Wilde-Moostaard.

MOUTARD-GOUEZ - Moutarde des champs (Sanve) .  
Bretagne.

MOUTARDIER - Moutarde des champs (Sanve) ,  
Ravenelle. *Ouest*.

MOUTARDO - Moutarde des champs. *Auvergne*.

MUGUE - Gaillet gratteron. *Champagne crayeuse*.

MUIZENKOORN - Folles avoines. *Flamand*.

MULTIPLICANTO - Chrysanthème des moissons.  
Provence.

MURELLU - Mouron des oiseaux. *Tarn et Garonne*.

MURON - Mouron rouge. *Ternois (62), Yonne*.

MUSTARDE - Moutarde des champs. *Tarn et Garonne*.

MYAGRE - *Myagrum perfoliatum*.  
Lasseno (Pro) ?  
Pas d'autres noms vernaculaires connus.

MYAGRUM PERFOLIATUM L. - Myagre.  
Cruciferae (Brassicaceae)

MYOSOTIS ARVENSIS (L.) Hill - Myosotis des champs  
Boraginaceae.  
grec : *mus* : souris ; *otos* : oreille.

MYOSOTIS DES CHAMPS – *Myosotis arvensis*.  
Aimez-moi (Anj) ; Aurélhe-d'arrât (SO) ; Daoulagad-ar-werhez  
Daoulagad-ar-werc'hez (29) ; Doucette velue (NPic) ; Erba  
celestia (2AB) ; Fleur bleue (35) ; Flor-de-la-santo-Vierja  
(Auv) ; Lozenbleu (Auv) ; Nei-de-l'enfant-Jésu (04) ;  
Ne-m'oubliez-pas (VdL) ; Oreille-de-souris (Anj-76) ;  
Sklerig (29) ; Uei-de-l'enfant-Jésu (Pro) ; Uelh-de-la-  
bouna-viarja (Auv) ; Un«ti-scurdai-mai (2AB) ; Vergissmein-  
nicht (A).

*Flore Bonnier* : Oreille-de-rat, Plus-je-vous-vois-plus-je-  
vous-aime, Souvenez-vous-de-moi.  
*Flamand* : Vergett-mij-nietje.

# N

NAAKTE-PLATERUT - Gesse jaune. *Flamand.*

NAALDEN-KERVEL - Peigne de Vénus. *Flamand.*

NACHTSCHATT, NACHTSCHATTEN - Morelle noire.  
Alsace.

NADELKERWEL - Peigne de Vénus. *Alsace.*

NADOZIOU - Géraniums, Peigne de Vénus, Erodium à  
feuilles de ciguë. *Finistère.*

NAONELL - Ravenelle. *Nord-Finistère.*

NARELOU – Laiterons. *Velay.*

NATCHTSCHADE - Morelle noire. *Flamand.*

NAVELZAAD - Gaillet gratteron. *Flamand.*

NAVUCHE - Ravenelle. *St-Lo, Coutances.*

NED-GAD - Cuscutes. *Bretagne.*

NEI-DE-L'ENFANT-JÉSU - Myosotis des champs.  
Alpes de Haute-Provence.

NE-M'OUBLIEZ-PAS - Myosotis des Champs.  
Val de Loire.

NESSELHAMPF - Ortie royale. *Alsace.*

NESTOUN-FE - Capselle bourse à pasteur. *Provence.*

NEUD-GAD - Cuscutes. *Finistère.*

NEUD-RU - Cuscutes. *Bretagne, Finistère.*

NIELLE - Gesses, Lychnis dioïque. *Vendée.*

NIETTE - Digitale ischème, Digitale sanguine.  
Vendée.

NIIDDONU - Vesces. *Corse.*

NIOU - Chiendent rampant. *Deux-Sèvres, Vienne.*  
NITCHE – Gesses. *Velay.*

NOE, NOUAIE, NOUAILLE - Renouée des oiseaux.  
Val de Loire.

NOMBRE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses  
Haut-Limousin (23).

NORRALHON, NOURALHOU - Mouron rouge. *Auvergne.*

NOUÉE - 1. Renouée des oiseaux. *Val de Loire, Charentes.*  
2. Renouée liseron. *Vendée.*

OA-FROUMEN - Valériennes (Mâches) - *Velay*.

OATE - Folles avoines. *Flamand*.

OEIL-DE-DIEU - Lychnis dioïque. *Anjou*.

OEIL DE FAISAN - Adonis. *Bassin parisien, Anjou, Touraine*.

OEIL-DE-PERDRIX - Capselle bourse à pasteur. *Vendée*.

OEIL-DE-SOLEIL - Matricaire chamomille. *Nord-Picardie-Artois*.

OEIL-DE-VACHE - Anthémis des champs, Maroute puante, Matricaire chamomille. *Anjou*.

OEILLET, OÏLLOT - Liseron des champs. *Lorraine*.

OEILLET-BLANC - Lychnis dioïque. *Ternois (62), Yonne*.

OIGNON, GIGNON BATARD, OIGNON-DE-PIE - Ail des vignes. *Vendée, Sud Bretagne, Picardie (02-51-80)*.

OIGNON-DE-SERPENT - Ail des vignes. *Dordogne*.

OISILLON - Rumex petite oseille. *Dordogne*.

OLAILLON - Chénopode blanc. *Lyonnais (69)*.

OLHA - Folles avoines. *Pays basque (64)*.

QNKL - Voir OUNKIL.

ORCHIDE - Ortie brûlante. *Auvergne*.

ORECCHIA-CAPRUNA - Plantain lancéolé. *Corse*.

OREILLE-DE-BIGUE - Plantain lancéolé. *Bourgogne*.

OREILLE-DE-CHAT - Mouron rouge. *Nord-Picardie-Artois*.

OREILLE-DE-CHÈVRE - Laiteron des champs, Plantain lancéolé. *Loire*.

OREILLE-DE-CRAPAUD - Rumex à feuilles obtuses. *Grande Sologne*.

OREILLE-DE-LAPIN - Grand plantain. *Allier*.

OREILLE-DE-LIEVRE - 1. Plantain lancéolé. *Partout*  
2. Grand plantain. *Grande Sologne, Puy-de-Dôme*.  
3. Rumex à feuilles obtuses. *Provence*.

OREILLE-DE-SOURIS - Myosotis des champs. *Petit Caux (76), Anjou*.

ORGON - Amarante. *Poitou-charentes*.

ORGUEILLEUSE - Chénopode blanc. *Saintonge (16)*.

ORIFLAN - Renoncule des champs. *Tarn-et-Garonne*.

ORILLETTE - Valériennes (Mâches). *Maine-et-Loire*.

ORODE - Chénopode blanc. *Champagne, Brie-Sud*.

ORTIA - Ortie royale. *Drôme*.

ORTIE BÂTARDE - Mercuriale annuelle. *Haute-Saône, Vendée, Ségala (Aveyron)*.

ORTIE BLANCHE - Ortie royale. *Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Dordogne*.

ORTIE BRULANTE - *Urtica urens*.

Asün (64) ; Autric (47) ; Capanaccia (ZAB) ; Chaudu, Chokure (L) ; Estroge, Estruja, Esturge, Etroudza, Etrouge, Etruge (Auv-Lim) ; Grande ortie (FC-Dau) ; Leitourja (63) ; Linad, Linad-bihan, Linad-bras, Linad-c' hrisiaz (29) ; Linadenn, Linad skaot, Linard, Linned, Linod (Br) ; Morhored (22) ; Orchide (Auv) ; Ortie grièche (NPic) ; Ortie Pigneulo (21) ; Ortige, Ortige-de-grange (Poit-Ch) ; Ortija, Ortigea, Ortigo (Pro-Auv-Lang) Ortrille (80) ; Ortrits (82) ; Ortruge (Lim-Tour-Ch) ; Ortuge (16) ; Otrège (Auv) ; Ourtic, Ourtix (47) ; Ourtchidé, Ourtidjé (Vel) ; Ourtidja, Ourtrijo (Gév) ; Ourtiga, Ourtigo (Pro-Lang-SO) ; Ourtigo menudo (Pro) ; Ourtigue, Ourtits, Ourtitsé (SO) ; Ourtio (26) ; Oustri (24) ; Petite ortie (France Nord) ; Pinticula (ZAB) ; Sangessel (A) ; Urticula (2AB) ; Urtio greissesso (Pro).

*Flore Bonnier* : Kleine-Sengessel (A).  
*Flamand* : Heerennetel, Kleine-Brand-Netel, Kleine-Netel, Romeinsche-Netel.

ORTIE ÉPINEUSE - Ortie royale. *Maine-et-Loire*.

ORTIE GRIÈCHE - Ortie brûlante. *Nord-Picardie*.

ORTIE MORTE - Lamier pourpre. *Anjou*.

ORTIE PIGNEULO - Ortie brûlante. *Côte d'Or*.

ORTIE ROSE - Lamier pourpre. *Nièvre*.

ORTIE ROUGE - Lamier pourpre. *France sauf Occitanie*.

ORTIE ROYALE - *Galeopsis tetrahit*.

Asün, Axuna (64) ; Chanvre, Chanvre bâtard (VdL-39) ; Charbe bâtarde (36) ; Chene vérole (L) ; Cherbe, Cherbe-de-chien (23) ; Cornet, Courmois (23) ; Courcoumal (Lang) Courcoumil, Croucmsil (Vel) ; Courmal, Croumal (15) ; Crémal (Lang) ; Dave, Davé, Davis (Lim-Auv) ; Eitrouja, Estouge, Etruze (Lim-Auv) ; Grande ortie (NPic-Bour) ; Grapadel (Gév) ; Gratteron (61) ; Grémal (34) ; Hitourdze (Auv) ; Karmals, Kroumals (12) ; Leonnig, Linaden-real, Linod-skaot (29) ; Linod, Linad, Linard (Br) ; Nesselhampf (A) ; Ortia (26) ; Ortie blanche (Auv-Bour-FC-24) ; Ortie épineuse (49) ; Ortie Seusot (21) ; Ortige (Poit-Ch) ; Ortigo (Lang) ; Ortruge (87) ; Ourtigue (SO) ; Ourtijà (Auv) ; Ourtits, Ourtitsé (SO) ; Penn-yar (29) ; Semiolle (Mor).

*Flore Bonnier* : Chanvre sauvage, Herbe-de-Hongrie.  
*Flamand* : Hennenpetl, Wilde-Hennep, Wilde-Kemp.

ORTIE SEUSOT - Ortie royale. *Côte d'Or*.

ORTIGE, ORTIGE-DE-GRANGE - Ortie brûlante, Ortie royale. *Poitou-Charentes*.

ORTIGEA, ORTIJA - Ortie brûlante. *Provence, Auvergne*.

ORTIGO - Ortie brûlante, Ortie royale. *Languedoc, Provence, Auvergne*.

ORTRUGE, ORTUGE - 1. Ortie brûlante. *Limousin, Touraine, Charentes*.  
2. Ortie royale (quelquefois). *Limousin*.

ORTRE-NON-MIQUANT ? - Lamier pourpre. *Bresse, Val de Saône (01)*.

ORTRILLE - Ortie brûlante. *Somme*.

ORTRITS - Ortie brûlante. *Tarn-et-Garonne*.

ORVALE - 1. Amarant(h)es. *Loir-et-Cher*.  
2. Chénopode blanc. *Beauce (41)*.

# O

OSEILLE - 1. Rumex petite oseille. *Moitié Nord* de la France.

2. Confusion fréquente avec Rumex crépu et Rumex à feuilles obtuses.

OSEILLE BÂTARDE - Rumex petite oseille. *Picardie*.  
Confusion avec Rumex crépu et Rumex à feuilles obtuses.

OSEILLE DE BREBIS - Rumex petite oseille.  
*Picardie*, *Anjou*.

OSEILLE DES CRAPAUDS - Rumex petite oseille.  
*Picardie*, *Beauce*.

OSEILLE SAUVAGE - Rumex petite oseille. *Picardie*,  
*Berry*, *Bourgogne*.  
Confusions fréquentes avec Rumex crépu et  
Rumex à feuilles obtuses.

OSILLOU - Rumex petite oseille. *Cantal*, *Basse-*  
*Corrèze*.

OTRÈGE - Ortie brûlante. *Auvergne*.

OUNGLETO, OUNGLO-CAVALINO - Tussilage pas d'âne.  
*Provence*.

OUNKIL, OUNKL, ONKL - Avoine bulbeuse  
(à chapelet). *Bretagne*.

OUREILLE-DE-LEBRÈ - Grand plantain. *Provence*.

OURIO-DE-LEBRE - Plantain lancéolé. *Provence*.

OURKET - Chénopode blanc. *Ségala (Aveyron)*.

OURMAOU - 1. Amaranthes. *Provence*.  
2. Chénopode blanc. *Provence*.

OURQUET GRANAÏRÉS - Arroche étalée. Chénopode  
blanc. *Tarn (Albi)*.

OURQUET-MÈCO-DE-PIOT - Amarant(h)es. *Tarn*.

OURTCHIDÉ, OURTIDJÉ - Ortie brûlante. *Velay*.

OURTIC, OURTIX - Ortie brûlante. *Lot-et-Garonne*.

OURTIDJA - Ortie brûlante. *Gévaudan*.

OURTIGA, OURTIGO - Ortie brûlante. *Provence*,  
*Languedoc*, *Sud-Ouest*.

OURTIGO MENUDO - Ortie brûlante. *Provence*.

OURTIGO ROUJO - Lamier pourpre. *Provence*.

OURTIGOÛ - Lamier pourpre. *Sud-Ouest*.

OURTIGUE - Ortie brûlante, Ortie royale. *Sud-Ouest*

OURTIJA - Ortie royale. *Auvergne*.

OURTIO, pl. OURTIAS - Ortie brûlante. *Drôme*.

OURTITS, OURTITSE - Ortie brûlante, Ortie royale.  
*Sud-Ouest*.

OURTRIJO - Ortie brûlante. *Gévaudan*.

OUSEILLO - Rumex petite oseille. *Velay*.

OUSTRI - Ortie brûlante. *Dordogne*.

PABAROU - Mouron des oiseaux. *Pyrénées-Atlantiques*.

PABOT, PABOU, PABOUT – Coquelicot. *Val de Loire, Poitou-Charentes, Touraine*.

PACOT – Gesses. *Marne*.

PACQUENAUDE - Avoine bulbeuse. *Ille-et-Vilaine*.

PADDGRAS - Jonc des crapauds. *Flamand*.

PAILLOTTE - 1. Chénopode blanc. *Côte d'Or*.  
2. Vulpin des champs. *Aube*.

PAIN-CHAUD - 1. Chardon des champs. *Oléron, Charente*.  
2. Amaranthe. *Deux-Sèvres (Poitou)*.

PAIN-DE-POULET - Lamier pourpre. *Anjou*.

PAINTIVE - Chiendent rampant. *Haut-Bugey (01), Jura*.

PALAIIS-DE-LIÈVRE - Laiteron des champs.  
*Aisne, Marne, Somme*.

PALAISE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses.  
*Touraine Sud*.

PALLOUMÈRE - Tussilage pas d'âne. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn), Landes*.

PAN - Coquelicot. *Aisne, Marne, Somme*.

PANACCHIA - Ficaire fausse renoncule. *Corse*.

PANACHE - Agrostis jouet du vent. *Berry, Indre, Mayenne, Vienne, Côte d'Or, Bas-Berry (23)*.

PANADELLO, PANADELO - Rumex Crépu. *Provence*.

PANAIRE - Carotte sauvage. *Loir-et-Cher*.

PANAIS - 1. Rumex crépu. *Sologne*.  
2. Carotte sauvage. *Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée*.  
3. Tussilage pas d'âne. *Charentes*.

PANAIS SAUVAGE - Bifora rayonnante. *Côte d'Or (plaine)*.

PANAREU - Mercuriale annuelle. *Provence*.

PANAS - Carotte sauvage. *Vendée*.

PANCEAU - Coquelicot. *Val de Loire, Berry*.

PANCHA (PENCHA) - Digitale sanguine (Digitaire ischème), Panic pied de coq, Sétaire glauque, Sétaire verte. *Bourgogne, Franche-Comté*.

PANCIU - voir PANSIOT.

PAN-COUGUIEU, PAN-DOU-BON-DIEU, PAN-DEL-BOUN-DIEU Valérianelles(Mâches). *Provence*.

PAN-DIAUCEU – Fumeterres. *Provence*.

PANÉ - Tussilage pas d'âne. *Lorraine*.

PANECHAT, PANICHAT - Panic pied de coq, Sétaire glauque, Sétaire verte. *Ain, Isère*.

PANECIA - Panic pied de coq, Sétaire glauque.  
*Mâconnais (71)*.

PANÉE, PANET - Carotte Sauvage. *Deux-Sèvres, Vienne, Lorraine*.

PANEZ-MOC'H - Carotte Sauvage. *Bretagne*.

PAN-FROUMENT, PAN-FOURMENT - Valérianelles(Mâches)  
*Provence*.

PANIC - Sétaire glauque, Sétaire verte.  
*Bassin parisien*.

PANICA STRELLA - Sétaire glauque, Sétaire verte.  
*Corse*.

PANICAU - Panic pied de coq. *Provence, Comtat*.

PANICE - Panic pied de coq. *Vendée*.

PANICÉE, PANICI, PANICOTTE - Panic pied de coq.  
*Bourgogne, Franche-Comté*.

PANIC PIED DE COQ - *Echinochloa crus-galli*.

Boupeilh (SO) ; Brandiol (12) ; Branir (15-19) ; Brénil (24-47) ; Cresta-de-gal (34) ; Egür-belhar (64) ; Faux-millet (44) ; Gaupéilh (64) ; Grane-laye (40) ; Grand-millare (49) ; Hahnespor (A) ; Herbe-à-cailles (24) ; Herbo-de-coq (34) ; Lage (47) ; Landa bellara, Laye (64) ; Maillé (85) ; Meillasse, Meillat (Poit-Ch-Lim) ; Mel-gad (56) ; Miaque (30) ; Miasse, Millasse (Bea-Champ-VdL-Auv-24-42) ; Miette, Millette (B5) ; Milh, Milhoca

(SO) ; Millache, Millage (VdL-Ber) ; Millard, Millat, Milliassa, Milliard (Bea-Ouest-VdL) ; Millet (partout) ; Millit (71) ; Pancha, Panechat, Panichat (01-38) ; Panecia (71) ; Panicau (Pro) ; Panice (B5) ; Panicée, Panici, Panicotte (Bour-FC) ; Panissade (87) ; Panisse, Panisso (Pro-Lang) ; Patte-de-poule (NPic-49) ; Patte d'oie (35-69) ; Pato-de-poule, Ped-de-gau, Ped-de-poul (Pro) ; Pè-de-gal (81) ; Pè-de-hasà, Pè-de-hasan, Pè-de-pout (40-64) ; Pennecie (Bour) ; Pied-de-coq (NPic-35) ; Pouisse (NPic) ; Saraî, Sarraîs, Sareich, Sareys, Sarraill, Sarrech, Sourach (Lang-S0).

*Flore Bonnier* : Blé-du-Dekkan, Panic des marais, Crête-de-coq.

PANIC SANGUIN - Digitale sanguine.  
Région parisienne.

PANIC VERT - Sétaire verte. *Région parisienne*.

PANISSADE - Panic pied de coq. *Haut-Limousin (87)*.

PANISSE, PANISSO - Panic pied de coq, Sétaire verte, Sétaire glauque, Digitale sanguine.  
*Provence, Languedoc*.

PANITSOU - Tussilage pas d'âne. *Puy-de-Dôme*.

PANOUILLETTE - Vulpin des champs. *Ain*.

PANSACRE - Cigüe des moissons. *Vendée*.

PANSELGRAS - Sétaire glauque. *Alsace*.

PANSIOT; PANCIU - Coquelicot. *Touraine, Berry, Beauce*.

PANTOLOUBO - Renoncule des champs. *Dordogne*.

PAO-BRAN, PAO-BAN, PAO-YAR - Renoncules.  
*Finistère*.

PAO-MARC'H - Tussilage pas d'âne. *Bretagne, Finistère*.

PAON - Coquelicot. *Région parisienne*.

PAPAROC - Coquelicot. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn)*.

PAPAROU - Mouron des oiseaux, Mouron rouge.  
*Sud-Ouest*.

PAPÀRRI - Coquelicot. *Provence*.

# P

PAPARUDO, PAPARUDO BLANCO -

1. Mouron des oiseaux. *Provence.*
2. Véronique à feuilles de lierre. *Provence.*

PAPARUNAGHIA, PAPAVERU - Coquelicot. *Corse.*

PAPAVER - *Coquelicot.*

*Papaver* : ancien nom latin de l'oeillette, sans étymologie connue.

PAPEGAAIENKRUID - Amaranthe. *Flamand.*

PAPUTTE - Ficaire. *Vendée.*

PÂQUERETTE-DES-CHAMPS - Matricaire chamomille. *Beauce (41).*

PARADELA - Rumex crépu. *Lot-et-Garonne.*

PARADELLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses, Rumex petite oseille. *Sud-Ouest, Limousin, Dordogne.*

PARADELLO - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Provence.*

PARAGOT - Vesces. *Bretagne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord.*

PARELLE - Rumex spp. *Moitié Nord de la France.*

PARÈNE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Sarthe.*

PARIELLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Poitou-Charentes, Vendée.*

PARILLE - Rumex à feuilles obtuses. *Somme.*

PARPÈU - Coquelicot. *Provence.*

PARSELLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Charentes.*

PASCANADE - Voir PASQUANADE.

PAS D'ÂNE - Tussilage pas d'âne. *Moitié Nord de la France.*

PAS D'ASÉ - Tussilage pas d'âne. *Gévaudan.*

PAS DE CHEVAL, PAS DE CHEVAUX - Tussilage pas d'âne. *Nord-Picardie, Anjou.*

PASQUANADE; PASCANADE, PASSE CANADE - Carotte sauvage. *Deux-Sèvres, Vienne.*

PASSEBIE - Chiendent rampant. *Sud-Ouest.*

PASSENADE - Carotte sauvage. *Forez (42).*

PASSERAGE ? - Tabouret des champs. *Berry (36).*

PASSE ROSE - Mauves. *Drôme.*

PASSO-VELOUT - Amaranthe. *Provence.*

PASTANADE SAUVAGE - Carotte sauvage. *Puy-de-Dôme.*

PASTANARGAS, PASTANARGO, PASTANARGUE - Carotte sauvage. *Sud-Ouest.*

PASTE NARGO - Carotte sauvage. *Provence, Sud-Ouest.*

PASTENARGO BASTARDO, PASTENARGO FERRO, PASTENARGO SAUVAJO - Carotte sauvage. *Provence.*

PASTINADE - Carotte sauvage. *Pas-de-Calais.*

PASTINAKEN - Carotte sauvage. *Flamand.*

PASTOLÈNE - Spergule des champs. *Ternois (62), Yonne.*

PASTONADE - Carotte sauvage. *Roannais (42-69).*

PASTONARGUE SAUVAGE, PASTOUNARGUE SAUVAGE - Carotte sauvage. *Provence.*

PATAREU - Lychnis dioïque. *Provence.*

PATATE OU PATATE SAUVAGE - *Morelle noire.* *Loir-et-Cher.*

PATELOUPE - Renoncule des champs, Renoncule âpre, Renoncule bulbeuse. *Rouillé (86).*

PATIENCE CRÉPUE - 1. Rumex crépu. *Vendée,* *Picardie (02-51-80), Normandie, Aveyron.*

PATIENCE - 2. Rumex à feuilles obtuses. *Aveyron.*

PATIENÇO - Rumex à feuilles obtuses, Rumex crépu *Languedoc.*

PATISSE - 1. Vulpin des champs. 2. Ray-grass (ou Ivraie) . 3. Agrostis jouet du vent. *Poitou-Charentes, Vendée.*

PATNOTE - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Orne.*

PATO D'AJE - Tussilage pas d'âne. *Provence.*

PATO D'AUCO - Chénopode blanc. *Provence.*

PATO-DE-LIOUN, PAUTO-DE-LIOUN - Alchémille des champs. *Provence.*

PATO-DE-LOU - Potentille rampante. *Provence.*

PATO-DE-POULO - Panic pied de coq. *Provence.*

PATTE, PATTE D'ÂNE - Tussilage pas d'âne. *Savoie, Bresse, Revermont, Dombes (01).*

PATTE-DE-LOUP - Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Vendée, Deux-Sèvres, Dordogne.*

PATTE-DE-PIGEON - Potentille rampante. *Anjou.*

PATTE-DE-POULE - 1. Renoncule. *Mayenne.*  
2. Chiendent pied de poule. *Nord.*  
3. Digitale sanguine. *Charente limousine.*  
4. Panic pied de coq. *Aisne, Marne, Somme,* *Maine-et-Loire.*

PATTE-DE-VELOURS - Amaranthes. *Drôme.*

PATTE D'OIE - 1. Chénopode blanc. *Champagne,* *Bourgogne, Vendée.*  
2. Géraniums, Erodium à feuilles de ciguë. *Yonne*  
3. Panic pied de coq. *Ille-et-Vilaine, Lyonnais.*  
4. Renoncule des marais. *Meuse, Ardennes.*  
5. Grand plantain. *Ille-et-Vilaine.*  
6. Digitale sanguine. *Ile-de-France.*  
7. Potentille rampante. *Picardie.*

PATURIN ANNUEL - *Poa annua.*

Erba ghjallona (ZAB) ; Erbo-de-galin, Erbo-de-passeroun (Pro) ; Famine (49) ; Fenicciu (2AB) ; Foin (40) ; Friche (Bea) ; Gazon (Pic) ; Herbe-à-chemin (03) ; Herbe-à-pâtüre (6.2) ; Herbe-de-mouton (L) ; Herbe-de-pied (72) ; Herbe-de-pré (France Nord) ; Herbe-des-chemins (21-51) ; Margai,

Margaïoun, Margaou (Pro) ; Pedagate (40) ; Petite herbe (Nor-35) ; Petite herbe-de-pré (85) ; Petit paturin (Nor-85) ; Pichet (56) ; Poil-de-chat, Poil-de-chien, Poil-de-goret (Poit-VdL) ; Prié (Pic) ; Rispengrass (A).

*Flamand* : Klein-Beendgras, Pluingras, Straatgras.

PATURIN COMMUN – *Poa trivialis*.

Barbe-de-fouine, Branche (Ber) ; Erba-ghjallona (ZAB) ; Erbo-dou-Gabin (Pro) ; Famine (49) ; Fenaisse, Fenesse (FC) ; Fenicciu (ZAB) ; Foin (40) ; Fouenesse (21) ; Friche (Bea) ; Gazon, Gazon d'Angleterre (Pic) ; Herbe-de-pied (72) ; Herbe-de-pré (France-Nord) ; Herbe grainée (45) ; Mando-belar (64) ; Millerbe (44) ; Paturin rude (Pic) ; Pedagate (40) ; Petite herbe (35) ; Petit paturin (85) ; Plou (03) ; Poil-de-chien (Poit-Ch) ; Waygrass, Weggrass (A).

*Flore Bonnier* : Paturin rude.

*Flamand* : Germeerv-Beendgras, Ruw-Beendgras.

PATURIN RUDE - Paturin commun. *Picardie*.

PAUTO-DE-LIOUN - Voir PATO-DE-LIOUN.

PAVELLO - Jonc des crapauds. *Alpes de Haute-Provence*.

PAVINE - Chiendent rampant. *Lorraine*.

PAVOT - Coquelicot. *France sauf Occitanie*.

PAVOT-COQ - Coquelicot. *Région parisienne*.

PAVOUZÀ - Coquelicot. *Velay*.

PAYE - 1. Agrostis jouet du vent. *Région de Vitré (35)*.

2. Agrostis stolonifère. *Région de vitré (35)*

3. Avoine bulbeuse. *Ille-et-Vilaine*.

4. Chiendent pied de poule. *Ille-et-Vilaine*.

5. Chiendent rampant. *Ille-et-Vilaine, Manche*

6. Folle avoine (Avena fatua). *Ille-et-Vilaine*

7. Gaïllet gratteron. *Ille-et-Vilaine*.

PÉ-CORT - Renoncule des champs. *Vendée*.

PEDAGATE - Paturin annuel, Paturin commun. *Landes*.

PED-DE-GAU, PED-DE-POUL - Panic pied de coq. *Provence*.

PED-DEL-POULI - Voir PE-DE-POULI.

PED-DE-PERDRIS - Géraniums. *Provence*.

PÉ-DE-CRAPAOUT - Euphorbe réveil-matin. *Landes*.

PEDE-DI-LEONE - Ficaire fausse renoncule. *Corse*.

PE-DE-GAL - Panic pied de coq. *Tarn*.

PE-DE-GAOLLE - Renoncule des champs. *Deux-Sèvres, Vienne*.

PÈ-DE-GAT - Renoncule des champs. *Sud-ouest*.

PÈ-DE-HASÀ, PÈ-DE-HASAN - Panic pied de coq. *Pyrénées-Atlantiques, Landes*.

PÈ-DE-LAPĪ - Alchémille des champs. *Pyrénées-Atlantiques*.

PE-DE-LION - Alchémille des champs. *Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers*.

PE-DE-MULET - Tabouret des champs. *Sud-Ouest*.

PE-DE-MULO - Tussilage pas d'âne. *Ariège*.

PE-DE-PERDRIX - Erodium à feuilles de ciguë. *Provence*.

PE-DE-POL - Pourpier. *Lot-et-Garonne*.

PE-DE-POULI, PED-DEL-POULI - Tussilage pas d'âne. *Velay, Gévaudan, Languedoc*.

PE-DE-POURI - Tussilage pas d'âne. *Sud-Ouest*.

PE-DE-POUT - Panic pied de Coq. *Pyrénées-Atlantiques*.

PÉ-DES-POULA - Digitale sanguine. *Aude*.

PEDIGHIGNULA – Cuscutes. *Corse*.

PED-ROUGE - Renouées persicaires. *Provence*.

PEERDEZURKEL - Rumex à feuilles obtuses. *Flamand*.

PEG-SPEG - Gaïllet gratteron. *Nord-Finistère*.

PEIGNE A COCHON - Peigne de Vénus. *Yonne*.

PEIGNE DE VÉNUS – *Scandix pecten-veneris*.

Aghulon, Aguias, Agulho, Agulhou (Lang) ; Aguhio-di-pastre, Aguio, Aguioun, Aguyon (Pgo) ; Aguietta (34) ; Aguilieto, Agüllo (SO) ; Aguillo (Auv) ; Aiguille, Aiguille-de-berger, Aiguillette (Pic-Ber-Poit-Ch) ; Ailluille (Poit-Ch) ; Büawastral (A) ; Chien (Auv) ; Duyos (Vel) ; Erbo-dis-aguio (Pro) ; Espiguette (30) ; Fausse-carotte (70) ; Herbe-à-aiguilles (85) ; Nadelkerwel (A) ; Nadoziou (29) ; Peigne (45) ; Peigne-à-cochon (Bour) ; Pois d'ouïllion (Bour) ; Spilhou (Spillou)-mamm-goz (29).

*Flore Bonnier* : Cerfeuil-à-aiguillettes, Fourchette, Grand-dents.

*Flamand* : Naalden-Kervel, Spookkruid.

PEL-DE-PORC - Jonc des crapauds. *Ariège*.

PELENNE - Chiendent rampant. *Lot-et-Garonne*.

PELENO - Agrostis stolonifère. *Lot-et-Garonne*.

PELENQUE, PELENQUO - Agrostis stolonifère. *Sud-ouest (31-32-81-82)*.

PELET - Cuscutes. *Provence*.

PELIEROU - Mercuriale annuelle. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn)*.

PELUDO - Helminthie. *Tarn, Haute-Garonne*.

PE-LUSOU - Tussilage pas d'âne. *Pyrénées-Atlantiques*.

PEMP-DELIENN (PEMPDELLIENN) - Potentille rampante. *Bretagne*.

PEMPERNEL - Mouron rouge. *Alsace*.

PEMP-GOYEN - Grand plantain, Plantain lancéolé. *Morbihan*.

PEMPIZ - Ciguë des moissons. *Bretagne*.

PEMP-ROUDEN - Grand plantain. *Bretagne, Morbihan*.  
PENCHA - voir PANCHA.

PENDULE – Géraniums. *Vendée*.

PENGALED - Chénopode blanc. *Nord-Finistère*.

# P

PENNECIE - Digitale sanguine, Panic pied de coq  
Sétaire glauque. *Bourgogne*.

PENNECIE ROUGE - Digitale sanguine. *Côte-d'Or*.

PENNEGEZ - Mercuriale annuelle. *Finistère*.

PENN-YAR - Ortie royale. *Finistère*.

PENSADO, PENSECO - Pensée des champs. *Provence*,  
*Gévaudan*.

PENSADO-DES-CAMPS - Pensée des champs. *Ariège*.

PENSADO SALBAGE, PENSADO SALBAJO - Pensée des  
champs. *Languedoc*.

PENSEE DES CHAMPS – *Viola arvensis, Viola tricolor*.

Biuléto-blanco (Lang) ; Bokéd-an-dreinded (29) ;  
Elhun-de-corpat, Elhun-de-mars (Auv) ; Erbo-de-la-ternita  
(Auv) ; Fleur-de-la-Trinité (35) ; Louzaouenn-an-fireinded  
(29) ; Pensado-des-camps (09) ; Pensado salbage, Pensado  
salbajo (Lang) ; Pensado, Penseco (Gév-Pro) ; Pensée  
sauvage (Ber-Lim-Bour) ; Penséia, Pensès salvatja (47) ;  
Penséio (Pro) ; Stiefmiaderler (A) ; Viola (2AB) ;  
Violéta (Auv) ; Violette (France Nord) ; Violette  
multicolore (35) ; Violette tricolore (45) ; Viouléto  
(Vel) ; Viuletta (ZAB) 7 Wilde-Dreifaltigkeitla, Wildi-  
Dreifaltigkeitle (A).

*Flore Bonnier* : Petite pensée, Grosse pensée , Violette  
sauvage.

*Flamand* : Driekleurige-Viool, Mannekes-En-Wuwekes,  
Pense-en-Grootfleutte, Wilde-Pensee.

PENSE-EN-GROOTFLEUTTE - Pensée des champs.  
*Flamand*.

PENSEE SAUVAGE - Pensée des Champs. *Limousin*,  
*Bourgogne*, *Berry*.

FENSEIA, PENSES-SALBATJA - Pensée des champs.  
*Lot-et-Garonne*.

PENSEIO - Pensée des champs. *Provence*.

PENTINAUDE - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
*Maine-et-Loire*.

PEPIRON - Renouées persicaires. *Deux-Sèvres*,  
*Vienne*.

PEPOLA, PEPOLIN - Pourpier, Tussilage pas d'âne.  
*Lot-et-Garonne*.

PEPUT-DE-PIOT - Amarantes. *Lot-et-Garonne*.

PE-POULI - Tussilage pas d'âne. *Languedoc, Sud-Ouest*.

PERCE-PATATES - Chiendent pied de poule. *Sologne*,  
Bocage bourbonnais (03) .

PERCE-PIED - Alchémille des champs. *Ternois (62)*,  
*Yonne*.

PERCHINET - Coquelicot. *Picardie, Cambresis*.

PERD-TOUN-TÈMS - Miroir de Vénus. *Provence, Languedoc*.

PERLES, PERLES-DE-CHAPELET - Avoine bulbeuse  
(à Chapelet). *Charente limousine (16), Charente-  
Maritime*.

PÉROUGE - Renouées persicaires. *Vienne*.

PERSA(T) - Chiendent pied de poule. *Sarthe*.

PERSICAIRE - voir RENOUEE PERSICAIRE.

PERSICARIA - Renouées persicaires. *Corse*.

PERSIKKRUID - Renouées persicaires. *Flamand*.

PERSILLÈRE - Carotte sauvage. *Touraine*.

PERZISCHE-EEREPRIJS - Véronique de Perse. *Flamand*.

PESCLALHA – Vesces. *Auvergne*.

PESELLE - Gesses. *Cantal, Basse-Corrèze*.

PESELOU - Vesces. *Corrèze, Cantal*.

PESE-ROUGE - Gesse tubéreuse. *Provence*.

PESETTE, PESOTTE - Vesces. *Sud-Est, Isère, Ain*,  
*Savoie*.

PESOTE, PESOTO - Vesces. *Provence*.

PESO – Gesses. *Bresse, Val de Saône*.

PESSARD, PESSEREU - Gaillet gratteron.  
*Ille-et-Vilaine, Sud-Manche*.

PESTENAILLE BASTARDE; PESTENAILLO BASTADO -  
Carotte sauvage . *Velay* .

PÉTARD - Lychnis dioïque. *Poitou-Charentes*,  
*Berry, Ain, Côte d'Or*.

PÉTAR - Tussilage pas d'âne. *Auvergne*.

PÉTAREU - Lychnis dioïque. *Provence*.

PETAROSSO - Folle avoine. *Auvergne*.

PÉTAROU - Lychnis dioïque. *Haut-Limousin (87)*.

PETERON - Liseron des champs. *Nord-Loire (44)*.

PETE-VIN - Raisin d'Amérique. *Provence*.

PETIN - Cuscutes. *Provence*.

PETITA-MARGARITA - Chrysanthème des moissons.  
*Velay*.

PETIT-BEURRE - Ficaire, Renoncules. *Picardie*,  
*Bourgogne*.

PETIT BLÉ - Vulpin des champs. *Vendée*.

PETIT BLUET - Véroniques. *Berry (36)*.

PETIT BOUPEILH - Digitale sanguine. *Pyrénées-  
Atlantiques*.

PETIT-CHIENDENT - 1. Chiendent rampant.  
*Maine-et-Loire, Tarn*.  
2. *Agrostis stolonifère. Aveyron*.

PETITE-CAMOMILLE - Matricaire chamomille. *Anjou*,  
*Provence*.

PETITE CIGUË - Ciguë des moissons. *Yonne*.

PETITE-ÉCLAIRE - Euphorbe réveil-matin. *Bassin  
parisien, Nord-Picardie, Anjou*.

PETITE-EUPHORBE - Euphorbe réveil-matin. *Petit  
Caux (76)*.

PETITE-HERBE - 1. Paturin annuel. *Ille-et-Vilaine  
Normandie*.

2. Paturin Commun. *Ille-et-Vilaine*.

PETITE-HERBE-DE-PRÉ- Paturin annuel. *Vendée*.  
 PETITE JOCOUE - Agrostis jouet du vent.  
 Basse-Loire (44-49-85).

PETITE LAILLE, PETITE LAYE - Digitale sanguine  
 (ou Digitale ischème) . *Landes*.

PETITE MARGUERITE - 1. Matricaire chamomille.  
*France-Nord, Limousin*.  
 2. Anthémis des champs. *Côte d'Or*.

PETITE ORTIE - Ortie brûlante. *Moitié Nord de la France*.

PETITE OSEILLE - Rumex petite oseille.  
*Moitié Nord de la France*.

PETITE PALAISE - Rumex petite oseille. *Touraine Sud*.

PETITE PARELLE - Rumex petite oseille. *Sarthe*.

PETITE TOMATE - Morelle noire. *Pas-de-Calais, Noirmoutiers* .

PETITE TRÂINASSE - Agrostis stolonifère.  
*Ile-de-France* .

PETITE VEILLÉE, PETITE VRILLÉE - Liseron des Champs. *Charentes, Sarthe*.

PETITE VERIEE - Renouée liseron. *Vendée*.

PETITE VINETTE - Rumex petite oseille.  
*Loire-Atlantique*.

PETIT GAUPEILH - Digitale sanguine. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn)*.

PETIT GEARGIO - Gesse jaune. *Berry (36)*.

PETIT GÉRANIUM - Alchémille des champs.  
*Ile-de-France (78-91-95)*.

PETIT GREME - Chiendent rampant. *Dauphiné*.

PETIT JAPISSON - Gaillet gratteron. *Limoges*.

PETIT JONC - Jonc des crapauds. *Berry (36), Sarthe*.

PETIT LISERON - Liseron des champs.  
*France Nord, Aquitaine*.

PETIT PATURIN - 1. Paturin annuel. *Basse-Normandie, Vendée*.  
 2. Paturin commun. *Vendée*.

PETIT PIECOT - Renoncule des marais. *Val de Loire, Berry*.

PETIT PLANTAIN - Plantain lancéolé. *Anjou*.

PETIT RAY-GRASS - Ray-grass (Ivraie) .  
 Maine-et-Loire .

PETIT SAPIN - Prêle des champs. *Champagne-Barrois, Puy-de-Dôme, Ardennes, Dordogne*.

PETIT SOUCI - Souci des champs. *Picardie (02-51-80)*.

PETIT-TCHI - Gaillet gratteron. *Drôme*.

PETIVE - Chiendent rampant. *Haut-Bugey (01)*.

PÉTO-FLOC - Lychnis dioïque. *Tarn*.

PETO-SAUMO - Renoncule des champs. *Alpes de Haute Provence*.

PEU-DE-CHIN - Paturin annuel. *Provence*.

PEU-DE-DAMO - Cuscutes. *Alpes de Haute Provence*.

PEU-DE-HOUE - Cuscutes. *Sud-ouest*.

PEU-DE-LIN - Cuscutes. *Provence*.

PEUGEOT - Vesces. *Sologne, Bocage bourbonnais*.

PEUOUTCHI - Chiendent rampant. *Provence*.

PEUPLIER - Chénopode blanc. *Savoie*.

PEZ-GAD, PEZ-LOGOD-VIAN, PEZ-LOGOD-VRAZ,  
 PIZ-LOGOD - Vesces. *Finistère*.

PEZ-LOGOD, PIZ-LOGOD – Gesses. *Finistère*.

PFENNIKRUTT, PFENNIGKRUTT - Tabouret des champs.  
*Alsace*.

PFLAPPERROSE – Coquelicot. *Alsace*.

*PHYTOLACCA AMERICANA L.* - Raisin d'Amérique.  
 Phytolaccaceae.

*grec* : phyton : plante ; arabo-persan . lakk : laque.

(allusion à l'emploi comme colorant du suc des fruits).  
 PIACOU(T) - Gaillet gratteron. *Côte d'Or*.

PIANTIN - Grand plantain, Plantain lancéolé.  
*Poitou-Charentes*.

PIAOULO - Folle avoine. *Limoges (87)*.

PIAPEU - Rumex spp. *Haut-Bugey (01)*.

PIAPOR, PIAPOU - Renoncule des champs. *Ain*.

PIA-ROUSSET – Cuscutes. *Gévaudan*.

PIASSE - Vulpin des champs. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher*.

PIBIRINTE - Renouées persicaires. *Corrèze*.

PICHET - Paturin annuel. *Morbihan*.

PICHOT-MI - Sétaire glauque, Sétaire verte.  
*Provence* .

PICORE, PICOURT, PIED-COURT - Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Val-de-Loire*.

PICOT - 1. Renoncule des champs. *Berry, Val de Loire, Poitou*.  
 2. Chardon des champs. *Beauce, Champagne*.

*PICRIS ECHIOIDES L.* - Helminthie.  
 Compositae (Asteraceae) .  
*grec* : ekhis : vipère.

PIE - Folles avoines, Ray-grass (ou Ivraie).  
 Ille-et-Vilaine.

PIED-A-PORA - Renoncule des champs. *Combe de Savoie (73)*.

PIED-BLANC – Chénopode blanc. *Deux-Sèvres*.

PIED D'ÂNE - Tussilage pas d'âne. *Puy-de-Dôme*.

PIED DE BIDET - Tussilage pas d'âne. *Marne, Aisne*.

PIED-DE-CHAT, PIED-DE-CHIEN - Renoncule des champs. *Orne*.

# P

PIED-DE-COQ (ou PIÉCOT) -

1. Renoncule des champs. *Moitié Nord de la France.*

2. Chiendent pied de poule. *Ouest, Val de Loire.*

3. Panic pied de coq. *Ille-et-Vilaine, Nord-Picardie.*

4. Renoncule des marais, Ficaire. *Sarthe.*

PIED-DE-GLÈNE - Ravenelle. *Picardie, Anjou.*

PIED-DE-LION - 1. Alchémille des champs. *Ternois (62), Drôme, Yonne.*

2. Renoncule des champs. *Calvados.*

PIED DE MULE - Tussilage pas d'âne. *Ain.*

PIED-DE-PERDRIX - Géraniums. *Provence.*

PIED-DE-PIGEON - 1. Potentille rampante. *Berry (36).*

2. Géranium. *Loir-et-Cher, Drôme, Anjou.*

PIED-DE-POULE - 1. Renoncule des champs.

Bourgogne, Picardie, Val de Loire.

2. Renoncule des marais. *Ternois (62).*

3. Chiendent pied de poule. *Drôme.*

4. Lamier pourpre. *Yonne.*

5. Renouée des oiseaux. *Haut-Limousin (87).*

PIED-DE-ROI - Potentille rampante. *Deux-Sèvres, Vienne.*

PIED D'OISEAU - Potentille rampante. *Berry (36).*

PIED-POU - 1. Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Bourgogne, Franche-Comté.*

2. Pourpier. *Châtillonnais (21).*

PIED-ROUGE - 1. Renouée persicaire. *Picardie, Bourgogne, Val de Loire, Charentes.*

2. Potentille rampante. *Deux-Sèvres, Vienne.*

3. Amaranthe. *Deux-Sèvres, Poitou-Charentes.*

PIE-ROUGE - Amaranthes. *Vienne.*

PIÉTIN, PIENTIN - Plantain lancéolé. *Vendée.*

PIGELLE - Véronique de Perse. *Corrèze.*

PIGNUTELLA - Prêle des champs. *Corse.*

PIJP - Aristoloché clématite. *Flamand.*

PILAINGRE, PILINDE - Renouées persicaire.  
Grande Sologne.

PILHENNEG - Sénéçon commun. *Nord-Finistère.*

PÎL-KERC'H - Folle avoine. *Bretagne, Finistère.*

PILLINGUE - Renouées persicaire. *Puy-de-Dôme.*

PIMEN SAUBADJE - Renouées persicaire.  
*Pyrénées-Atlantiques.*

PIMENT SAUVAGE - Morelle noire. *Landes.*

PIMPOELE - Renoncule des champs. *Flamand.*

PIN-BIN - Spergule des champs. *Bretagne, Finistère.*

PINTICULA - Ortie brûlante. *Corse.*

PIOCOTE - Renoncule des champs. *Ille-et-Vilaine.*

PIOCOU - Gaillet gratteron. *Côte d'Or.*

PIOPEU - Renoncule des champs. *Savoie.*

PIPÈR-SAUBÂDJE - Renouées persicaire. *Sud-Ouest.*

PIPILA - Liseron des champs. *Pays basque (64).*

PIPO - Renoncule des champs. *St-Lo, Coutances (50).*

PIPON - Mercuriale annuelle. *Marne, Aisne.*

PIPOU - 1. Pourpier. *Val de Loire, Charente, Aquitaine*

2. Renoncule des champs, Renoncule des marais.  
*Bourgogne, Franche-Comté.*

PIPOUL - Renoncule des marais. *Chalonnais (71).*

PIPOULET - Renoncule des marais. *Provence.*

PIQUE - Rumex crépu. *Gâtinais (45).*

PI-ROUGE - Renouées persicaire. *Calvados, Mâconnais (71).*

PISSACAN - Morelle noire. *Languedoc.*

PISSELAIT - Euphorbe réveil-matin. *Sologne, Bocage bourbonnais.*

PISSENLIT - Laiteron des champs. *Ille-et-Vilaine.*

PISSENLIT-ROND - Ficaire. *Ségala (12).*

PISSE-RENARD ? PISSE-RINADE - Rumex crépu. *Cantal.*

PISSE-SANG - 1. Fumeterres. *France-Nord.*

2. Calépine. *Charentes-Maritimes.*

PISSO-CAN - Morelle noire. *Provence.*

PISSOTO - Grémil des champs. *Provence.*

PITO-BIGNETO - Rumex petite oseille. *Dordogne.*

PIVRI - Vesces. *Deux-Sèvres, Vienne.*

PIZENN-LOGOD, PIZ-LOGOD - Vesces. *Nord-Finistère.*

PLACKKRUID - Gaillet gratteron. *Flamand.*

PLAGO-DE-SANT-ROCH - Renouées persicaire.  
*Provence.*

PLANTACHE - Grand plantain. *Lauragais.*

PLANTADO - Grand plantain. *Alpes de Haute-Provence.*

PLANTAGE - Plantain lancéolé, Grand plantain.  
*Provence, Languedoc.*

PLANTAGNE - Grand plantain, Plantain lancéolé.  
*Sud-Ouest.*

*PLANTAGO LANCEOLATA L.* - Plantain lancéolé.

Plantaginaceae.

latin : planta : plante des pieds (voir P. major).

*PLANTAGO MAJOR L.* - Grand plantain.

Plantaginaceae.

latin : planta : plante des pieds (certaine ressemblance des feuilles avec l'empreinte du pied humain).

PLANTAIN - 1. Grand plantain. *Haut Limousin (87), Nord-Picardie, Côte d'Or.*

2. Plantain lancéolé. *Nord-Picardie.*

PLANTAIN-À-CINQ-CÔTES - Plantain lancéolé. *Drôme.*

PLANTAIN-À-GRANDES-FEUILLES - Grand plantain.  
Anjou.

PLANTAIN ÉLEVÉ - Grand plantain. *Lorraine, Yonne.*

PLANTAIN LANCÉOLÉ - *Plantago lanceolata.*

Ardi-mihi (64) ; Aureille-de-lèbe (40) ; Auriho-de-lebre, Aurilo-de-lèbre (Pro) ; Bortsaina (64) ; Cinq-cotes (VdL-Ch) Cinq-coutures (35) ; Costecabat, Coste-de-tabac (40-64) ; Deliou-glaz, Dibennoteatz-stlone (29) ; Erba-a-cinquenervi (ZAB) ; Erba-dei-cinq-coussta, Erba-de-la-Gaia, Erbo-di-cinq-costo (Pro) ; Erba-di-cinq-costàs (Lang-SO) ; Faux millet (IdF) ; Feuille-de-charpentier (L) ; Grain d'âne (O1) ; Graine-aux-oiseaux (21) ; Hedledan (29) ; Herbe-à-cinq-côtes, Herbe-à-cinq-coutures (Pic-Ouest) ; Herbe-à-lapin (65) ; Herbe-à-saincuture (35) ; Herbe-au(x)-charpentier(s) (Anj) ; Herbe-aux-oiseaux (FC) ; Herbe-de-coupe (79) ; Herbo-de-cinq-costos, Herbo-de-talh (Lang) ; Herbo-ochin-costos (24) ; Langue-de-chèvre (24) ; Langue-de-chien (59) ; Langue-d'oie (65-85) ; Lé-de-quien (Pic) ; Lencou-d'auque, Lenguo d'aouco (SO) ; Lengo-de-cat, Lengo-de-diou (Pro) ; Millet (IdF) ; Orecchia-capruna (ZAB) Oreille-de-bigue (Bour) ; Oreille-de-chèvre (42) ; Oreille-de-lièvre (partout) ; Ourio-de-lébré (Pro) ; Pemp-goyen (56) ; Petit-plantain (Anj) ; Piantin, Piétin, Pientin (Poit-Ch-B5) ; Plantage (Pro-Lang) ; Plantagne, Plantatgé, Plantatsé (SO) ; Plantain-à-cinq-côtes (26) ; Raisincote (82) ? ; Ropyantintin (70) ; Skouarn-gad, Stlanvesk, Sunerez-gwad (29) ; Spetzawaderich, Spitzenwegerich, Spitzwayerle (A) ; Tête noire (42).

*Flore Bonnier* : Bonne-femme, Lancelée, Lancéole, Plantain étroit, Plantain rond.

*Flamand* : Hazenooren, Hondetong, Hondsrible, Ezelsooren, Ganzetong, Kleine-Weegbree, Ribbe, Schapetongen, Smalle-Weegbree.

PLANTATGE, PLANTATSE - Plantain lancéolé. *Tarn.*

PLANTE À THÉ - Véroniques. *Nord-Picardie, Artois.*

PLANTE-À-VERRUES - Euphorbe réveil-matin. *Franche-Comté.*

PLANTO-BLANCO - Fausse roquette (Diplotaxis). *Provence.*

PLANTO D'ASE - Tussilage pas d'âne. *Provence.*

PLOMB - 1. Erodium à feuilles de ciguë. Faux-Perche (28).

2. Géraniums. *Faux-Perche (28), Berry, Vendée.*

PLOMM-RAËR - Armoise commune, Arroche étalée,

Chénopode blanc. *Bretagne, Finistère.*

PLOM-REC'H - Chénopode blanc. *Bretagne, Finistère.*

PLOU - Agrostis jouet du vent, Paturin commun. *Allier.*

PLUE - Agrostis jouet du vent. *Sarthe, Eure-et-Loir.*

PLUIMGRAS - Agrostis jouet du vent, Paturin annuel. *Flamand.*

PLUMACHE - Agrostis jouet du vent. *Bourgogne, Bas-Dauphiné (01-38), Haute-Saône, Isère, Val de Saône (21), Loire.*

PLUMARD - Vulpin des champs. *Yonne.*

PLUMASSE - Agrostis jouet du vent. *Allier.*

PLUMATTE - Agrostis jouet du vent. *Bugey (01).*

PLUME - Agrostis jouet du vent. *Saône-et-Loire, Châlonnais, Bresse.*

PLUMEAU - Agrostis jouet du vent. *Eure, Bas-Dauphiné (01-38), Ile-de-France (78-91-95), Bugey, Dombes, Plaine de l'Ain (01), Meuse, Loire.*

PLUMET - Agrostis jouet du vent. *Moitié Nord de la France.*

PLUMET DES BLÉS - Agrostis jouet du vent. *Dordogne.*

PLUMETTE - Agrostis jouet du vent. *Nord-Picardie.*

POA ANNUA L. - Paturin annuel.

*Gramineae (Poaceae) .*

grec : poa : herbe, gazon ; latin : annuus, a : annuel

POA TRIVIALIS L. - Paturin commun.

*Gramineae (Poaceae) .*

grec : poa : herbe, gazon ; latin : trivialis : commun

POCRELEINE - Pourpier. *Flamand.*

POIGREAU - Gesse jaune. *Aisne, Marne, Somme.*

POIL-DE-CHAT, POIL-DE-GORET - Paturin annuel, Spergule des champs. *Vendée.*

POIL DE CHÈVRE - Jonc des crapauds. *Grande Sologne (41).*

POIL-DE-CHIEN - 1. Paturin annuel, Spergule des champs, Paturin commun, Agrostis stolonifère. *Val de Loire, Poitou-Charentes.*

2. Agrostis jouet du vent. *Dordogne.*

3. Jonc des crapauds. *Berry.*

POIL-DE-COCHON - 1. Vulpin des champs. *Beauce (41)*

2. Jonc des crapauds. *Ariège.*

POIL-DE-LOUP - 1. Vulpin des champs. *Beauce.*

2. Avoine bulbeuse (à chapelet). *Aube.*

POINCEAU - Coquelicot. *Maine-et-Loire.*

POIRASSE - Aristoloché clématite. *Vendée.*

POIREAU - Ail des vignes. *Bourgogne, Franche Comté (21-69-70-71), Charente (Poireau sauvage).*

POIREAU DES VIGNES - *Allium polyanthum.*

Aiasso (Pro) 7 Ail (O1) ; Ail-au-loup (21) ; Aillet (65) ; Ail sauvage (Auv) ; Alh-de-lèbe (64) ; Baragane, Baraguane, Maragane (Aq) ; Kignenn (29) ; Poireau-loup (51) ; Poireau-Sauvage (16) ; Poirotte (Bour) ; Porée baraguane, Pourrée baraguane, Porée de vigne (Poit-Ch) ; Poret, Poret-salbatge (SO) ; Pori (30) ; Porré, Porre-de-campagne (Lang-SO) ; Porre(Porri) couguiéu, Porre(Pori) de-vigno, Porri-de-campagne (Pro) ; Porronzula (2AB) ; Pos (47) ; Pouriols (Lang) ; Pourrachoun (Pro) ; Pourrée (Ch) ; Pourril (Lang) ; Purrione (ZAB).

POIREAU-LOUP - Poireau des vignes. *Marne.*

POIREAU SAUVAGE - Poireau des vignes. *Charente.*

POIROTTE - Poireau des vignes. *Bourgogne.*

POIS-A-PIGEON - Gesses. *Beauce.*

POIS-AUX-LIÈVRES - Gesse jaune. *Touraine, Anjou.*

POIS-AUX-PIEUVRES - Gesses. *Aisne, Marne, Somme.*

POIS-CARRÉ - Gesse commune. *Anjou.*

POIS-DE-RAT - Gaillet gratteron. *Lorraine.*

POIS-DE-SERPENT - Gesses. *Anjou, Picardie, Marne.*

POIS- D'OUILLION - Peigne de vénus. *Côte d'Or.*

# P

POISON - Morelle noire. *Puy-de-Dôme*.  
POIS-SAUVAGE – Gesses. *Côte d'Or, Marne, Picardie*.

POISSE-POISSE - Gaillet gratteron. *Sarthe*.

POISSON-D'AVRIL - Gaillet gratteron. *Pays de Caux*.

POIVRE D'EAU - Renouées persicaires. *Drôme*.

*POLYGONUM AVICULARE L.* - Renouée des oiseaux.

Polygonaceae.

*grec* : polys : nombreux ; gony : genou ;

*latin* : avicula : petit oiseau (graines recherchées par les oiseaux) .

*POLYGONUM LAPATHIFOLIUM L.* - Renouées persicaires.

*POLYGONUM PERSICARIA L.*

Polygonaceae.

*grec* : polys : nombreux ; gony : genou ;

*latin* : laphathifolium : à feuilles de patience ;  
persicaria : à feuilles de pêcher.

POMMETTE – Valérianelles (ou Mâches).

*Maine-et-Loire* .

PONCEAU, PONCIAU - Coquelicot. *Nord-Picardie,*

*Beauce , Ouest* .

PON FROUMIN - voir POUEN FROMENT.

POPULAGE DES MARAIS - Renoncule des marais. *Aisne*.

PORCELAINE - Renouée des oiseaux. *Chalonnais (71)*.

PORCELANE – Pourpier. *Maine-et-Loire*.

PORCELINE - Renouée des oiseaux. *Cher*.

PORCHAILLE - 1. Renouée des oiseaux. *Bourgogne, Franche-Comté*.

2. Pourpier. *Maine-et-Loire*.

PORCHÈRE - Renouée des oiseaux. *Grande Sologne (41)*.

PORCILE, PORCINE - Renouée des oiseaux. *Berry*.

PORCQUINÉE - Renouée des oiseaux. *Picardie, Bourgogne* .

PORÉE-BARAGUANE, PORÉE-DE-VIGNE,

POURREE BARAGUANE - Poireau des vignes. *Poitou-Charentes* .

PORESCH - Ail des vignes. *Tarn*

PORET, PORET SALBATGE - Poireau des vignes-  
*Sud-Ouest*.

PORI; PORRE, PORRE-DE-CAMPAGNE - Poireau des vignes. *Languedoc, Sud-Ouest*.

PORNIQUÉE - Renouée liseron. *Picardie*.

PORRE(PORRI)-COUGUIEU, PORRE(PORRI)-DE-VIGNO,  
PORRI-DE-CAMPAGNO - Poireau des vignes. *Provence*.

PORRE DE SER - Ail des vignes. *Hérault*.

PORRONZULA - Poireau des vignes. *Corse*.

PORTE-ROSÉE - Alchémille des champs. *Franche-Comté, Doubs, Savoie, Jura*.

PORRI-COUQUIÉU - Poireau des vignes. *Provence*.

*PORTULACA OLERACEA L.* - Pourpier.

Portulacaceae .

Portulaca : origine latine mais sens primitif inconnu.

POS - Poireau des vignes. *Lot-et-Garonne*.

POSTELEIN - Pourpier. *Flamand*.

POSTENACO - Carotte sauvage. *Dordogne*.

POSTOMAOU - Carotte sauvage. *Gers*.

POT-DE-FU - Morelle noire. *Picardie*.

POTELOUBE - Renoncule des champs, Renoncule âpre,  
Renoncule bulbeuse. *Deux-Sèvres*.

*POTENTILLA REPTANS L.* - Potentille rampante.

Rosaceae.

*latin* : potens : puissant ; reptans : rampante.

POTENTILLE FRAISIER - Potentille rampante. *Yonne*.

POTENTILLE RAMPANTE - *Potentilla reptans*.

Aragué (40) ; Argentine (Pic-Bour) ; Basaragatze (64) ;  
Chasse (Auv) ; Cincanetto (Pro) ; Cinquefoglie (2AB) ;  
Cinquena, Cinquenne (Lang-26) ; Cosset (Ber) ; Erba-de-  
cinq-fueia, Erbo-de-cinq-fueio (fellijs) (Pro) ; Fausse-  
fraise (L-51) ; Faux-fraisier (partout) ; Fingerkrütt  
(A) ; Frago, Fragoun (Pro) ; Fraise batarse (42) ;  
Fraisier sauvage (SO-VdL-Bour-Auv) ; Fraisier fou (85) ;

# I

Fraisier rampant (24) ; Frese salbatge (09) ; Herbe-aux-  
cochons (21) ; Herbe-aux-oies (Bour-FC) ; Jambe rouge (12) ;  
Louzaouenn-ar-gwazi (29) ; Main-deemars (Anj) ; Majoflier,  
Majoufie (SO) ; Pato-de-lou (Pro) ; Patte-de-pigeon (Anj) ;  
Patte-d'oie (Pic) ; Pemp-delienn (29) ; Pied-de-pigeon,  
Pied-d'oiseau (Ber) ; Pied-de-roi, Pied-rouge (Poit-Ch) ;  
Potentille-fraisier (89) ; Queue-de-rat (28) ; Quinte-feuille (BP-VdL-Pro).  
*Flore Bonnier* : Herbe-à-cinq-feuilles.  
*Flamand* : Kruipende-Ganzerick,Vijfvingerkruid.

POUE - Mouron des oiseaux. *Ille-et-Vilaine*.

POUEN FROMENT; PON FROUMIN - Valérianelles  
(Mâches) - *Velay*.

POUISON - Morelle noire. *Provence*.

POUISSE - Panic pied de coq. *Aisne, Marne, Somme*.

POULE GRASSE - 1. Chénopode blanc. *Moitié Nord de la France*.

2. Lampsane. *Berry*.

POULET - Renoncule des champs. *Pays de Bray*.

POULETTE - 1. Chénopode blanc. *Bretagne, Basse-Normandie*.

2. Morelle noire. *Ille-et-Vilaine*.

POUMPOUN D'OR - Renoncule des champs, Renoncule  
des marais. *Languedoc*.

POURCELANA - Pourpier. *Alpes-Maritimes*.

POURCHENASSE - Renouées. *Auvergne*.

POURCINELLO - Renouées persicaires. *Provence*.

POURCINO - Renouée des oiseaux. *Provence*.

POURIOLS - Poireau des vignes. *Languedoc*.

POURIOT - Ail des vignes. *Gers*.

POUROTTE - Ail des vignes. *Yonne*.

POUROULOU - Ail des vignes. *Côte d'Or*.

POURPIER – *Portulaca oleracea*.

Beg-an-evn (29) ; Bergel (A) ; Bortelaigue, Bortolaygue  
(Pro) ; Bourtolaigue, Bourtolaigo, Bourtouraigo (Pro) ;  
Bourdoulaigo (Lang-SO) ; Bouton d'or (Bour-51) ;

Broutou-l'aigüe (30) ; Erba fratesca (ZAB) ; Faux-cresson (87) ; Garten portulak (A) ; Pé-de-pol, Pépola, Pépolin (47) ; Pied-pou (21) ; Pipou (VdL-Ch-Aq) ; Porcelane, Porchaille (49) ; Pourcelana (O6) ; Pourtoulaiço (Lang) ; Purperau (40) ; Rougette (21) ; Saligot (71) ; Trembloum (40).

*Flore Bonnier* : Pourpier commun.

*Flamand* : Pocreleine, Postelein.

POURPIER - 1. Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Lorraine, Champagne, Franche-Comté.*

2. Euphorbe réveil-matin. *Maine-et-Loire.*

POURRACHOUN - Poireau des vignes. *Provence.*

POURRÉE - Poireau des vignes. *Charentes.*

POURRIL - Poireau des vignes. *Hérault.*

POURRIOL - Ail des vignes. *Tarn.*

POURSINASSE - Renouées persicaires. *Isère.*

POURTOULAIGO - Pourpier. *Gard, Hérault.*

PRADE - Agrostis stolonifère. *Sud-Ouest.*

PRADELLE - 1. Rumex petite oseille. *Dordogne.*

2. Rumex feuilles obtuses, Rumex Crépu.

*Aveyron.*

PRADELLO - Rumex à feuilles obtuses, Rumex crépu.

*Provence.*

PRAUSSÉLI - Spergule des champs. *Provence, Languedoc.*

PRÊLE DES CHAMPS - *Equisetum arvense.*

Acacou (50) ; Argarognolu (ZAB) ; Axeri-büztan (64) ; Balayon (Vel) ; Cansaoude, Cansoùdo, Caousode (Pro) ; Cassaoude, Cassaoute, Cassoude, Cassoudo (Pro-30) ; Cassôuda, Coussaoude, Coussoudo (Pro-Lang-Dau) ; Chevaline (Dau) ; C'hwistou (Br) ; Ciro-de-mandro (31) ; Co-de-mandro (Pro) ; Coude-d'arnart, Coude-de-boup (SO) ; Couêto-de-rat (Pro) ; Counsoùdo (Pro) ; Coupetto (26) ; Cuia-de-rainard (47) ; Erba-pinina (2AB) ; Escuret, Escureta, Escurette, Escuretto (Lang-SO-Pro) ; Escuro (47) ; Fusella (2AB) ; Guerre-de-renard ? (47) ; Herbe-à-la-déboite (Poit-Ch) ; Jacou, Jocou, Jocu (Ouest, VdL) ; Jopie, Jopille (49) ; Katzenwadel, Katze-waddel (A) ; Lost-balan-marc'h, Lost-marc'h (29) ; Petit sapin (Champ-O8-24-63) ; Pignutella (2AB) ; Provencaoude (Vel) ;

Queue-d'âne (Ber-IdF) ; Queue-de-chat (L-FC) ; Queue-de-cheval (partout) ; Queue-de-poulain (Ber-63) ; Queue-de-rat, Queue-de-renard (partout) ; Queue-de-rate (71) ; Quo-dé-mandro (O9-11) ; Quoue-de-Cheveau (16) ; Quouo-de-bouc, Quouo-de-renard (SO) ; Sanouso (Gév) ; Sapin (73) ; Skil-vroen (Br).

*Flore Bonnier* : Petite prêle.

*Flamand* : Akker-Paardestaart, Heerrnoes, Katestaart, Roebel.

PRELINU - Fumeterres. *Corse.*

PREND-MAIN - Gaillet gratteron. *France-Ouest.*

PRIÉ - Paturin annuel, Paturin commun. *Picardie.*

PRIN-MAIN - Gaillet gratteron. Rouillé (86).

PROCHETON - Tussilage pas d'âne. *Nord-Picardie, Artois.*

PRODELLA - Rumex crépu. *Dordogne.*

PROUTAIE, PROUTÉE - Sénéçon commun. *Vendée.*

PROVENCAOUDE - Prêle des champs. *Velay.*

PSETTES - Vesces. *Ain, Franche-Comté.*

*PTERIDIUM AQUILINUM (L.)* Kuhn in Decken -

Fougère Aigle.

Hypolepidaceae.

PUANT - Matricaire chamomille. *Nord-Picardie.*

PUGACH, PUGAS - Renouées persicaires. *Pyrénées-Atlantiques.*

PUGUÉT - Renouée liseron. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn Landes).*

PUMATA SALVATICA - Morelle noire. *Corse.*

PUNAISE - 1. Renoncule des champs. *Berry (36).*

2. Mercuriale annuelle. *Velay.*

PURPERAU - Pourpier. *Landes.*

PURPERE-DOOVENESTEL - Lamier pourpre. *Flamand.*

PURRIONE - Poireau des vignes. *Corse.*

PUTRELLE, PUTROLE - Mercuriale annuelle. *Picardie, Champagne, Ardennes.*

# Q

QUARAT - Vulpin des champs. *Dordogne*.

QUÉNECON, QUENNESSON - 1. Matricaire chamomille.  
Nord-Pas-de-Calais .

2. Sénéçon commun. *Nord-Picardie*.

QUENILLE - Chiendent rampant. *Picardie-Cambrésis*.

QUERAIGE - Renouées persicaires. *Sarthe*.

QUEUE D'ÂNE - Prêle des champs. *Berry, Ile-de-France*.

QUEUE-DE-CHAT - 1. Prêle des champs. *Lorraine*,  
Franche-Comté .

2. Chénopode blanc. *Franche-Comté*.

QUEUE-DE-CHEVAL - 1. Prêle des champs. *Partout*.

2. Agrostis jouet du vent. *Somme*.

QUEUE-DE-FOUINE - Agrostis jouet du vent.  
*Berry, Indre, Cher*.

QUEUE-DE-LOUP - Digitale sanguine. *Indre*.

QUEUE-DE-POÈLE - Ficaire. *Berry (36)*.

QUEUE-DE-POULAIN - Prêle des champs. *Berry*,  
*Puy-de-Dôme* .

QUEUE-DE-RAT - 1. Vulpin des champs. *Partout*.  
2. Prêle des champs. *Moitié Nord de la France*.  
3. Amaranthes. *Franche-Comté, Loire*.  
4. Potentille rampante. *Eure-et-Loir*.

QUEUE-DE-RATE - 1. Prêle des champs. *Chalonnais(71)*.  
2. Vulpin des champs. *Côte d'Or*.

QUEUE-DE-RENARD - 1. Prêle des champs.  
2. Amaranthes. *France entière*.  
3. Vulpin des champs. *Pays de Caux, Bas-Dauphiné*  
(01-38).  
4. Achillée millefeuille. *Ille-et-Vilaine*.

QUEUE DE SOURIS - Vulpin des champs. *Mayenne*,  
Aube.

QUEUE-DE-VACHE - 1. Agrostis jouet du vent.  
Haut-Limousin (87), Haute-Auvergne (15-19).  
2. Ray-grass (ou Ivraie) . *Haut-Limousin*.

QUEUE D'HIRONDELLE - Capselle bourse à pasteur.  
*Sud-Nivernais (58)*.

QUEUO DÉ RAT - Vulpin des champs. *Velay*.

QUEURNILLE - Bleuet. *Val de Saône (21)*.

QUIMONE - Euphorbe réveil-matin. *Velay*.

QUINTEFEUILLE - Potentille rampante.  
Bassin parisien, Val de Loire, Provence.

QUO DEL RAT - Vulpin des champs. *Aude*.

QUO-DÉ-MANDRO - Prêle des champs. *Aude, Ariège*.

QUOTECHUE - Carotte sauvage. *Basse-Loire (44-49-85)*.

QUOUARA - Vulpin des champs. *Dordogne*.

QUOUE-DE-CHEVAU - Prêle des champs. *Charente*.

QUOOU D'ARAT - 1. Sétaire verte.  
2. Vulpin des Champs. *Sud-Ouest (31-32-81-82)*.

QUOOU-DE-BOUC, QUOOU-DE-RENARD - Prêle des champs  
Sud-Ouest .

QUOOU DE RAT - Vulpin des champs. *Ariège*,  
Haute-Garonne .

QUOOU-DÉ-RINAR - Amaranthe. *Velay*.

- RABAGNOT - Ravenelle. *Drôme*.
- RABAJONC - Moutarde des champs (ou Sanve). *Oléron*.
- RABAMEAU BLANC - Ravenelle. *Charente*.
- RABANA(T), RABANAUX, RABANEAU – Moutarde des champs, Ravenelle. *Poitou, Charentes, Dordogne*.
- RABANAIS - Ravenelle. *Vendée, Poitou-Charentes*.
- RABANÉE, RABANET, RABANIA, RABANON – Ravenelle. Poitou-Charentes, Val de Loire.
- RABANELLE - 1. Ravenelle. *Saintonge (17), Auvergne*.  
2. Moutarde des champs. *Auvergne-Velay, Dauphiné*.
- RABANELLO, RABANELO, RABANELA - Ravenelle. *Massif central, Sud-Ouest*.
- RABANIOT, RABANIAUD - Moutarde des champs, Ravenelle. *Auvergne, Dauphiné, Limousin*.
- RABANÎSCLE - Ravenelle. *Languedoc*.
- RABANISSOS - Ravenelle. *Haute-Garonne*.
- RABANOT - Ravenelle. *Val-de-Loire, Charentes, Aquitaine*.
- RABENASSA, RABE SALBAGE - Ravenelle. *Languedoc*.
- RABIAU, RABIER, RABIO - Ravenelle. *Limousin, Charente*.
- RABIET - Rumex petite oseille. *Hautes-Pyrénées*.
- RABINIOT - Moutarde des champs, Ravenelle. *Berry*.
- RABINIOT JAUNE - Moutarde des champs. *Berry*.
- RABKRESSE - Valérianelles (Mâches). *Alsace*.
- RABOJAS, RABUGEAS - Ravenelle. *Auvergne*.
- RABOULE - Gaillet gratteron. *Puy-de-Dôme, Dordogne*.
- RABUCHE - Ravenelle. *Aquitaine*.
- RABUSCLE - 1. Rapistre. *Provence, Languedoc*.  
2. Ravenelle.  
3. Fausse roquette. *Hérault*.
- RABUSSO - Ravenelle. *Ariège*.
- RÀBUZO - Ravenelle. *Corrèze*.
- RACHE - 1. Gaillet gratteron. *Loiret*.  
2. Coquelicot. *Val de Saône (21)*.
- RACHE-CUL - Renouées persicaires. *Deux-Sèvres*.
- RACINE DE PESTE - Tussilage pas d'âne. *Maine-et-Loire*.
- RACQUE - Vulpin des Champs. *Deux-Sèvres, Vienne, Basse-Loire (44-49-85), Poitou-Charentes*.
- RACOUÉE - Vulpin des champs. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire*.
- RACOUÉT - Vulpin des champs. *Maine-et-Loire, Indre-et-Loire*.
- RADEN - Fougère Aigle. *Bretagne-Finistère, Trégor (22)*.
- RADIS - Ravenelle. *Lorraine, Picardie*.
- RAFANAGE – Ravenelle. *Provence*.
- RAGUENELLE - Ravenelle. *Touraine, Saintonge*.
- RAIE - Ravenelle. *Lorraine*.
- RAIPONCE, RÉPONSE - Valérianelle (Mâche). *Auvergne*.
- RAIS - Setaire glauque, Setaire verte. *Provence*.
- RAIS FORT - Ravenelle. *Alpes de Haute-Provence*.
- RAISINCOTE ? - Plantain lancéolé. *Tarn-et-Garonne*.
- RAISIN D'AMÉRIQUE - *Phytolacca americana*.  
Pete-vin (Pro) ; Rasin (Lang) ; Rasin d'Américo, Rasin-de-fardo, Rasiné (Pro) ; Scharlachbeere (A).  
*Flore Bonnier* : Epinard doux, Grande morelle des Indes, Herbe-à-la-laque, Michoogan-du-Canada, Morelle-à-grappes, Raisin-du-teinturier, Teinturier.  
*Flamand* : Amerikaansche-Druif, Lakplant.
- RAISIN-DE-LOUP, RAISIN NOIR - Morelle noire. Nord-Picardie, Champagne, Vendée.
- RAISIN-DU-DIABLE - Morelle noire. *Manche*.
- RAKIU - Aristoloche clématite. *Deux-Sèvres, Vienne*.
- RAMBE, RAMBLE - Rumex crépu, Rumex petite Oseille. *Allier, Creuse*.
- RAMBERGE - 1. Mercuriale annuelle. *Moitié Nord de la France*. 2. Chénopode blanc. *La Flèche (72)*.  
3. Rumex crépu. *Nantes (44)*.
- RAMBERGO - Mercuriale annuelle. *Haute-Garonne*.
- RAMBERTE - Mercuriale annuelle. *Poitou-Charentes, Vendée*.
- RAMONETTE - Agrostis jouet du vent. *Ternois (62), Yonne*.
- RAMPE - Liseron des champs. *Lorraine*.
- RAMPON - Valérianelles(Mâches) . *Savoie, Bresse (01)*.
- RAMPOULE - Gaillet gratteron. *Puy-de-Dôme*.
- RANGUE, RANQUE - Rumex petite oseille. *Isère*.
- RANNEL - Ravenelle. *Bretagne*.
- RANOUNCLE - Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Provence*.
- RANUNCULO GALET, RANUNCULO GALE - Renoncule des champs. *Provence*.
- RANUNCULUS FICARIA L.* - Ficaire fausse Renoncule Ranunculaceae.  
latin : rana : grenouille ; ficus : figue.
- RANUNCULUS SP.* - Renoncules.  
Ranunculaceae.  
latin : rana .- grenouille.
- RANVE - Rumex petite oseille. *Rhône*.
- RAOUGE-CUL - Renouées persicaires. *Lot-et-Garonne*.
- RAPALHOU, RAPE-MAIN, RAPILHOU - Gaillet gratteron. *Auvergne, Loire*.
- RAPEGUET - Shéardie des champs. *Provence*.

RAPHANÈLE - Rapistre. *Maine-et-Loire*.

*RAPHANUS RAPHANISTRUM* L. - Ravenelle.  
Cruciferae (Brassicaceae).  
*grec* : raphanos ; *latin* : raphanus, nom donné au radis par les Romains.

RAPISTRE - *Rapistrum rugosum*.

Laceno (Pro) ; Lassène (49) ; Rabuscle (Pro-Lang) ; Raphanèle (49) ; Rapsedotter (A) ; Ravanas, Ravanasso, Ravanello, Ravaniscla (Pro).  
*Flore Bonnier* : Raphanelle.

*RAPISTRUM RUGOSUM* (L.) All. - Rapistre.  
Cruciferae (Brassicaceae).

RAPSEDOTTER - Rapistre. *Alsace*.

RAPOMAR, RAPUMAN - Gaillet gratteron. *Sud-Ouest*.

RASCA - Cuscutes. *Hérault*.

RASCO - Cuscutes. *Provence*.

RASIN - Raisin d'Amérique. *Languedoc*.

RASIN D'AMÉRIQUE, RASINE, RASIN-DE-FARDO - Raisin d'Amérique. *Provence*.

RASPELLO - Valérianelle (Mâche) . *Provence*.

RATGE - Folles avoines. *Ariège*.

RATSO - Folles avoines. *Tarn*.

RAVANAS - Rapistre. *Provence*.

RAVANASSO, RAVANELLO - Ravenelle, Rapistre.  
*Provence*.

RAVANÈLA - Moutarde des champs (Sanve) . *Auvergne*.

RAVANELLE 1. Ravenelle. *France-Sud*.  
2. Capselle bourse à pasteur. *Velay*.

RAVANELLO BASTARDO - Ravenelle. *Provence*.

RAVANION - Ravenelle. *Ardèche*.

RAVANIOT - Moutarde des champs. *Drôme*.

RAVANISCLA, RAVANISQUE - Ravenelle. *Languedoc*.

RAVANISCLE - Moutarde des champs (Sanve), Rapistre. *Provence*.

RAVANISSA, RAVANISSO - Moutarde des champs (Sanve), Ravenelle. *Aude, Tarn*.

RAVANISSE - Ravenelle. *Toulousain (31)*.

RAVASSON, RAVAU, RAVEAU - Ravenelle. *Picardie, Bourgogne*.

RAVELUCHE - 1. Ravenelle. *Nord-Picardie, Ardennes, Marne, Anjou, Allier*.  
2. Moutarde des champs. *Somme, Anjou*.

RAVELUQUE - Ravenelle. *France-Nord*.

RAVENELLE - *Raphanus raphanistrum*.

Alc'hend, Alc'houeden, Alc'houezen (29) ; Alchouenn, Alc'hwezen, Alvezen (29) ; Alhouenn, Analouedenn (29) ; Arbixka (64) Arebusse, Arrabuche (SO) ; Arrêbe (16) ; Baliqui-de-la-Jarra (O6) ; Barbaiseir (Auv) ; Basa-ñabu (64) ; Bidech (SO) Cendre (77) ; Coche (BP) ; Elvéon, Elvezenn (Br) ; Faux-radis (14) ; Gailo, Guellot, Guiêlo (Nor) ; Gal-haderi, Haderi (A) ; Jotte (France Nord) ; Jotte-à-fleur-blanche (45) ; Moutarde blanche (L) ; Moutardier (Ouest) ; Naonell (29) ; Navuche (50) ; Pied-de-glène (Pic-Anj) ; Rabagnot (26) ; Rabameau blanc (16) ; Rabana(t), Rabanais (Poit-Ch-V) ; Rabanaud, Rabaneau, Rabanot (VdL-Ch-Aq) ; Rabanée, Rabanet, Rabania, Rabanon (Poit-Ch) , Rabanela, Rabanelle, Rabanello (Auv-Vel-Gêv-Ch) ; Rabanelo (Lang-SO) Rabaniaud, Rabanio, Rabier, Rabiau, Rabio (Auv-Ch-Lim) - Rabaniscla (Lang) ; Rabanissos (31) ; Rabenassa, Rabe salbage (Lang) ; Rabiniot (Ber) ; Rabojas, Rabugeas (Auv) ; Rabuche (Aq) ; Rabusso (09) ; Rabuscle, Rafanage, Raisonfort (Pro-Lang) ; Rabuzo (19) ; Radis (L-Pic) ; Raguanelle (Tour-Ch) ; Raie (L) ; Rannel (Br) ; Ravanasso, Ravanello, Ravanello bastardo (Pro) ; Ravenelle (France Sud) ; Ravanion (07) ; Ravaniscla, Ravanisque, Ravanissa (Lang) ; Ravanisse, Ravanisso (SO) ; Ravasson, Ravau, Raveau (Bour-Pic) ; Raveluche, Raveluque (France-Nord) ; Raveroche (FC) ; Ravesse (73) ; Ravet, Raviot (76) ; Ravette (39) ; Ravon, Ravonée, Ravonnée, Ravonnée (Bour-FC-RA) ; Ravot (73) ; Ravouguant (71) ; Récerbé (81) - Reilli (L) ; Renavelle (01) ; Revason (58) ; Rife, Riffe, Riffle (VdL) ; Rioule (24) ; Roanell (Br) ; Rot (42) ; Rousse (Poit) ; Roussergue (Lang) ; Roux (26) ; Rourkoniff, Rouz-koniff (29) ; Ruche (27) ; Russe (Ouest-VdL) ; Sanve blanche (80) ; Senée (Senét) blanc (Champ-L) ;

Wisser-haderi (A).  
*Flore Bonnier* : Rave-sauvage.  
*Flamand* : Haring, Herik.

RAVEROCHE, RAVERUCHE - Moutarde des champs, Ravenelle. *Franche-Comté*.

RAVESSE - Moutarde des Champs, Ravenelle.  
Combe de Savoie (73).

RAVET, RAVIOT - Ravenelle. *Pays de Caux*.

RAVETTE - Ravenelle. *Jura*.

RAVILLON - Chientent rampant. *Meuse*.

RAVON - Ravenelle. *Bourgogne, Franche-Comté, Dauphiné*.

RAVUNÉE, RAVONNÉE - Ravenelle, Moutarde des champs. *Côte d'or*.

RAVOT - Ravenelle. *Savoie*.

RAVOUGUANT - Ravenelle. *Châlonnais (71)*.

RAVOUNÉE - Ravenelle. *Bourgogne, Franche-Comté*.

RAWE-KNEVLI - Ail des vignes. *Alsace*.

RAY-GRASS - *Lolium multiflorum, Lolium perenne*.

Arrégra (64) ; Birago, Birogou (SO) ; Bonne herbe (49) ; Branche (Ber) ; Draog, Dreog, Drok (Br) ; Fenasse (73) ; Friche (Bea) ; Grem (Vel) ; Gros margaou (Pro) ; Ivroie (Poit-Ch) ; Joccou, Jaucou, Joccoue (85) ; Leu (21) Live (Auv) ; Lolch (A) ; Pâtisse (Ch) ; Petit ray-grass (49) ; Pie (35) ; Queue de vache (87) ; Regrâ (Auv) ; Yeot-leton (29).

*Flore Bonnier* : Ivraie, RGA.  
*Flamand* : Engelschraaigras, Gemeene-Dolik, Smeerraai.

REBOU, REBOULE - Gaillet gratteron. *Sud-Ouest*.

REBOULA, REBOULO - Gaillet gratteron. *Provence, Languedoc, Ariège*.

REB SALAT - Valérianelles (Mâches) . *Alsace*.

RECEBE - Ravenelle. *Cantal*.

RECERBE, RECERBRE - Moutarde des champs,

quelquefois Ravenelle. *Haute-Garonne, Tarn.*  
RECON - Gaillet gratteron. *Côte d'Or.*

REDEREZ - Agrostis jouet du vent, Agrostis stolonifère, Renouée des oiseaux.  
*Bretagne, Finistère.*

RÉGLISSE - Aristoloche clématite. *Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.*

REGOLA - Gaillet gratteron. *Lot-et-Garonne.*

REGRA - Ray-grass. *Auvergne.*

REIHERSCHNABEL - Erodium à feuilles de ciguë.  
*Alsace.*

REILLI - Ravenelle. *Lorraine.*

REJISTEL - Gaillet gratteron. *Hérault.*

RELUISEAU - Gesse jaune. *Marne, Picardie.*

RENAGHIOLA - Spergule des champs. *Corse.*

RENAVELLE - Ravenelle. *Ain.*

RENÉBRÉ - Rumex spp. *Provence, Languedoc.*

RENONCULE DES CHAMPS – *Ranunculus arvensis.*

Adoski (64) ; Angelot, Anqrenne (Ber) ; Ardent, Ardon (Poit-Ch) ; Auriflam, Aurifloll (12-47) ; Bachin, Bachinet Bassinet (Pic-Nor) ; Balculu (ZAB) ; Bassuiet-des-champs (Pic) ; Bokedou-amann ; Bouton-mae (29) ; Bouton d'or (France entière) ; Braka (64) ; Brosse (23-85) ; Cabro-gaio (Pro) ; Chasse (63) ; Chaussée, Chaussée-trape (VdL) ; Chien (21) ; Clair-bas (36) ; Clair-bassin (Ber-Auv) ; Fleur-amann (29) ; Gaffarot (S0) ; Ganes (62) ; Gousset (O9) ; Gramailhen (Br) ; Grand piécot (Ber-Anj) ; Gratia, Grattereau (Poit-Ch) ; Gratteron (81) ; Hahnenfuss (A) ; Herbassin (O3) ; Herbe-à-brosse (23) ; Herbe-aux-boeufs (72) ; Jaunet (76) ; Jaunoun (Pro) ; Lagagno (81) ; Lape, Latte (28) ; Libaroun (SO) ; Oriflan (82) ; Pantoloubo (24) ; Pao-bran, Pao-ban, Pao-yar (29) ; Pateloupe (86) ; Patte-de-loup (24-B5) ; Patte-de-poule (53) ; Pé-cort (B5) ; Pé-de-gaëlle (Poit-Ch) ; Pé-de-gat (S0) ; Petit-beurre (Pic-Bour) ; Peto-saumo (04) ; Piapor, Piapou (01) ; Picore, Picourt, Pied-court (VdL) ; Picot (Ber-VdL-Poit) ; Pied-a-pora (73) ; Pied-de-chat, Pied-de-chien (61) ; Pied-de-coq, Piécot (France Nord) ; Pied-de-lion (14) ; Pied-de-poule, Pied-pou (Bour-Pic-VdL) ; Plocote (35) ; Piopeu (73) ; Pipo (50) ; Pipou

(Bour-FC) ; Poteloube (79) ; Poulet (76) ; Poumpoun d'or (Lang) ; Pourpier (L-Champ-FC) ; Punaïse (Ber) ; Ranouncl, Ranunculo-galet (Pro) ; Renunculu (2AB) ; Rousàncula (O6) ; Souriflan (O9) ? ; Traille-de-gat (47) ; Trape-de-blé (85) ; Vargette (58).  
*Flore Bonnier* : Chaussée-trape-des-blés.  
*Flamand* : Pimpoele.

RENONCULE DES MARAIS – *Ranunculus sardous.*  
(R. philonotis).

Balculu (ZAB) ; Bourache (70) ; Bouton d'or (France entière) ; Clair bassin (Ber-Auv) ; Faux-fraisier (87) ; Grapaudino, Grapaunido (Pro) ; Grenouille (45) ; Lagagno (81) ; Lipaute (16) ; Lock (16) ; Loup-pato (Pro) ; Louzaouenn-melen (22) ; Patte-de-loup (Poit-Ch) ; Patte-d'oie (Champ-L) ; Petit-piécot (Ber-VdL) ; Picourt, Pied-court (VdL) ; Pied-de-coq, Piécot, Pied-coq (72) ; Pied-de-poule (Pic) ; Pied-pou, Pipou, Pipoul (Bour-FC) - Pipoulet (Pro) ; Poumpoun d'or (34) ; Pourpier (IdF-L-FC) ; Ranouncl (Pro) ; Renunculu (ZAB) ; Sardonie (49) ; Sardou (Poit) ; Vargette (58).

RENONCULE-PATATE - Ficaire fausse renoncule.  
Poitou-Charentes.

RENOUÉE BISTORTE - Renouée des oiseaux. *Gévaudan.*

RENOUÉE DES OISEAUX - *Polygonum aviculare.*  
Ablacée, Ableussée, Blossa (O1) ; Achée (Bea-IdF) ; Bluttkrütt (A) ; Broute d'oiseau (23) ; Cello, Célot (Nor-72) ; Cenoue (85) ; Centinode (Pic) ; Centunodi (ZAB) ; Chaînette (14) ; Chalouche, Charneuse (Pic) ; Chêne (35) ; Cieurage (50) ; Couderche (16) ; Courégeola (11) ; Courette (79-86) ; Courialisso (Vel) ; Courreye, Courreyou (26) ; Courte-nouée (85) ; Crépinette, Crignu (Bour-Pic) ; Cularouille (40) ; Cuquois (38) ; Eltur belar (64) ; Erba-del-passeroun (O6) ; Erba-noada (47) ; Erbo-nousado (Pro-Lang) ; Escourreillâso (O7-26) ; Fil-de-fer (35) ; Gwinis-du-on-Diaoul (Br) ; Hachée, Haza (45) ; Herbe-à-aoutats (10) ; Herbe-à-bêtes-rouges (Ber) ; Herbe-à-cochon (France Nord) ; Herbe-à-flot (59) ; Herbe-à-noeuds (35-50) ; Herbe-aux-cent-noeuds (Pic) ; Herbe-aux-piouxons (Bex) ; Herbe-de-fer (45) ; Herbe-de-jardin (59) ; Herbe-de-nouet, Herbe-de-porc (12) ; Herbe-des-Saints-Innocents (34) ; Herbe nouée (Tour-Poit-Ch) ; Herbe rouge (24) ; Herbe sous (36) ? ; Herbo-dé-féns, Herbo-sannouso (SO) ; Herbe-déi-passeroun, Herbo-di-passeroun (Pro) ; Herbo-nousado (Lang) ; Herniole (26) ; Kel-yeot (Br) ; Knötterich (A) ; Lengo-de-passerat (34) ; Lengo-de-passeroun (Pro) ; Liucheron (NPic) ; Louzaouenn-ar-laou-ru, Louzaouenn-boued-lapoussed (29) ; Louzaouenn-on-teil (Br) ; Mandino (Gév) ; Melloré, Milglom, Milskouml (Br) ; Noë, Nouale Nouaille, Nouée (VdL) ; Pied-de-poule (87) ; Porcelaine

(71) ; Porcelaine (18) ; Porchaille (FC-Bour) ; Porchère, Porcile, Porcine (Ber) ; Porquinée (Pic-Bour) ; Pourchenasse (Auv) ; Pourcino (Pro) ; Rederez (29) ; Renouée bistorte (Gév) ; Saint-Noué (49) ; Salouche (Pic-Champ) ; Sangote (40) ; Saunouso (Pro) ; Sénoulo (81) ; Sénove, Senue (VdL) ; Sernue noire (Tour) ; Tcheurage (50) ; Tirasse (B5) ; Tirassa (34) ; Tirasseto, Tirasso, Tissaro ? (Pro) ; Tir-cochon (36) ; Tire-gagnou, Tiro-gagnou (87) ; Tire-goret (Ber-Poit-Ch-Lim) ; Traînasse (partout) ; Traînesse (21) ; Trame (NPic) ; Traouque-camin (SO) ; Traverse-à-chemin (Aq) ; Trenco-taio (Pro) ; Trinco-tailla, Trinco-talho (34) ; Wegtritt (A) ; Yeot-en-paner (56).

*Flore Bonnier* : Corrigiolle, Herbe-aux-panaris, Lie-glâne, A-Blutkraut, Wegtritt.  
*Flamand* : Bloedkruid, Ijserkruid, Kreupelgrass, Strekgrass, Vogel-Duisendknoop, Warckensgrass.

RENOUÉE LISERON – *Polygonum convolvulus.*  
Bec-de-coq, Bec-de-jo (17) ; Bedasiau (28) ; Bertillado (31) ; Courégeola, Courejade (SO) ; Courégiogo (Gév) ; Couriade (24) ; Couriasse, Courialisso (Vel) ; Courrejolo (Pro-Lang) ; Courretsado, Courretsou (81) ; Curage (49) ; Escouriado (Vel) ; Escourreillâso (O7-26) ; Faux-liseron (L-Pic-49) ; Glockawind (A) ; Gweerez, Gwerer, Gwinis-du-on-Diaoul (29) ; Herbe-à-cochon (FC) ; Herbe-à-fumier (73) ; Lambergue (24) ; Liarre (61) ; Lierre vrillé (85) ; Lietre (65) ? ; Lignoure (Brie) ; Liorne (35) ; Liseron (France-Nord) ; Liseron noir (Pic) ; Liseron rouge (Poit) ; Lison (O1-38) ; Lileron (85) ; Louzaouenn-on-teil (Br) ; Mellou (Br) ; Mirgaillade (SO) ; Nouée (85) ; Petite verinée (85) ; Porniquée (Pic) ; Pourchenasse (63) ; Pugué (40-64) ; Schwarz Wenda, Schwarzwinde (A) ; Seursenotte (21) ; Tirasseto-negro, Tirassette (Pro) ; Traînasse (Tour-FC) ; Troazhur, Troell, Troierez (Br) ; Tromafeuille (NPic) ; Vériee (86) ; Veuillee, Voillie (28) ; Villée (49) ; Vrillée (France Nord) ; Vrillée cornée, Vrillée cornue (Bea).

*Flore Bonnier* : Liseron noir des champs, Vrillée bâtarde, Vrillée sauvage.  
*Flamand* : Wilde-Boekweit, Windom, Zwaluw tong, Zwarte-Winde

RENOUÉES PERSICAIRES – *Polygonum persicaria,*  
*Polygonum lapathifolium.*  
Abiossa (71) ; Ablacée, Ableussée (O1) ; Alotot (59) ; Amadou (12-15) ; Arauye-cu (40) ; Aubergé bastard (Pro) ; Bec d'oisel (24) ; Bibinelle (12) ; Blanc-boc (08) ; Blet (82) ; Bleucé, Blossa, Blossaie (O1-38) ; Camba roja (47) ; Cambo-roujo (Pro) ; Chieurage (Poit-Ch) ; Cousinecul (24-87) ; Crapaud (69) ; Cuirasse (Pic-Nor-Bour) ; Cularaue (40) ; Cul-rouge, Curouge, Curage (Ouest-VdL) ;

# R

Curseil (35) ; Erba-de-sant-inoucent (O6) ; Erba-roja (47) ; Erbo-dou-cor, Erbo-de sant-cristoù (Pro) ; Escoureillasso (O7-26) ; Fer-à-cheval (Anj-Pic) ; Feuille-de-poirier (41) ; Flohkrütt (A) ; Fouet (Bex) ; Grosse courette (86) ; Gwinis-du-on-Diaoul (Br) ; Herbe-à-cochon (France-Nord) ; Herbe-à-crapaud (Ber-Lim-21) ; Herbe-à-gauiller, Herbe-à-grapeaud (23) ; Herbe-à-Jésus (10) ; Herbe-à-mare, Herbe-de-mare (Pic-Nor) ; Herbe-à-pêcher (Pic) ; Herbe-à-rouget, Herbe-au-calvaire (Ber) ; Herbe brûle-cul (58) ; Herbe-de-fer (IdF-Ber) ; Herbe-de-flot (Pic-Bour) ; Herbe-de-mosières, Herbe-de-Saint-Roch (O3) ; Herbe rouge (Bour-FC-Dan) ; Herbo-de-piousé (SO) ; Herbo-de-piuse (Lang) ; Herbo-de-Sant-Christaon (Pro) ; Herbo sannouso (SO) ; Kel-yeot, Lagad-du (Br) ; Langue d'oïe (Bour-Auv) ; Louzaouenn-mailh, Louzaouenn-on-teil (Br) ; Mecho-de-gabre, Mecho-deepiot (Pro) ; Mitu-ru (29) ; Monte-au-ciel (26) ; Mort-chevaux (49) ; Ped-rouge (Pro) ; Pépiron, Pérouge (Poit-Ch) ; Persicaria (2AB) ; Pibirinte (19) ; Pied-rouge (Pic-Bour-VdL-Ch) ; Pilaingre, Pilinde (41) ; Pillingue (Auv) ; Pimen saubadje, Pipèr-saubadje (SO) ; Pi-rouge (Bour-Nor) ; Plago-de-sant-ro (Pro) ; Poivre-d'eau (26) ; Pourchenasse (Auv) ; Pourcinello (Pro) ; Poursinasse (38) ; Pugach, Pugas (64) ; Queraïge (72) ; Râche-cul (79) ; Raouge-cul (47) ; Saulette (85) ; Saussenette (21) ; Tchu-rouge, Tiurage, Tiurouge (85) ; Tire-porc (16) ; Traïnasse (FC) ; Trenc-taio (Pro) ; Troadou-ruz, Troala-ru ?, Troazhur (29) ; Vendengeron (79) ; Wasserkrütt (A) ; Zinauri belarra (64).

*Flore Bonnier* : Persicaire douce, Pilingre.  
*Flamand* : Knoddroodpoot, Knoopige-Duizendknopp, Persikkruud, Wilde-Wilg, Wiltige-Duizenknoop, Zurkelbla-ïge-Veenwortel.

RENUNCULU - Renoncule des champs, Renoncule des marais. *Corse*.

REPONGE - ValérianelleS(MâcheS). *Auvergne*.

REPONSE - voir RAIPONCE.

REPS - Gaillet gratteron. *Orne*.

RESPONSO - Valérianelles(Mâches). *Auvergne*.

REUBE - Gaillet gratteron. *Berry (36)*.

REUIL - Gaillet gratteron. *Lorraine*.

REUWE - Cuscute des légumineuses. *Flamand*.

REVASON - Moutarde des champs, Ravenelle. Nièvre.

RÉVEIL-MATIN - Euphorbe réveil-matin. *Bassin parisien, Berry, Poitou-Charentes*.

REVONDE - Rumex crépu. *Dombes, plaine de l'Ain*.

RIANDE - Rumex crépu. *Côte d'Or*.

RIANTE - Rumex crépu. *Côte d'Or*.

RIAUD - Liseron des haies. *Meuse*.

RIBBE - Plantain lancéolé. *Flamand*.

RIBLE, RIEBLE - Gaillet gratteron. *Nord-Picardie, Marne, Allier, Drôme*.

RIBOULE - 1. Gaillet gratteron. *Auvergne, Sud-Ouest*.  
2. Liseron des champs. *Gard*.

RIBOULETTE - Liseron des champs. *Gard*.

RIDDERZURING - Rumex à feuilles obtuses. *Flamand*.

RIEL - Liseron des Champs. *Bretagne, Morbihan*.

RIFE, RIFFE, RIFFLE - Moutarde des champs, Ravenelle. *Val de Loire*.

RIMBERGE - Mercuriale annuelle. *Nord-Picardie, Artois, Mayenne*.

RIMIGNIA - Chiendent rampant. *Corse*.

RIQUBE ? - Liseron des champs. *Combe de Savoie (73)*.

RIOULE - Ravenelle. *Dordogne*.

RIOUSE - Chénopode blanc. *Charente limousine (16)*.

RIPE - Moutarde des champs (Sanve) . *Deux-Sèvres, Vienne, Saintonge (17) Vendée (Rippe), Poitou-Charentes*.

RIPOULE - Gaillet gratteron. *Puy-de-Dôme*.

RISPENGRASS - Paturin annuel. *Alsace*.

RIZ-DE-MAI - Rumex petite oseille. *Forez-roannais (42)*.

ROANELL- Ravenelle. *Bretagne*.

ROANNE - Rumex à feuilles obtuses. *Sologne, Bocage bourbonnais*.

ROBARTE - Mercuriale annuelle. *Deux-Sèvres, Vienne*.

ROBERDE, ROBHERBE - Mercuriale annuelle. *Vendée*.

ROBERTE - 1. Mercuriale annuelle. *Ouest, Val de Loire*.  
2. Amaranthes. *Charente*.

ROBINET - Lychnis dioïque. *Picardie, Anjou*.

ROCHE - Arroche étalée. *Basse-Normandie (14-50-61), Yonne*.

ROEBEL - Prêle des champs. *Flamand*.

ROÏNTRE - Rumex crépu. *Ain*.

ROMBICCIA - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Corse*.

ROMEINSCHE-NEFEL - Ortie brûlante. *Flamand*.

RONDONNE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Loire*.

ROODE-MELKHITTEL - Lamier pourpre. *Flamand*.

ROODE-WEEGBREE - Grand plantain. *Flamand*.

ROOD-WINGERGRAS - Digitale sanguine. *Flamand*.

ROQUETTE BLANCHE - Fausse roquette. *Maine-et-Loire*.

ROSE - Coquelicot. *Dordogne*.

ROSÈLE - Coquelicot. *Gard*.

ROSIN - Morelle noire. *Nord, Aisne*.

ROSKU - Souci des champs. *Bretagne, Finistère*.

ROSONABRA - Rumex crépu. *Aude*.

ROSONION, ROSONIUM - Géraniums. *Languedoc*.

ROSSBING - Liseron des haies. *Alsace*.

RUSSE - Moutarde des champs. *Anjou*.

- ROSSFUSS, ROSSHEFELE - Tussilage pas d'âne. *Alsace*.
- ROSSHÜAWA - Tussilage pas d'âne. *Alsace*.
- ROSS-MANGOLD - Rumex à feuilles obtuses. *Alsace*.
- ROSULA - Coquelicot. *Corse*.
- ROT - Ravenelle. *Loire*.
- ROTI SUGELER, ROTITAUBNESSSEL - Lamier pourpre. *Alsace*.
- ROUABE, ROUARBE, ROUARVE, ROUAVE, ROUAMBE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Val de Loire (44-49-85)*.
- ROUAINE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses, Rumex petite oseille. *Nièvre*.
- ROUAMBLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Berry (36), Yonne*.
- ROUANDE - Rumex spp. *Bourgogne, Franche-Comté*.
- ROUBERTE - Mercuriale annuelle. *Charente, Dordogne*.
- ROUBISSO - Adonis goutte de sang. *Provence*.
- ROUDIEC - Rumex crépu. *Haute-Garonne*.
- ROUELLA - Coquelicot. *Hérault*.
- ROUELLE, ROUELO - Coquelicot. *Provence (13-84)*.
- ROUEMBE (ROUAMBE) - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Berry (18-36), Val de Loire*.
- ROUGELIN - Chénopode blanc. *Touraine Sud, Vienne*.
- ROUGEOLE, ROUILLOLE - Rumex petite oseille. *Auvergne*.
- ROUGEON, ROUGEOT - Chénopode blanc. *Deux-Sèvres Nord, Plaine de Niort*.
- ROUGETTE - Pourpier. *Côte d'Or*.
- ROUGEUR - Fumeterre. *Picardie, Cambrésis*.
- ROUGNO - Helminthie fausse vipérine. *Provence*.
- ROUILLE - Mouron rouge, Véronique à feuilles de lierre. *Val de Loire*.
- ROUINTE - Rumex spp. *Ain, Bourgogne*.
- ROUNZELLA - Coquelicot. *Hérault*.
- ROUPIE-DE-COQ, ROUPIE-DE-DINDE - Amaranthe. *Beauce-Gâtinais*.
- ROUPIE-DE-DINDON - Amarantes. *Loir-et-Cher, Indre-et-Loire*.
- ROUPYANTIN - Plantain lancéolé. *Haute-Saône*.
- ROUQUETE, ROUQUETTE - Fausse roquette (Diplotaxis) Sud-Ouest, Provence, Ariège.
- ROUQUETO BLANCO, ROUQUETO FERRO - Fausse roquette. *Provence*.
- ROUQUETTE BLANCHE - Fausse roquette. *Languedoc*.
- ROUQUETTO - Fausse roquette. *Gard*.
- ROUR-KONIFL - Ravenelle. *Bretagne*.
- ROUSANCULA - Renoncule des champs. *Alpes-Maritimes*.
- ROUSÈLO - Coquelicot. *Languedoc, Sud-Ouest*.
- ROUSENABRE - Rumex à feuilles obtuses, Rumex crépu. *Languedoc*.
- ROUSETOU - Sorgho d'Alep. *Gard*.
- ROUSOULO - Coquelicot. *Drôme*.
- ROUSOUMET - Rumex spp. *Ariège*.
- ROUSSE - 1. Moutarde des champs (Sanve) . *Berry, Anjou, Poitou*.  
2. Ravenelle. *Poitou*.
- ROUSSELO - Coquelicot. *Occitanie*.
- ROUSSERGO, ROUSSERGUE - Rumex crépu. *Provence*.
- ROUSSERGUE - Ravenelle. *Languedoc*.
- ROUSSIGNOUL - Cuscutes. *Ariège*.
- ROUVELLE - Coquelicot. *Provence*.
- ROUX - Ravenelle. *Drôme*.
- ROUZEILLOS - Coquelicot. *Haute-Garonne*.
- ROUZ-KONIFL - Ravenelle. *Bretagne, Finistère, Glomel*.
- ROUZONNE - Rumex crépu. *Loire*.
- ROUZOUMET - Coquelicot. *Haute-Garonne*.
- ROVRE - Rumex crépu. *Basse-Loire (44-49-85)*.
- ROZ-AER, ROZENN-AER, ROZ-NAER - Coquelicot. *Bretagne, Finistère*.
- ROZINIL, ROZ-SINKL - Souci des champs. *Bretagne, Finistère*.
- ROZ-KI, ROZ-KOG - Coquelicot. *Finistère, Côtes-du Nord*.
- ROZ-MOC'H - Coquelicot. *Finistère*.
- RU, RUBE, RUDE, RUF, RUTTE - Gaillet gratteron. *Berry*.
- RUBICO - Adonis goutte-de-sang. *Provence*.
- RUCHE - Ravenelle. *Eure*.
- RUDE - Helminthie. *Sud-Ouest*.
- RUMEX ACETOSELLA L.* - Rumex petite oseille. Polygonaceae.  
*latin* : rumex : sorte de pic ou de dard.
- RUMEX A FEUILLES OBTUSES* - Rumex obtusifolius.  
Arالياque (40) ; Arazin (SO) ; Arape-man (Pro) ; Arrabiét, Arradieu, Arradiac, Arreziac (40-64) ; Arraboynet (SO) ; Béteil (45) ; Bineto-salbaxo (47) ; Chou gras (Bour-FC) ; Doche, Dogue (Pic-BP-Nor) ; Doque (50) ; Espadasse (64) ; Fausse oseille (Pic-L) ; Grande paille (72) ; Grande vinette (85) ; Kôl-moh, Kôl-morc'h, Kôl-trol (Br) ; Kuhzung (A) ; Lahoudach (SO) ; Lango-de-biôu (Lang) ; Langue-de-boeuf (SO) ; Lapa(s) (Pro-Dau) ; Laure (01) ; Laviau, Laviot (Dau) ; Lempats (81) ; Lengo-dé-bisou (81) ; Lengo-de-buo (82) ; Marve (63) ; Maule, Môle (23) ; Menaraques (SO) ; Mengelwurz (A) ; Nombre (23) ; Palaise (Tour) ; Parabelle (SO-Lim-24) ; Paradello (Pro) ;

Parelle(France-Nord) ; Parène (72) ; Parielle (Poit-Ch-V) ; Parille (80) ; Parselle (16) ; Patience, Pradelle (12) ; Patienço (Lang) ; Pradello (Pro) ; Rambe, Ramble, Roanne (03-23) ; Renébré (34) ; Rombiccia (2AB) ; Rondonne (42) ; Ross-Mangold (A) ; Rouaine (58) ; Rouande (Bour-FC) ; Rouamble (Ber-Bour) ; Rouarbe, Rouarve, Rouave (85) ; Rouembe (Ber-VdL) ; Rouinte (Bour-01) ; Rousenabre (Lang) ; Rousoumet (09) ; Ruyard (42) ; Salsepareille (Ch) ? ; Sarasiec, Sarrazi (64) ; Tayad-yar, Téal, Téol (29-56).

*Flore Bonnier* : Patience sauvage.

*Flamand* : Bitterblád, Kalveertongen, Peendezurkel, Ridderzuring.

RUMEX CRÉPU – *Rumex crispus*.

Ahagu (64) ; Aigrette (73) ; Ampfer (A) ; Araliaque (40) ; Arape-man (Pro) ; Arradiec (64) ; Caoulet-ringau (24) ; Ch0u-gras (Bour-FC-RA) ; Doche (Ouest) ; Dogue (Nor-Pic) ; Doque (50) ; Eau oiseuse (39) ; Fausse cseille (L-NPic) ; Grande parelle (72) ; Kôl-moh, Kôl-morc'h, Kôl-téol, Kaol-moc'h (29) ; Kôl-trol (29) ; Lahoudach (SO) ; Lango-de-biôu (Lang) ; Langue-de-boeuf (S0) ; Lapas (Pro-Dau) ; Laure (01) ; Lempats, Lengo-dé-bisou (81) ; Maule, Môle, Molle (Auv-Lim) ; Menaraques (S0) ; Mounaco (Pro) ; Nombre (23) ; Palaise (Tour) ; Panais (Sol) ; Panadello, Paradello, Pradello (Pro) ; Paradèla, Paradelle, Pradelle (SO) ; Parelle (France-Nord) ; Parène (72) ; Parielle (Poit-Ch-V) ; Parselle (16) ; Patience crépue (Pic-Nor-12-85) ; Patienço (Lang) ; Piapeu (01) ; Pique (45) ; Pisse-renard ? ; Pisse-rinade (15) ; Prodella (24) ; Rambe, Ramble (03-23) ; Ramberge (44) ; Renébré (Pro-Lang) ; Revonde (01) ; Rointre, Rouaine, Rouinte (Bour-01) ; Rombiccia (2AB) ; Rondonne, Rouzonne (42) ; Rouabe, Rouanve, Rouambe, Rouarbe, Rouave, Rovre, Rouarve (VdL) ; Rosonabra, Rousenabre (Lang) ; Rouamble, Rouembe (Ber-VdL) ; Rouande (Bour-FC) ; Roudiec (31) ; Rousoumet (09) ; Roussergo, Roussergue (Pro) ; Saladère (64) ; Salsepareille (16) ? ; Sarasiec, Sarrazi (64) ; Surampfer (A) ; Tabac-de-feme (L) ; Tael, Teol (29) ; Tsé (73).

*Flore Bonnier* : Parelle sauvage, Patience sauvage, Reguette.

*Flamand* ; Gekrulde~Zurkel, Koeleek, Krulzuring.

RUMEX CRISPUS L. - Rumex crépu.

Polygonaceae .

latin : rumex : sorte de dard ou de pic.

RUMEX OBTUSIFOLIUS L. - Rumex à feuilles obtuses.

Polygonaceae.

latin : rumex : sorte de dard ou de pic.

RUMEX PETITE OSEILLE - *Rumex acetosella*.

Acétula, Acitella, Arechiula (2AB) ; Aigreta, Aigreto (Prob Aigreto d'Ase (Pro) ; Aousélio (Gév) ; Arape-man (Pro) ; Arrabiet (SO) ; Binagrélo (Lang-S0) ; Binagrella (Lang) ; Binète, Binette, Bineto (SO) ; Bineto-folo, Bineto-ménudo (47) ; Cercueille (85) ; Chou-gras (Bour-FC) ; Doche (Ouest) ; Dogue, Doque (50) ; Eigreto, Eigreto bastardo, Eigreto d'ase (Pro) ; Erba-salita (2AB) ; Fer-de-lance (70) ; Grande oseille (69-89) ? ; Grande vinette (85) ; Herbe-à-crapaud (FC) ; Herbe rouge (Ber) ; Herbe salée (12) ; Kleiner Ampfer, Kleiner Sauerampfer (A) ; Lahoudach (SO) ; Langue-de-boeuf (SO) ; Lapa(s) (Pro-Dau) ; Lapey (Auv) ; Ménaraques (SO) ; Oisillon (24) ; Oseille (France-Nord) ; Oseille bâtarde (Pic) ; Oseille de brebis (Pic-Anj) ; Oseille des crapauds (Pic-Bea) ; Oseille sauvage (Pic-Ber-Bour) ; Osillou (15-19) ; Ouseillo (Vel) ; Paradelle (24) ; Parelle (France Nord) ; Petite oseille (France-Nord) ; Petite palaise (Tour) ; Petite parelle (72) ; Petite viuette (44) ; Pito-bigneto (24) ; Pradelle (24) ; Rabiet (65) ; Rangué, Ranque (38) ; Ranve (69) ; Renébré (Pro-Lang) ; Riz-de-mai (42) ; Rouaine (58) ; Rouande (Bour-FC) ; Rougeole, Rouillole (Auv) ; Rouinte (O1) ; Rousoumet (09) ; Sarcille (Lim-Ch) ; Sauerampfer, Sürampfer (A) ; Surelle (NPic-Nor) ; Surette (IdF-Pic-Nor-49) ; Téol (29) ; Tranchon (35) ; Trechon, Trinchin-an-Itron, Trinchin-gad, Trinchin-logod (29) ; Trochon, Trüchen (56) ; Vignetou (87) ; Vignette (24) ; Vinagrello, Vineto (Pro) ; Vinaigrette (IdF) ; Vinette (Pic-Ouest-VdL) ; Ygretta (Vel).

*Flore Bonnier* : Oseille de Pâques, Oseille, Vinette sauvage, Sarcillette.

*Flamand* : Kleine-Wilde-Zuring, Schaapszuring, Schaapszurkel, e, Wild-Serel, Zuurkruid.

RUSPE - Moutarde des champs (Sanve). *Pyrénées-Atlantiques*.

RUSSE - Moutarde des champs, Ravenelle. *Ouest, Val de Loire*.

RUVELEN - Euphorbe réveil-matin. *Bretagne, Finistère*.

RUW'BEENDGRAS - Paturin commun. *Flamand*.

RUWE'MELKDISTEL - Laiteron rude. *Flamand*.

RUWPARELKRUID - Grémil des champs. *Flamand*.

RUYARD - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Saint-Etienne (42)*.

RUZ-FLOUR - Amaranthes. *Bretagne*.

- SÄCKALAPFATZER - Capselle bourse à pasteur. *Alsace.*
- SAIGNE-LANGUE - 1. Gaillard gratteron. *Berry, Anjou.*  
2. Achillée millefeuille. *Sud des Deux-Sèvres.*
- SAIGNE-NEZ - 1. Achillée millefeuille. *Moitié Nord de la France.*  
2. Fumeterres. *Touraine, Berry.*  
3. Adonis. *Charentes.*  
4. Anthémis des champs. *Puy-de-Dôme.*
- SAINCOUTURE - Grand plantain. *Ille-et-Vilaine.*
- SAINT-NOUÉ - Renouée des oiseaux. *Maine-et-Loire.*
- SAINT-QUIRIJNSKRUID - Tussilage pas d'âne. *Flamand.*
- SAKELAPFATZER - Capselle bourse à pasteur. *Alsace.*
- SALADE - 1. Helminthie fausse vipérine. *Midi-Provence, Drôme.*  
2. Valérianelles (Mâches). *Tarn.*
- SALADE DE BLÉ - Valérianelles. *Ile-de-France, Nord-Picardie, Artois.*
- SALADE DE CHANOINE - Valérianelles (Mâches). *Maine-et-Loire.*
- SALADÈRE - Rumex crépu. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn).*
- SALBERT SALBAGE - Adonis. *Hérault.*
- SALIGOT - Pourpier. *Chalonnais (71).*
- SALOUCHE - Renouée des oiseaux. *Picardie, Champagne.*
- SALSEPAREILLE - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. (confusion ?). *Charentes.*
- SANAB - Morelle noire. *Nord-Finistère.*
- SANAR - Vesces. *Puy-de-Dôme.*
- SANDESCHER - Laiteron des maraîchers. *Alsace.*
- SANESSOU, SANISSON. SANISSOU - Séneçon commun. *Languedoc, Sud-Ouest.*
- SANGESSEL - Ortie brûlante. *Alsace.*
- SANGLE - Moutarde des champs (Sanve). *Anjou.*
- SANGOTE - Renouée des oiseaux. *Landes.*
- SANGUINE - Digitale sanguine. *Sologne, Bocage bourbonnais (03).*
- SANGUINELLE, SANGUINETTE - Digitale sanguine. *Région parisienne, Côte d'Or.*
- SANGUINOLO - Digitale sanguine. *Provence.*
- SANHASSOU - Laiterons. *Velay.*
- SANICIOU - Séneçon commun. *Puy-de-Dôme.*
- SANICON - Séneçon commun. *Deux-Sèvres.*
- SANISCLE - Chénopode blanc. *Haute-Garonne.*
- SANISSOUN - Séneçon commun. *Provence.*
- SANOUSO - Prêle des champs. *Gévaudan.*
- SANVE BLANCHE - Ravenelle. *Somme.*
- SANVE JAUNE - Moutarde des champs. *Somme.*
- SANVIN - Mouron des oiseaux. *Côte d'Or.*
- SAPIN - Prêle des champs. *Savoie.*
- SARAI, SAREICH, SAREYS - Panic pied de coq, Sétaire glauque, Sétaire verte. *Sud-Ouest.*
- SARASIEC - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Pyrénées-Atlantiques.*
- SARCILLE - Rumex petite oseille. *Charente, Creuse.*
- SARDONIE - Renoncule des marais. *Maine-et-Loire.*
- SARDOU - Renoncule des marais. *Poitou-Charentes.*
- SARECH - Sétaire glauque. *Midi-Pyrénées.*
- SARMAZELLE - 1. Chiendent pied de poule. *Angoumois (16)*  
2. Agrostis stolonifère. *Charente saintongeaise (16).*  
3. Chiendent rampant. *Saintonge (17).*
- SARNOUE - 1. Ail des vignes. *Loire-Atlantique.*  
2. Agrostis stolonifère. *Basse-Loire (44-49-85).*
- SARNOUIE - Vesces. *Cher.*
- SARNUEE - Agrostis stolonifère. *Berry.*
- SARNUGE - 1. Agrostis stolonifère. *Poitou-Charentes, Saintonge (17).*  
2. Chiendent pied de poule. *Saintonge (16).*
- SARRAIL - Digitale sanguine (Digitale ischème), Panic pied de coq, Sétaire glauque, Sétaire verte, Sorgho d'Alep. *Sud-Ouest.*
- SARRAIS - 1. Sétaire glauque, Sétaire verte. *Provence.*  
SARRAIS OU SARRAIS PANISSE -  
2. Panic pied de coq. *Languedoc.*  
3. Digitale sanguine. *Languedoc.*
- SARRASINJSKRUID - Aristoloché clématite. *Flamand.*
- SARRAZI - Rumex crépu, Rumex à feuilles obtuses. *Pyrénées-Atlantiques.*
- SARRAZINE - Aristoloché clématite. *Yonne.*
- SARRAZINO, SARRASINO - Aristoloché clématite. *Provence.*
- SARRECH - Digitale sanguine (ischème), Panic pied de coq, Sétaire glauque. *Haute-Garonne.*
- SARSO - Vesces. *Limoges (87).*
- SARSOU - Gaillard gratteron. *Dordogne.*
- SAUCHIDES - Chardon des champs. *Puy-de-Dôme.*
- SAUDESCHER - Laiteron rude. *Alsace.*
- SAUDISTEL - Laiteron des champs. *Alsace.*
- SAUERAMPFER - Rumex petite oseille. *Alsace.*
- SAUGANDISTEL - Laiteron des maraîchers. *Flamand.*
- SAULETTE - Renouées persicaires. *Vendée.*
- SAUNISSOUN - Sétaire glauque, Sétaire verte. *Provence.*

- SAUNO-GARRI - Digitale sanguine. *Provence.*
- SAUNO-NAS - Achillée mille-feuille. *Provence.*
- SAUNOUSO - Renouée des oiseaux. *Provence.*
- SAUSSENETTE - Renouées persicaires. *Val de Saône (21).*
- SCANDIX PECTEN-VENERIS L. - Peigne de Vénus. Umbellifereae (Apiaceae).  
grec : skandux.
- SCANUCHE - Agrostis Stolonifère. *Deux-Sèvres, Vienne.*
- SCHAAPSZURING , SCHAAPSZURKEL - Rumex petite Oseille. *Flamand.*
- SCHAPETONGEN - Plantain lancéolé. *Flamand.*
- SCHARLACHBEERE - Raisin d'Amérique. *Alsace.*
- SCHIJKRUID - Mercuriale annuelle. *Flamand.*
- SCHISSKRITTLA, SCHISSKRUTT - Mercuriale annuelle. *Alsace.*
- SCHISSMELDE, SCHISSMELDA - Chénopode blanc. *Alsace.*
- SCHLEIFFGRASS - Agrostis stolonifère. *Alsace.*
- SCHLOSSMELDE - Armoise commune. *Alsace.*
- SCHOFGARBE – Achillée millefeuille. *Alsace.*
- SCHORFTE - Cuscute du chanvre. *Flamand.*
- SCHWARZI WENDA, SCHWARZWINDE - Renouée liseron. *Alsace.*
- SCIUPETTE - Coquelicot. *Corse.*
- SCLERICH – Fumeterres. *Bretagne.*
- SCOPOLI - Alchémille des champs. *Provence.*
- SEBE - Ail des vignes. *Gard.*
- SEDOUN - Cuscutes. *Provence.*
- SEENSECIOEN - Séneçon commun. *Flamand.*
- SEEZO-GWENN - voir SEZO-GOUEZ.
- SÉMENOT - Moutarde des champs (Sanve) . *Yonne.*
- SEMIOLLE - Ortie royale. *Morvan.*
- SÉNAOUSOU - Séneçon commun. *Tarn.*
- SENDAIGNE, SENDEGNE, SENDEYE - Chiendent rampant, Chiendent pied de poule. *Sud-Ouest , Landes.*
- SENDROUS - Moutarde des champs (Sanve) . *Pyrénées-Atlantiques.*
- SENE, SENÉE, SENET - Moutarde des champs. Moitié Nord de la France.
- SENECÉ - Moutarde des champs (Sanve) . *Lorraine.*
- SENECIO VULGARIS L. - Séneçon commun. Compositae (Asteraceae) .  
*latin* : senex : vieillard.
- SENÈCLE - Chénopode blanc. *Val-de-Saône (21).*
- SÉNEÇON COMMUN – *Senecio vulgaris.*
- Aour-he-dal, Aouredal, Aour-he-zal (29) ; Baoudre, Barc'hle, Barre (Br) ; Bouad-evned (29) ; Bran-de-poule, Brin-de-poule (Pic-Bour) ; Cabridélo (Pro) ; Camesson (Pic) ; Cardelina, Cardelino, Cardetto (Pro) ; Cenilh (64) ; Chaniçou, Chanissou (Lim-26) ; Chenusson (85) ; Cocher, Cochet, Cochette (49) ; Crotte-de-poule (Ber) ; Erbo-di-canari, Erbo-di-cardelino (Pro) ; Grégna (73) ; Grand mouron (49) ; Grésillotte (21) ; Herbe-au-charpentier (85) ; Herbe-aux-lapins (Ber-Lim-Lang) ; Herbe boutonée (42) ; Herbe-de-jacob (Champ) ; Herbe-de-St-Jacques (02) ; Herbe-des-oiseaux (Pro) ; Kreuzelkrütt, Kreuzelkrütt (A) ; Lachetet (Pro) ; Louzaouenn-ar-preon-du-ha-melen (29) ; Louzaouenn-an-divulum, Louzaouenn-pillenek (22-29) ; Madre (Br) ; Martelau (59) ; Minçon (45) ; Pilhenneg (29) ; Proutaie, Proutée (85) ; Quenesson (NPic) ; Sanessou, Sanissou, Sanisson (Lang-SO) ; Saniciou (63) ; Saniçon (79) ; Sanissoun (Pro) ; Sénaousou, Senessoû, Senissou, Sénissés, Senson (SO) ; Séneçon-des-oiseaux (Pic-Bour) ; Sençoun, Seniçoun (Pro-40) ; Senice, Séniçon (Poit-Ch) ; Senichon (42) ; Senuçon, Senusson (Ch) ; Seriçoun, Sinisu (Pro) ; Sneçon (63) ; Snissin (86) ; Snisson (85) ; Tanissou (Pro-SO).
- Flore Bonnier* : Grand mouron, Kreuzelkraut (A) ; Petit-Séneçon, Toute-venue.
- Flamand* : Kruiskruid, Vogelkruid, Seensecioen. SÉNEÇON-DES-OISEAUX - Séneçon Commun. *Picardie, Bourgogne.*
- SENICOUN, SENECOUN - Séneçon commun. *Provence, Landes.*
- SENEPA - Moutarde des champs (Sanve). *Corse.*
- SENESSOU - Séneçon commun. *Sud-Ouest.*
- SENÈT BLANC ou SENÉ BLANC - Ravenelle. *Champagne, Lorraine .*
- SENEVE - Moutarde des Champs. *Dauphiné, Bourgogne, Vendée.*
- SENF - Moutarde des champs (Sanve). *Alsace.*
- SENFBLATEIGES - Fausse roquette. *Alsace.*
- SENICE, SENICON - Séneçon commun. *Poitou-Charentes .*
- SENICHON - Séneçon Commun. *Forez-Roannais (42).*
- SENILLE - 1. Chénopode blanc. *Bretagne, Val-de-Loire.*  
2. Arroche étalée. *Loire-Atlantique.*
- SENILLÉE - Chénopode blanc. *Maine-et-Loire.*
- SENILLE RAMPANTE - Arroche étalée. *Loire-Atlantique, Basse-Loire (44-49-85) .*
- SEINCLLOT - Chénopode blanc. *Val-de-Saône (21).*
- SENIQUE - Chénopode blanc. *Oléron (17), Chalonais (71).*
- SENISSSES, SENISSOU, SENSION - Séneçon commun. *Sud-Ouest .*
- SENISSOUN - Voir SENICOUN.
- SÉNOULO - Renouée des oiseaux. *Tarn.*
- SÉNOVE, SENUVE - Renouée des oiseaux. *Maine-et-Loire.*
- SENUSSON, SENUÇON - Séneçon Commun. *Charente Saintonge (16-17).*
- SERCU - Gaillet gratteron. *Ille-et-Vilaine.*

SEREGENN, SEREGENN VIHAN - Gaillet gratteron. Nord-Finistère.

SERICOUN - Sénéçon commun. *Provence*.

SERJANTED, SERGENTED - Chardon des champs. Bretagne.

SERMURA - Mouron des oiseaux. *Corse*.

SERNUCHE - Agrostis stolonifère. *Rouillé (86)*.

SERNUE - 1. Agrostis stolonifère. *Vendée*,  
Touraine, Deux-Sèvres, Poitou, Basse-Loire (44-49-85).  
2. Ail des vignes. *Loire-Atlantique*.

Voir CERNUE - 3. Chiendent pied de poule.

SERNUE NOIRE - Renouée des oiseaux. *Touraine*.

SERNURE - 1. Agrostis stolonifère. *Vendée*.  
2. Chiendent rampant. *Vendée*.

SERNUSE - Agrostis stolonifère. *Vienne*.

SERVE - Moutarde des champs (Sanve) . *Charentes-Poitou, Vendée*.

SÉTAIRE GLAUQUE, SÉTAIRE VERTE -  
(1.) Setaria glauqua.  
(2.) Setaria viridis.

(2.) Attrape-abeilles (Pic) ; (1.) Baganhon (47) ; Brénil (24-47) ; (1.) Cabeillou (65) ; Coude-de-renard (40) ; (2.) Coulombo (Pro) ; (1.) Erba borruda (47) ; Faux-millet (VdL) ; (1.) Gelbe Borstenhirse (A) ; (2.) Grüne Borstenhirse (A) ; (2.) Hagan (64) ; Lage, Laye (SO) ; Maioche, Melioutcho (26) ; Mel-gad (56) ; Miasse, Millasse, Milliasse (Ouest) ; Miette (85) ; Mihauco (Pro) ; Millache, Millage (VdL-Ber) ; Millard. Milliard (Ouest, VdL) ; Millat (72) ; Millet (Bour-FC-03-26-42-79-85) ; (2.) Millette (85) ; Mil sauvage (85) ; (1.) Mioche (63) ; Moha sauvage (Bea-Poit-Ch) ; Mohasse (79) ; Pancha (Bour-FC) ; Panechat (01-38) ; (1.) Panecia (71) ; Panic (BP) ; Panica strella (2AB) ; (2.) Panic vert (IdF) ; Panisse, Panisso (Pro-Lang) ; (1.) Panselgras (A) ; (1.) Pennecie (Bour) ; Pichot-mi (Pro) ; (2.) Quouo-d'arat (SO) ; Rais (Pro) ; Sarai, Sarech, Sareys, Sareich, Sarrail, Sourais (SO) ; Sarrais, Saunissoun (Pro) ; Sourrai (Lang).  
*Flore Bonnier* : (2.) Peigne vert, Moha vert.  
*Flamand* : Zeegroene-Naaldaar.

SETARIA GLAUCA auct. non (L) P. Beauv. -  
Sétaire glauque.  
Gramineae (Poaceae) .  
*latin* ; seta : soie.

SETARIA VIRIDIS (L.) P. Beauv. - Sétaire verte.  
Gramineae ( Poaceaa) .  
*latin* : seta : soie.

SEURSENOTTE - Renouée liseron. *Côte d'Or*.

SEUSERINE - Vesces. *Landes*.

SEZO-GOUEZ, SEZO-GWENN, SEZO-GWEZ -  
Moutarde des champs. *Finistère*.

SFELTRA - Folles avoines. *Corse*.

SHERARDIA ARVENSIS L. - Shéardie.  
*Rubiaceae* .  
Sherardia : nom dédié à Sherard, botaniste et  
voyageur anglais au XVIIIè siècle.

SHÉRARDIE DES CHAMPS – *Sherardia arvensis*.  
Ackerret (A) ; Rapéguet (Pro).  
*Flore Bonnier* : Gratteron fleuri.  
*Flamand* : Blauw-Walstroo.

SIBADE-AUBATYE, SIBADEHOLLE - Folles avoines.  
*Landes*.

SIBADO - Avoine bulbeuse. *Gévaudan*.

SID - Cuscutes. *Alsace*.

SILENE ALBA (Miller) E.H.L. Krause -  
(= *Lycnis dioica* L.) *Lychnis dioïque*.  
*Caryophyllaceae* .  
Silene : Compagnon de Bacchus, dieu des ivrognes ;  
nom qui désigne une fleur au calice ventru.  
*latin* : album, a : blanc.

SINAPE - Moutarde des champs (Sanve).  
*Alpes de Haute-Provence*.

SINAPIS ARVENSIS - Moutarde des champs (Sanve).  
*Cruciferae (Brassicaceae)* .  
Sinapis : nom de la Moutarde blanche dans l'Antiquité

SINISU - Sénéçon commun. *Provence-Comtat*.

SKIL-VROEN - Prêle des champs. *Bretagne*.

SKLAERIG-GLAZ - Véroniques. *Bretagne*.

SKLANVAC'H - Grand plantain, Plantain lancéolé.  
*Bretagne*.

SKLEREGENN - Fumeterre officinale, Bardane.  
SKLEREGENN-BIHAN - Gaillet gratteron.  
Bretagne, Finistère, Le Cloître-Pleyesen.

SKLERIG, SKLERIK - Fumeterre officinale, Mouron  
rouge, Véronique de Perse, Myosotis.  
Bretagne, Finistère.

SKOUARN-AN-OZAC'H-KOZ - Achillée millefeuille.  
Bretagne, Finistère.

SKOUARN-GAD - Plantain lancéolé, quelquefois  
Grand plantain. *Finistère*.

SKOUARN-LOGOD - Céraiste agglomérée. *Bretagne*.

SKOUARN'MALCHUS - Achillée millefeuille.  
*Bretagne, Finistère*.

SKRAPEREZ - Gaillet gratteron. *Bretagne*.

SMALLE-WEEGBREE - Plantain lancéolé. *Flamand*.

SMEERRAAI - Ray-grass (Ivraie). *Flamand*.

SMEERWORTTEL - Mercuriale annuelle. *Flamand*.

SMOORKRUID - Fumeterres. *Flamand*.

SNEÇON - Sénéçon commun. *Puy-de-Dôme*.

SNEISSE - Chénopode blanc. *Chalonnais (71)*.

SNEU, SNEUVE, SNOVE - Moutarde des champs.  
*Bourgogne, Franche-Comté, Marne*.

SNICOT - Chénopode blanc. *Côte d'Or*.

SNISSIN - Sénéçon commun. *Rouillé (86)*.

SNISSON - Sénéçon commun. *Vendée*.

SNOIJARN - Achillée millefeuille. *Bretagne*,  
Finistère.

*SOLANUM NIGRUM* L. - Morelle noire.  
Solanaceae.  
latin : sol : soleil ; nigrum : noir.

SOLIS-PISSOT0 - Grémil des champs. *Provence*.

*SONCHUS* bp. - Laiterons.

*Sonchus arvensis* L. - Laiteron des champs.  
*Sonchus asper* (L.) Hill - Laiteron rude.  
*Sonchus oleraceus* (L.) - Laiteron des maraîchers  
*Compositae (Asteraceae)*.

Songchos (grec) et sonchus (latin) désignaient diverses plantes à suc laiteux dont les laiters.

SORGHO D'ALEP - *Sorghum halepense*.

Alephirse (A); Canet, Canette (Lang) ; Grande milliasse (41) ; Grande panisse (Pro) ; Grand-mi, Gros-mi (Pro) ; Millard (49) ; Millet (IdF) ; Millet-a-balai (49) ? ; Roussetou (30).

*Flore Bonnier* : Herbe-de-Cuba, Herbe de Guinée, Houlque d'Alep.  
*Flamand* : Aleppogras, Curaçaosche-Mais, Johnsongras.

*SORGUM HALEPENSE* (L.) Pers. - Sorgho d'Alep.  
Gramineae (Poaceae).

SOUCHI - Souci des champs. *Gévaudan*.

SOUCI - Chrysanthème des moissons. *Poitou*,  
*Touraine*.

SOUCI DES CHAMPS – *Calendula arvensis*.

Arape-man (Pro) ; Calende, Calendule (Pic) ; Calendula (ZAB) ; Feldringelbluem (A) ; Fleur-de-tous-les-mois (45) ; Flou-de-toui-lu-mes (06) ; Gauch, Gauche, Gauchet, Gauchet fér, Gauch sauvage, Gouché fé (Pro) ; Marguerite jaune (70) ; Petit souci (Pic) ; Rosku, Rozinil, Roz-sinkl (29) ; Souchi (Gév) ; Souci-des-vignes (BP-Pic) ; Souci puant (89) ; Soucit bastard (Pro) ; Soussi (Auv).  
*Flore Bonnier* : Gauchefer, Souci sauvage.  
*Flamand* : Akker-Goudsbloem.

SOUCI DES VIGNES - Souci des champs. *Région parisienne*, *Picardie* (O2-51-80).

SOUCI PUANT - Souci des champs. *Yonne*.

SOUCIT BASTARD - Souci des champs. *Provence*.

SOUPE-EN-VIN - Fumeterres. *Aube*.

SOURACH - Panic pied de coq. *Landes*.

SOURAIS - Setaire glauque. *Ségala (Aveyron)*.

SOURIFLAN ? - Renoncule des champs. *Ariège*.

SOURRAI - Setaire verte. *Languedoc*.

SOUSSI – Souci. *Auvergne*.

SPARGOULE - Fumeterres. *Provence, Comtat*.

SPARGOUTE - Spergule des champs. *Région parisienne*,  
*Picardie* (O2-51-80).

SPECCHIULARIA - Miroir de Venus. *Corse*.

SPÉCULAIRE - Miroir de venus. *Yonne*.

SPEENKRUID - Ficaire. *Flamand*.

SPERGELKRUTT - Spergule des champs. *Alsace*.

SPERGOULE - Spergule des champs. *Provence, Comtat*.

*SPERGULA ARVENSIS* L. - Spergule des champs.  
Caryophyllaceae.  
latin : spargere : se répandre.

SPERGULE DES CHAMPS - *Spergula arvensis*.

Aiguillette (Nor) ; Batbéoh, Barbeuh, Barbok, Barbou-beuh, Baro-beurq, Barv-buoc'h (29) ; Bourssette (85) ; Eguillette (85) ; Espargoute (IdF-Pic-Bour) ; Especi-de-paparudo (Pro) ; Fourrage-de-disette (Pic) ; Genouillette (35-76) ; Gwegwe (Br) ; Herbe-à-poux (B0) ; Lin-geier, Lin-kegid, Lin-kegin, Lin-keguin (29) ; Lusquet (SO) ; Pastolène (Pic-Bour) ; Pin-bin (29) ; Poil-de-chat, Poil-de-chien, Poil-de-goret (VdL) ; Praussèli (Pro-Lang) ; Renaghiola (ZAB) ; Spargoute (IdF-Pic) ; Spergelkrütt (A) ; Spergoule (Pro) ; S Spourier (Pic-Bour).  
*Flore Bonnier* : Grande espargoute, Spargelle, Sporee.  
*Flamand* : Sperre, Speure, Spoor, Spurrie.

SPERRE, SPEURE, SPOOR, SPURRIE - Spergule des champs. *Flamand*.

SPETZAWADERICH, SPITZENWEGERICH, SPITZWAYERLE .  
Plantain lancéolé. *Alsace*.

SPIESBLADMELDE - Arroche étalée. *Flamand*.

SPIESLEEUWENBEK - Linaire élatine. *Flamand*.

SPIESSBLADIG-VLASKRUID - Linaire élatine.  
*Flamand*.

SPILHOU-MAMM-GOZ, SPILLOU-MAMM-GOZ - Peigne de Vénus, Géraniums, Erodium à feuilles de ciguë.  
*Finistère*.

SPOORKRUID - Peigne de Vénus. *Flamand*.

SPOURIER - Spergule des champs. *Picardie, Bourgogne*.

SPUSELLA - Coquelicot. *Corse*.

STAGEREZ (ou STAKEREZ) - Gaillet gratteron.  
*Bretagne, Finistère*.

STANKERIZIG-AR-GWAD, STANKEREZ-AR-GWAD -  
Grand plantain. *Bretagne, Carhaix*.

STAON-GAD - Laiteron maraîcher. *Bretagne, Finistère*.

STELLAIRE - Mouron des oiseaux. *Région parisienne*.

STELLARIA - Mouron des oiseaux. *Corse*.

*STELLARIA MEDIA* (L.) Vill. - Mouron des oiseaux.  
Caryophyllaceae.

STERNUE - 1. Chiendent pied de poule. *Indre-et-Loire*,  
*Loir-et-Cher, Maine-et-Loire*.  
2. *Agrostis stolonifère*. *Maine-et-Loire*.  
3. Chiendent rampant. *Maine-et-Loire*.

STIEFMIADERLER - Pensée des champs. *Alsace*.

STINKENDE-HONDSKAMILLE - Maroute puante. *Flamand*.

STINKEND-OOIEVAARSBEK - Géranium. *Flamand*.

STLANVESK - Grand plantain, quelquefois Plantain lancéolé. *Finistère*.

STLONE - Grand plantain. *Nord-Finistère*.

STORCHSCHNAWEL - Géraniums. *Alsace*.

STRAATGRAS - Paturin annuel. *Flamand*.

STREKGRAS(S) - Chiendent rampant, Renouée des oiseaux. *Flamand*.

SUÄ - Cuscutes. *Auvergne*.  
SUBIET - Lychnis dioïque. *Deux-Sèvres, Vienne*.  
SUC-DE-CHÈVRE - Gaillet gratteron. *Lorraine*.  
SUGER - Lamier pourpre. *Alsace*.  
SUNEREZ-GWAD - 1. Achillée millefeuille. *Finistère*.  
2. Plantain lancéolé. *Bretagne, Finistère*.  
SURAMPFER - Rumex crépu. *Alsace*.  
SURELLE - Rumex petite oseille. *Nord-Picardie*,  
Normandie.  
SURETTE - Rumex petite oseille. *Ile-de-France*,  
Picardie, Normandie, Anjou.  
SWARTE-NACHTSCHADE - Morelle noire. *Flamand*.

# T

TABAC-DE-FEMME - 1. Armoise commune. *Lorraine*.  
2. Rumex crépu. *Lorraine, Moselle-Sud*.

TABAC-DE-SAINT-PIERRE - Armoise commune. *Meuse*.

TABAC-SAINT-JEAN - Armoise commune. *Côte d'Or*.

TABOURET - Capselle bourse à pasteur. *Drôme*.

TABOURET DES CHAMPS – *Thlaspi arvense*.

Amarello (Pro) ; Ar-venig (Br) ; Blaichoun, Bramo-fam (Pro) ; Carde (87) ; Ego (Pro) ; Erbo-dou-trouunc (Pro) ; Gwennig (Br) ; Herbe-aux-écus (IdF-Pic-Bour-Anj) ; Linçoulado (Pro) ; Monnaie-du-pape (23-85) ? ; Monnogère (IdF-Bour) ; Monnoyère (49) ; Passerage (Ber) ? ; Pe-de-mulet (SO) ; Pfennigkrütt, Pfennikrütt (A) ; Talaspi (Pro-SO) ; Talaspic (40-64).

*Flore Bonnier* .- Monnaie-de-byon, Moutarde sauvage, Sénevé sauvage.  
*Flamand* : Boerekers, Wisselkruid.

TACON, TACONNOT - Tussilage pas d'âne. *Lorraine*.

TACONNET - Tussilage pas d'âne. *Nord-Picardie*.

TAEL - Rumex crépu. *Nord-Finistère*.

TAGESKRUID - Capselle bourse à pasteur.  
*Flamand*.

TALASPI - Tabouret des champs. *Provence, Sud-Ouest*.

TALASPIC - Tabouret des champs. *Landes, Pyrénées-Atlantiques*.

TANISSOU - Séneçon commun. *Aveyron, Provence*.

TAPVELLE - Digitale ischème. *Côte d'Or*.

TARNOS - Gesse (tubéreuse). *Lorraine*.

TARTOUIELLO - Cuscutes. *Velay*.

TARTOUIRE – Cuscutes. *Velay*.

TASCHELKRUTT - Capselle bourse à pasteur. *Alsace*.

TAUBENKROPF - Fumeterres. *Alsace*.

TAYAD-YAR - Rumex à feuilles obtuses. *Bretagne, Morbihan*.

TCHARDOU - Chardon des champs. *Auvergne*.

TCHEURAGE - Renouée des oiseaux. *St-Lo, Coutances (50)*.

TCHU-ROUGE - Renouées persicaires. *Vendée*.

TEIGNES - Cuscutes. *Ouest, Sud-Ouest*.

TEIGNO - Cuscutes. *Haute-Garonne (Lauragais)*.

TENNERONE - Laiteron des champs, Laiteron des maraîchers. *Corse*.

TENUE - Agrostis stolonifère. *Sarthe*.

TEOD-BOUC'H, TEOD-EJENN ? - Helminthie. *Finistère*.

TEOD-EVN - Gaillet gratteron. *Bretagne, Finistère*.

TÉOL, TÉAL - Rumex Spp. *Bretagne, Finistère, Morbihan*.

TERNUCHE - Agrostis stolonifère. *Berry (36)*.

TERNUD - Chiendent pied de poule. *Nord-Finistère*.

TERNUE - Agrostis stolonifère. *Sarthe, Maine-et-Loire*.

TESTE D'AIL - Ail des vignes. *Gard, Hérault*.

TÊTE NOIRE - 1. Vulpin des champs. *Loire-Atlantique, Vendée*.  
2. Plantain lancéolé. *Loire*.

TÉTINE-DE-SOURIS - Ficaire. *Sud Loire-Atlantique*.

TETO-LEBRE - Lychnis dioïque. *Provence*.

TEUC'H, TEURC'H - Laiterons. *Bretagne*.

TEUC'H-GWENN - Laiteron des champs. *Finistère*.

TEURNUGE - Chiendent pied de poule. *Charente limousine (16)*.

THÉ SAUVAGE - Lychnis dioïque. *Marne*.

THINTHOU - Mouron des oiseaux. *Pyrénées-Atlantiques*.

*THLASPI ARVENSE L.* - Tabouret des champs. Cruciferae, (Brassicaceae).  
Thlaspi : probablement dérivé du grec "thlaspis" ancien nom grec d'une sorte de cresson.

TIEICHO - Gesse des prés. *Dordogne*.

TIÉLOQUE - Moutarde des champs (Sanve) .  
*Manche Nord*.

TIGNE - Cuscutes. *Sud-Ouest*.

TIGNON - 1. Chiendent pied de poule. *Yonne, Nord-Picardie*.  
2. Chiendent rampant. *Pas-de-Calais*.

TIMONÉE - Euphorbe réveil-matin. *Drôme*.

TIRASSA - Renouée des oiseaux. *Hérault*.

TIRASSE - Renouée des oiseaux. *Vendée*.

TIRASSETO - 1. Véronique à feuilles de lierre. *Provence*.  
2. Liseron des champs. *Provence*.

TIRASSETO (NEGRO) - 3. Renouée liseron. *Provence*.  
4. Renouée des oiseaux. *Provence*.  
5. Agrostis stolonifère. *Provence*.

TIRASSETTE - Liseron des champs, Renouée liseron. *Provence*.

TIRASSO - 1. Renouée des oiseaux. *Provence*.  
2. Agrostis stolonifère. *Provence*.

TIR COCHON - Renouée des oiseaux. *Berry (36)*.

TIRO GAGNOU, TIRE GAGNOU - Renouée des oiseaux. *Limoges (87)*.

TIRE-GORET - 1. Renouée des oiseaux. *Berry, Poitou-Charentes, Limousin*.  
2. Arroche étalée. *Deux-Sèvres, Vienne*.

TIRE-MOTTES - Chénopode blanc. *Berry (18-36)*.

TIRE-PORC - Renouées persicaires. *Charente*.

TISSARO ? - Renouée des oiseaux. *Provence*.

TIUROUGE, TIURAGE - Renouées persicaires. *Vendée*.

- TOKON Tussilage pas d'âne. *Lorraine*.
- TOMATE, TOMATE SAUVAGE - Morelle noire. *Ille-et-Vilaine, Sarthe*.
- TOMATE NOIRE - Morelle noire. *Nord-Picardie*.
- TONGEL - Gaillet gratteron. *Flamand*.
- TORE - Aristoloche clématite. *Aude*.
- TORNUCHE - Agrostis stolonifère. *Berry (36)*.
- TORNUS - Gesses. *Lorraine*.
- TOUCOUNET - Tussilage pas d'âne. *Provence*.
- TOURTOUIRO - Cuscutes. *Provence*.
- TRAHINELLO - Agrostis stolonifère. *Provence*.
- TRAILLE-DE-GAT - Renoncule des champs. *Lot-et-Garonne*.
- TRÂINARD - Mouron des oiseaux. *Pas-de-Calais*.
- TRÂINARDE - Agrostis stolonifère. *Aquitaine (24-33)*.
- TRÂINASSE - 1. Renouée des oiseaux. *Toute la France*.  
2. Agrostis stolonifère. *Toute la France*.  
3. Chiendent rampant. *Toute la France*.  
4. Arroche étalée. *Ile-de-France, Loir-et-Cher*.  
5. Mouron des oiseaux. *Région parisienne, Puy-de-Dôme, Haut-Limousin*.  
6. Renouée liseron. *Touraine, Franche-Comté*.  
7. Gaillet gratteron. *Picardie, Anjou, Lot-et-Garonne*.  
8. Liseron des champs. *Yonne, Loire, Provence*.  
9. Liseron des haies. *Châtillonnais*.  
10. Chiendent pied de poule. *Sologne, Dordogne*.  
11. Mouron rouge. *Haut-Limousin*.  
12. Renouées persicaires. *Franche-Comté*.
- TRÂÎNE - 1. Agrostis stolonifère. *Ouest, Sud-Ouest*.  
2. Mouron des oiseaux, Mouron rouge. *Haut-Limousin*.  
3. Avoine bulbeuse (à chapelet). *Dordogne*.  
4. Chiendent pied de poule. *Dordogne*.  
5. Chiendent rampant. *Dordogne*.
- TRÂÎNÉE - Agrostis stolonifère. *Grande Sologne (41)*.
- TRÂÎNESSE - Renouée des oiseaux, Agrostis stolonifère. *Côte d'Or*.
- TRAINO - 1. Agrostis stolonifère. *Sud-Ouest*.  
2. Chiendent rampant. *Tarn*.
- TRAME - Renouée des oiseaux. *Nord-Picardie*.
- TRAN - Chiendent pied de poule. *Aveyron*.
- TRANCHON - Rumex petite oseille. *Ille-et-Vilaine*.
- TRANUGE - Chiendent pied de poule. *Aquitaine*.
- TRANUGO - 1. Agrostis stolonifère. *Ségala (Aveyron)*.  
2. Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. *Sud-Ouest (Gascogne)*.
- TRANUGUE - Chiendent pied de poule. *Dordogne*.
- TRANUJE - Agrostis stolonifère. *Haut-Limousin (87)*.
- TRANUJO - Chiendent pied de poule, Chiendent rampant. *Sud-Ouest (Gascogne)*.
- TRANUSE, TRANUZE 1. Chiendent rampant. *Corrèze, Puy-de-Dôme*.  
2. Chiendent pied de poule. *Dordogne*.
- TRANUZE-GRANADE - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Corrèze*.
- TRAOUQUE-CAMI - Chiendent pied de poule. Voir TRAOUQUE-CAMI.
- TRAOUQUE-CAMIN - Renouée des oiseaux. *Landes, Lot-et-Garonne*.
- TRAPE-DE-BLÉ - Renoncule des champs. *Vendée*.
- TRAUQUE-CAMI (ou TRAOUQUE-CAMI) -  
1. Chiendent pied de poule. *Pyrénées-Atlantiques (Béarn)*.  
2. Chiendent rampant. *Sud-ouest*.
- TRAVERSE-À-CHEMIN - Renouée des oiseaux. *Aquitaine*.
- TRAYNASSE - voir TRAINASSE.
- TRECHON; TRINCHIN-AN-ITRON; TRINCHIN-GAD, TRINCHIN-LOGOD - Rumex petite oseille. *Nord-Finistère*.
- TREÎNASSO - Agrostis stolonifère. *Drôme, Dauphiné-Sud*.
- TREKGRASS - Agrostis stolonifère. *Flamand*.
- TREMBLE - Agrostis jouet du vent. *Lorraine*.
- TREMBLOUM - Pourpier. *Landes*.
- TREMME ? - Chiendent rampant. *Nord-Picardie*.
- TRENASSA - Cuscutes. *Auvergne*.
- TRENCO-TAIO - Renouée des oiseaux, Renouées persicaires. *Provence*.
- TRENCO-VÈIRE - Ficaire. *Provence*.
- TRENUGE, TRENUGEO - Chiendent rampant. *Creuse*.
- TRENUGE-A-BOULES - Avoine bulbeuse (à chapelet). *Creuse*.
- TREUCHOT, TREUZ-YEOT - voir YEOT-TREUZ.
- TREUZ-C'HEOT - Chiendent rampant. *Bretagne, Finistère*.
- TREUZGEOT - Chiendent pied de poule. *Nord-Finistère, Trégor (22)*.
- TRINCO-TAILLA, TRINCO-TALHO - Renouée des oiseaux. *Hérault*.
- TRINESCIULA - Chénopode blanc. *Corse*.
- TRISSETA, TRISSETO - Mouron des oiseaux. *Languedoc, Provence*.
- TRITOUIRE - Cuscutes. *Velay*.
- TROAD-GWAZ, TROAD-GWAZI -  
1. Arroche étalée. *Bretagne, Finistère*.  
2. Chénopode blanc. *Bretagne*.
- TROAD-LÉON - Alchémille des champs. *Bretagne, Finistère*.
- TROAD-MARC'H - Tussilage pas d'âne. *Bretagne, Finistère*.
- TROADOU'GWENN - Chénopode blanc. *Bretagne, Finistère*.
- TROADOU-RUZ - Renouées persicaires. *Bretagne, Finistère*.
- TROALA-RU - Renouées persicaires. *Finistère*.

# T

TROAZHUR - Renouées persicaires, Renouée liseron. *Bretagne*.

TROCHON - Rumex petite Oseille. *Bretagne, Morbihan*.

TROELL, TROERERZ, TROIERERZ - 1. Liseron des champs, Liseron des haies.

2. Renouée liseron. *Finistère, Côtes-du-Nord*.

TROELL-RUZ - Cuscutes. *Bretagne, Finistère*.

TRO-HEOL - Chénopode blanc. *Bretagne, Morbihan*.

TROMAFEUILLE - Renouée liseron. *Nord, Aisne*.

TROME - Agrostis stolonifère. *Picardie-Cambrésis*.

TROMPE-BONHOMME - 1. Vulpin des champs. Normandie, Bassin parisien, Sarthe, Ardennes, Aisne, Marne, Aveyron.

2. Agrostis jouet du vent. *Sarthe*.

TRONUGO - Chiendent rampant. *Dordogne*.

TROUILLEREZ - Liseron des champs. *Bretagne, Finistère*.

TRUCHEN - Rumex petite oseille. *Bretagne*.

TSÉ - Rumex crépu. *Savoie*.

TSEISSO - Gesses. *Haute-Garonne*.

TSESSO - Gesses. *Velay*.

TUBÉREUSE - Gesse tubéreuse. *Lorraine*.

TUCHIN - Morelle noire. *Deux-Sèvres, Vienne*.

TUC'H-MOC'H - Laiteron des champs. *Nord-Finistère*.

TUE'CHIEN - Morelle noire. *Nord-Picardie, Bassin parisien, Anjou*.

TUËISSEGUE - Ciguë des moissons. *Alpes-Maritimes*.

TURCHINELLU - Bleuet. *Corse*.

TURLLOT - Aristoloche clématite. *Charente-Maritime*.

TUSSILAGE PAS D'ÂNE - *Tussilago farfara*.

Bata d'aze (Vel) ; Bechion (NPic) ? ; Cavalino (Pro) ; Chou-de-vigne (49) ; Coa-de-padela (Auv) ; Coujasso (Pro) ; Empegue-nato, Empegue-teste (Pro) ; Erbo-de-la-pato, Erbo-de-la-pato-oungleto (Pro) ; Farfarella, Friscaccia (2AB) ; Faux-tabac (NPic) ; Feuille-de-patte (01) ; Flour-di-oungleto, Flour-d'oungleto (Pro) ; Fueio-d'ounglo (Pro) ; Messourguiero (Pro) ; Oungleto, Ounglo-cavalino (Pro) ; Paloumère (40-64) ; Panais (Ch) ; Pané (L) ; Panitsou (63) ; Pao-marc'h (Br) ; Pas-d'âne (France Nord) ; Pas d'asé (Gév) ; Pas-de-cheval, Pas-de-chevaux (NPic-Anj) ; Pato d'aje (Pro) ; Patte, Patte d'âne (01-73) ; Pé-dé-pouli, Ped-del-pouli (Gév-Vel-Lang) ; Pe-de-mulo, Pé-de-pouri (S0) ; Pe-lusuouo (32) ; Pepolin, Pè-pouli (Lang-SO) ; Pétar (Auv) ; Pied-d'âne (63) ; Pied-de-bidet (Pic) ; Pied-de-mule (01) ; Planto-d'ase (Pro) ; Procheton (NPic) ; Racine-de- peste (49) ; Rossfuss, Rosshefele (A) ; Tacon, Taconnot, Tokon (L) ; Taconnet (NPic) ; Toucounet (Pro) ; Troad-marc'h (29) ; Tutagn (64).

*Flore Bonnier* : Herbe-aux-pattes, Herbe-de-St-Quirin, Pied-de-cheval, Tussilage.

*Flamand* : Hoefblad, Klein-Hoefblad, St-Quirijnskruid.

*TUSSILAGO FARFARA* L. - Tussilage pas d'âne.

Compositae (Asteraceae).

latin : tussis : toux ; agere : chasser.

farfarus : origine et étymologie inconnues.

TUTAGN - Tussilage pas d'âne. *Pyrénées-Atlantiques* (Béarn).

TZOULÉ - Laiterons. *Velay*.

UBRIAGO - Fumeterres. *Provence.*

UEI-DE-L'ENFANT-JÉSU - Myosotis des champs.  
*Provence.*

UELH-DE-BIOU - Matricaire chamomille. *Cantal.*

UELH-DE-LA-BOUNE-VIERJA - Myosotis des champs.  
*Auvergne .*

UHELENN-WENN - Armoise commune. *Bretagne.*

ULÂ; URA - Folles avoines. *Pyrénées-Atlantiques*  
(Béarn).

UNII-SCURDAI-MAI - Myosotis des champs. *Corse.*

URBON - Amaranthes. *Aquitaine (24-33).*

URGON - Chénopode blanc. *Deux-Sèvres, Poitou-Charentes.*

URGOU - 1. Amaranthes. *Dordogne.*  
2. Chénopode blanc. *Dordogne.*

URGOU BLANC - Chénopode blanc. *Dordogne.*

URGOU ROUGE - Amaranthes. *Dordogne.*

URIE - Mercuriale annuelle. *Ternois (62), Yonne.*

URINE - Mercuriale annuelle. *Nord.*

URQUET - Chénopode blanc. *Tarn-et-Garonne.*

URTICA URENS - Ortie brûlante.  
Urticaceae.  
latin : urere : brûler.

URTICULA - Ortie brûlante. *Corse.*

URTIO GREISSESSO - Ortie brûlante. *Provence.*

VALÉRIANELLA - Valérianelles (Mâches). *Corse*.

VALERIANELLA bp. - Valérianelles (ou Mâches).

Valerianaceae .

latin : valere : bien se porter.

VALÉRIANELLES (ou MÂCHES) – *Valerianella* sp.

Ampouleta (Lang) ; Ampouleta (Pro) ; Ardi-mihi (64) ;  
Bouche grasse (49) ; Boursette (Ber-VdL-Poit-Ch-Lim) ;  
Boursette sauvage (85) ; Broucette, Broussette (Poit-Ch) ;  
Clairiette (45) ; Coquille (49) ; Douceto (Pro-Lang-26) ;  
Doucette (partout) ; Espouletto (Gév) ; Graisseto,  
Grasseto (Pro) ; Herbe-à-blé (IdF) ; Herbe-au-chat (35-B7)  
Hetsch (A) ; Lacheto, Lachugueto (Pro) ; Levrette (O1) ;  
Louzaouenn-ar-haz (29) ; Mourre-de-por (Pro) ; Oa-froumen  
(Vel) ; Orillette (49) ; Pan-couguieu, Pan-del-boun-Dieu,  
Pan-dou-bon-Dieu (Pro) ; Pan-fourment, Pan-froument (Pro)  
Pon-froumin, Pouen-froument (Vel) ; Pommette (49) ;  
Rabkresse, Reb-salat (A) ; Raiponce, Réponse, Response,  
Reponge (Auv) ; Rampon (O1-73) ; Salade (81) ; Salade-de-  
blé (IdF-NPic) ; Salade-de-chanoine (49) ; Valerianella  
(2AB) ; Valeriano (O4).

*Flore Bonnier* : Barbe-de-chanoine, Blanchette, Clairette,  
Gallinette, Laitue-de-brebis.

*Flamand* : Gewone-Veldsla, Koornsalaad, Veldkrop,  
Wilde-Veldsla.

VALERIANO - Valérianelles (Mâches).

Alpes de Haute-Provence.

VALSCH-VLASKRUID - Linaire bâtarde. *Flamand*.

VANCELLE OU VENCELLE - 1. Liseron des champs.

Yonne, Nord-Picardie.

2. Liseron des haies. *Nord-Picardie*.

VARGETTE - Renoncule des champs, Renoncule  
des marais . *Nièvre*.

VÉCILHON – Vesces. *Lot-et-Garonne*.

VÉDIADO - Liseron des haies. *Provence*.

VEDITRADO - Liseron des haies. *Provence*.

VEG, VEGIG - Vesces. *Irvillac (29)*.

VEILLÉE - 1. Liseron des champs. *Loir-et-Cher, Sarthe*.

2. Liseron des haies. *Sarthe*.

VEILLIE - Liseron des champs. *Côte d'Or*.

VEILLIÈRE - Liseron des champs. *Beauce (41)*.

VELDEEREPRIJS - Véronique des champs.

Flamand.

VELDKROP – Valérianelles. *Flamand*.

VELVOTE - Linaires bâtardes. *Ardenne*.

VELVOTO FERRO - Linaires bâtardes. *Provence*.

VENÀ SIMPLA - Folle avoine. *Auvergne*.

VENCERELLE - Liseron des champs. *Nord*.

VENDANGAIN, VENDANGERIN, VENDANGERAIN -  
Chénopode blanc. *Vallée de la Loire, Vendée*.

VENDANGEON - Chénopode blanc. *Vienne*.

VENDANGERON OU VENDENGERON -

1. Chénopode blanc. *Rouillé (66), Vendée*.

2. Renouées persicaires. *Deux-Sèvres Sud*.

VENUSSPIEGEL - Miroir de Vénus. *Alsace*.

VERGETT-MIJ-NIETJE - Myosotis des champs. *Flamand*.

VERGISSMEINNIKT - Myosotis des champs. *Alsace*.

VÉRIÉE - Renouée liseron. *Vienne*.

VÉRINADE - Euphorbe réveil-matin. *Gard*.

VERMINE - Cuscutes. *Ile-de-France (78-91-95)*.

VERONICA SPP. - Véroniques.

Scrophulariaceae.

VÉRONICA - Véroniques. *Auvergne, Languedoc*.

VERONICO; VEROUNICO - Véroniques. *Provence*.

VÉRONIQUES – *Veronica* sp.

(C) Véronique des champs.

(L) Véronique à feuilles de lierre.

(P) Véronique de Perse.

Berounico; Berounicou (Lang) ; Bérounique (40-64) ;

Bleuet (62) ; Boyau-de-cat (62) ; (L) Boyaux-de-chat

(Fl) ; (P) Boyen-d'eu (Pic) ; Chafoé (Auv) ; Ehrapries,

Ehrenpreiss (A) ; (P) Fismes (Pic) ; Glaziked (29) ;

Gros morion, Gros mouron (85) ; Louzaouenn-santez-  
veronika (Br) ; Mouraillou (Vel-26) ; (L) Mourihoun (O4) ;  
Mourillou (81) ; Mouron, Mouron bleu (France Nord + Auv) ;  
Mourrélou-félut (81) ; Papparudo (Pro) ; Petit bluet  
(Ber) ; (P) Pigelle (19) ; Plante-à-thé (NPic) ;  
(L) Bouille (85) ; Sklerig, Sklaerig-glaz (Br) ;  
(L) Tirasseto (Pro) ; Veronica (Auv-Lang) ; Veronico,  
Verounico (Pro) ; (L) Véronique-lierre (IdF) ;  
(P) Yeux-de-chat (Pic).

*Flore Bonnier* : (C) Velvot sauvage.

*Flamand* : (C) Akkereeprijs, Blauwe-Mier, Veldeereprijs.

(L) Hinneslei, Hoenderbeet, Klimopeereprijs.

(P) Groote-Eereprijs, Perzische-Eereprijs.

VÉRONIQUE-LIERRE - Véronique à feuilles de  
lierre. *Région parisienne*.

VESCAR - Vesces. *Puy-de-Dôme*.

VESCES – *Vicia* sp.

Anisette (16) ; Ardillat (O1) ; Asta-ilar (64) ; Becho  
(24) ; Bens (29) ; Besar, Besce, Besse, Bessaou, Bessil  
(SO) ; Bessas (Lang) ; Besso (Gév-09-34) ; Bouireillo (Lang  
C'hweg, C'hwig (29) ; Civado (Pro) ; Coeta-de-reinard (Auv)  
Dravière (NPic) ; Drik, Drig (Br) ; Entre-haies (L) ;  
Fausse luzerne (70) ; Fransa, Gargiau (Auv) ; Fuig (29) ;  
Gargillot (70) ; Garobe (Ch-V) ; Garousse, Garouso (SE-midi) ;  
Garouto (O4) ; Garrofo (47) ; Gearsai, Gersia, Gerzeau,  
Gerzau, Gerzio, Gerzo (85) ; Gercé (Vel) ; Gerdreau (16) ;  
Gersiau (18) ; Gersiot (79) ; Gweg, Gwek, Gweg-drik (Br) ;  
Intresée (L) ; Jarasse (24) ; Jardet, Jardalls (Auv) ;  
Jardelle (23) ; Jardesiau (41) ; Jardiau, Jardiot (72) ou  
Jardio (23-61) ; Jardille, Jardo, Jardrille (23) ; Jardré  
(16) ; Jargillet (21) ; Jargillot (FC) ; Jarjallis (Auv) ;  
Jarosse (Ch-V-35) ; Jaroussa, Jarousse (Poit-Ch-42-69) ;  
Jarriau (72) ; Jarsey, Jersey (22-35) ; Jarsiau (85) ;  
Jarzeau (87) ; Jarziot (72) ; Jersau, Jersiâ (Ch) ;  
Jersey (26) ; Luisée, Luiset (49) ; Magunellu, Niiddonu  
(2AB) ; Paragot (22-35) ; Pesclalha (Auv) ; Peselou (15-  
19) ; Pesette, Pesotte (SE-O1-38-73) ; Pesote, Pesoto  
(Pro) ; Peugeot (O3) ; Pez-gad, Pez-logod, Pez-logod-Vian,  
Pez-logod-vraz (29) ; Piz-logod (29) ; Pivri (Poit-Ch) ;  
Psette (FC-01) ; Sanar (63) ; Sarnouie (18) ; Sarso (87) ;  
Seuserine (40) ; Vecilhon (47) ; Veg, Vegig (29) ;  
Vescar (63) ; Vescereau, Vesceriau, Vesceriot (Tour) ;  
Vesceron (SE-72-76) ; Vesia (21) ; Vessa (SO) ; Vessado,  
Vessarado (Pro) ; Vessarou (Lang) ; Vessiaux (49) ;  
Vesso, Viosa (Vel) ; Veusce, Vosce, Vosse (L-Bour-Champ-  
Ber) ; Weck (A) ; Yessey, Zargé (35) ; Zalgi (64) ;  
Zargille (71) ; Zarzo (24).

*Flore Bonnier* : Barbotte, Bisaille, Poisette.

*Flamand* : Gewone-Wikke, Voeder-Wikke, Wikke.

VESCEREAU, VESCERIAU, VESCERIOT - Vesces. Touraine.	VILLERIE, VILLIE - Liseron des champs. <i>Côte d'Or</i> .	VOGELPAOT - Digitale sanguine. <i>Flamand</i> .
VESCERON - Vesces. <i>Petit Caux (76), Sarthe, Sud-Est</i> .	VINAGRELLO, VINETO - Rumex petite oseille. Provence.	VOILLIE - Renouée liseron. <i>Eure-et-Loir</i> .
VESIA - Vesces. <i>Côte d'or</i> .	VINAIGRETTE - Rumex petite oseille. <i>Ile-de-France (78-91-95)</i> .	VOLE-AU-VENT - Agrostis jouet du vent. Grande Sologne, Haut-Bugey (01).
VESSA - Vesces. <i>Sud-Ouest</i> .	VINETTE - Rumex petite oseille. <i>Picardie, Ouest, Val de Loire</i> .	VORTEUIL - Liseron des champs. <i>Dombes, Plaine de l'Ain</i> .
VESSA BATARD - Gesse. <i>Puy-de-Dôme</i> .	VINHA BLANA - Mercuriale annuelle. <i>Issoire (63)</i> .	VORVELLE - 1. Liseron des champs. <i>Savoie, Bugey (01)</i> . 2. Liseron des haies. <i>Bugey (01)</i> .
VESSADO, VESSARADO - Vesce des moissons. Provence.	VIOLA - Pensée des champs. <i>Corse</i> .	VOSCE; VOSSE - Vesces. <i>Lorraine, Bourgogne, Champagne, Berry</i> .
VESSAROU - Vesces. <i>Hérault</i> .	VIOLA ARUENSIS Murray - Pensée des champs. Violaceae. Viola : du grec ion puis vion : nom qui désignait la violette.	VOUREVALE - Liseron des haies. <i>Ain</i> .
VESSIAUX - Vesces. <i>Maine-et-Loire</i> .	VIOLÉTA - Pensée sauvage. <i>Auvergne</i> .	VRILLARD - Liseron des champs, Liseron des haies. <i>Berry, Anjou</i> .
VESSO - Vesces. <i>Velay</i> .	VIOLETTE - Pensée des champs. <i>Moitié Nord de la France</i> .	VRILLE - 1. Liseron des champs. <i>Beauce, Franche-Comté, Bourgogne, Allier</i> . 2. Liseron des haies. <i>Berry, Bourgogne, Franche-Comté</i> .
VEUILLÉE - Renouée liseron. <i>Beauce, Perche</i> .	VIOLETTE MULTICOLORE, VIOLETTE TRICOLORE - Violette tricolore. <i>Ille-et-vilaine, Loiret</i> .	VRILLÉE - 1. Liseron des Champs. <i>France sauf Occitanie</i> . 2. Liseron des haies. <i>Bassin parisien, France Ouest</i> . 3. Renouée liseron. <i>France sauf Occitanie</i> .
VEUILLIE - Liseron des champs. <i>Côte d'Or</i> .	VIOSA - Vesces. <i>Velay</i> .	VRILLÉE BLANCHE - Liseron des haies. <i>Charente saintongeaise (16-17)</i> .
VEURIÉE - Liseron des champs, Liseron des haies Poitou, Charentes, Vendée.	VIOLÉTOU - Pensée sauvage. <i>Velay</i> .	VRILLÉE CORNUE OU CORNÉE - Renouée liseron. <i>Beauce</i> .
VEUSCES - Vesces. <i>Yonne</i> .	VITRUSELLU - Liseron des haies. <i>Corse</i> .	VRILLÉE ROSE - Liseron des champs. <i>Charente saintongeaise (16-17)</i> .
VEUSOTTE - Linaires bâtardes. <i>Côte d'Or</i> .	VIULETTA - Pensée des champs. <i>Corse</i> .	VRILLÈRE - 1. Liseron des champs. <i>Loiret</i> . 2. Liseron des haies. <i>Berry (36)</i> .
VICIA sp. - Vesces. Leguminosae (Fabaceae).	VLASWARKRUID - Cuscuta du lin. <i>Flamand</i> .	VRILLIER, VRILLIÈRE - Liseron des champs. <i>Touraine</i> .
VIEILLIE - Liseron des champs. <i>Calvados</i> .	VLOGHAVER - Folles avoines. <i>Flamand</i> .	VRONCELLE - Liseron des Champs. <i>Pas-de-Calais, Yonne</i> .
VIGNE BLANE - Mercuriale annuelle. <i>Forez (42)</i> .	VOEDER-WIKKE - Vesces. <i>Flamand</i> .	VROUWENSPIEGEL - Miroir de Vénus. <i>Flamand</i> .
VIGNETOU - Rumex petite oseille. <i>Haut-Limousin</i> .	VOGEL-DUISENDKNOOP - Renouée des oiseaux. Flamand.	
VIGNETTE - 1. Mercuriale annuelle. <i>Ternois (62), Yonne</i> . 2. Rumex petite oseille. <i>Dordogne</i> .	VOGELKRUID - Sénéçon commun. <i>Flamand</i> .	
VIGNO-DÓU-DIABLE - Fougère Aigle. <i>Provence</i> .	VOGELMIERE, VOGELSKRUTT - Mouron des oiseaux. Alsace.	
VIJFVINGERKRUID - Potentille rampante. <i>Flamand</i> .	VOGELMUUR - Mouron des oiseaux. <i>Flamand</i> .	
VIJKERBLAD - Grand plantain. <i>Flamand</i> .		
VILLÉE - Renouée liseron. <i>Maine-et-Loire</i> .		

# V

VULPIN DES CHAMPS - *Alopecurus myosuroides*.

Appiccicu (2AB) ; Blayon (IdF) ; Coà-de-reinart (Vel) ; Coarata, Corat, Couarat (47) ; Co-de-gàrri (Pro) ; Coiral (24) ; Couo-dé-rat, Cuarato (81-82) ; Couo-de-rato (Pro) ; Courette (85) ; Epirolle (Pic-Bour) ; Famine (35-76) ; Faux-blé (France Nord) ; Finette (21) ; Fnache (62) ; Friche (Ber-IdF) ; Friche-à-queue-de-rat (28) ; Fuchsschwanz (A) ; Herbe-à-blé (IdF-L) ; Herbe-à-cochon (Bea) ; Herbe-à-pièces (Ber) ; Herbe-de-mai (L) ; Herbe épiée (Ber) ; Herbe grainée (45) ; Herbe pointue (79) ; Herbe ronde (72) ; Jocuue, Joucoue (VdL) ; Paillette (10) ; Panouillette (01) ; Patisse (Poit-Ch-V) ; Petit-blé (85) ; Piasse (Ber) ; Plumard (89) ; Poil-de-cochon, Poil-de-loup (Bea) ; Quarat (24) ; Queue-de-rat (partout) ; Queue-de-rate (21) ; Queue-de-renard (01-38-76) ; Queue-de-souris (10-53) ; Quouara (24) ; Quoue-de-rat (16) ; Quo-del-rat (11) ; Queuo-dé-rat (Vel) ; Quouo-d'arat, Quouo-de-rat (SO) ; Racouée, Racoue, Racouët (Tour-VdL-Poit-Ch) ; Tête noire (VdL) ; Trompe-bonhomme (France Nord) ; Yeot-lost-logod, Yeot-lost-louarm (29).

*Flore Bonnier* : Queue-de-renard-des-champs.

*Flamand* : Duistgras, Smeelenkoorngras, Veld-Vossestaard, Wintergras.

WALDLATTICH - Lampsane. *Alsace.*

WALMAGA - Coquelicot. *Alsace.*

WALSCHOT - Morelle noire. *Flamand.*

WARCKENSGRASS - Renouée des oiseaux. *Flamand.*

WASSERKRUTT - Renouées persicaires. *Alsace.*

WAYGRASS, WEGGRASS - Paturin commun. *Alsace*

WECK - Vesces. *Alsace.*

WEGTRITT - Renouée des oiseaux. *Alsace.*

WEIDE HAVER - Avoine bulbeuse. *Flamand.*

WEISSE-LICHTENELKE - Lychnis dioïque. *Alsace.*

WELDDISTEL - Chardon des champs. *Flamand.*

WELDHAYER - Folles avoines. *Alsace.*

WENDA - Liseron des champs. *Alsace.*

WIEDAKRUTT - Renouées persicaires. *Alsace.*

WIJNSELS - Cuscute du lin. *Flamand.*

WIJNSTOKLOOK - Ail des vignes. *Flamand.*

WIKKE - Vesce. *Flamand.*

WILDA KAMILLA, WILDE KAMILLE - Matricaire  
chamomille. *Alsace.*

WILDE-BOEKWEIT - Renouée liseron. *Flamand.*

WILDE-DREIFALTIGKEITLA, WILDI-DREIFALTIGHEITLE  
Pensée des champs. *Alsace.*

WILDE-HAYER - Folles avoines. *Flamand.*

WILDE-HENNEP, WILDE-KEMP - Ortie royale.  
Flamand .

WILDE-KAMILLE - Anthémis des champs. *Flamand.*

WILDE-KNOFLOOK - Ail des vignes. *Flamand.*

WILDE-MELDE - 1. Arroche étalée. *Alsace.*  
2. Chénopode blanc. *Flamand.*

WILDE-MOOSTAARD - Moutarde des champs.  
Flamand.

WILDE-PENSÉE - Pensée des Champs. *Flamand.*

WILDERFLACHS - Linaires bâtardes. *Alsace.*

WILDER-KNEVLI - Ail des vignes. *Alsace.*

WILDER-KORIANDE - Bifora rayonnante. *Alsace.*

WILDE VELDSLÄ - Valérianelle. *Flamand.*

WILDE-WILG - Renouées persicaires. *Flamand.*

WILDHAVERE, WILDHAVER, WILDEN-HAFER -  
Folles avoines. *Alsace.*

WILDER-TEE - Grémil des champs. *Alsace.*

WILDI-GALRUEWE - Carotte sauvage. *Alsace.*

WILDMELDE - Arroche étalée. *Flamand.*

WILD-SEREL - Rumex petite oseille. *Flamand.*

WILD-SPENAATJE - Arroche étalée. *Flamand.*

WILD'STEENZAAD - Grémil des champs. *Flamand.*

WILTIGE-DUIZENKNOOP - Renouées persicaires.  
Flamand.

WINDE - Liseron des champs. *Alsace.*

WINGERGRAS - Digitale sanguine. *Flamand.*

WINDGRAS - Agrostis jouet du vent. *Flamand.*

WINDHALM - Agrostis jouet du vent. *Alsace, Nord.*

WINDOM - Renouée liseron. *Flamand.*

WINDSEL - Liseron des champs. *Flamand.*

WISSELKRUID - Tabouret des champs. *Flamand.*

WISSER BEIFUSS - Armoise commune. *Alsace.*

WISSER HADERI - Ravenelle. *Alsace.*

WITTE-BOLLE - Lychnis dioïque. *Flamand.*

WITTEGANZEVOET - Chénopode blanc. *Flamand.*

WITTE-MAIGER - Amaranthe. *Flamand.*

WITTEMELDE - Chénopode blanc. *Flamand.*

WITTE-WALSCH - Lychnis dioïque. *Flamand.*

WITT-STRUISSGRAS - Agrostis stolonifère. *Flamand.*

WOLFSAPFEL - Aristoloche clématite. *Alsace.*

WORTELPEENKAROTE - Carotte sauvage. *Flamand.*

WRATTEKRUID - Euphorbe réveil-matin. *Flamand.*

# X Y Z

XABELARRA - Mouron rouge. *Pays basque.*

XANCRE - Cuscutes. *Languedoc.*

YALC'H-AR-MESAER - Capselle bourse à pasteur.  
Bretagne.

YALC'H-AR-PERSON, YALARC'H PERSON; YALC'H AR-  
PERSOUN - Capselle bourse à pasteur. *Bretagne,*  
*Finistère.*

YAOT-MELLOU - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Bretagne.

YARIK-LARD - Lychnis dioïque. *Bretagne.*

YAR-LART; YAR-LARD - Chénopode blanc. *Bretagne,*  
*Finistère.*

YELLOW - Moutarde des champs (Sanve) . *Manche Centre.*

YEOT-EN-PANER - Renouée des oiseaux. *Bretagne,*  
*Morbihan.*

YEOT-LETON - Ray-grass. *Bretagne, Finistère.*

YEOT-LOST-LOGOD - Vulpin des champs. *Bretagne,*  
*Finistère.*

YEOT-LOST-LOUARN - Vulpin des champs. *Bretagne,*  
*Finistère.*

YEOT-MELLOU - Folle avoine (*A. fatua*).  
Bretagne, Finistère.

YEOT-MELLOW - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Bretagne, Finistère.

YEOT-RED (ou RID) - Digitale sanguine.  
Bretagne, Finistère.

YEOT-RIT - Agrostis stolonifère. *Bretagne,*  
*Morbihan.*

YEOT-TREUZ (TREUZ YEOT, TREUCHOT) -  
Chiendent rampant. *Bretagne, Finistère.*

YERGE - Laiterons. *Côte d'Or.*

YERPÉ - Matricaire chamomille. *Landes.*

YESSEY - Vesces. *Ille-et-Vilaine.*

YETERON - Laiterons- *Berry (36).*

YEUX DE CHAT - Véronique de Perse.  
Picardie (O2-51-80).

YGRETTA - Rumex petite oseille. *Velay.*

YONKL - Avoine bulbeuse (à chapelet).  
Bretagne, Finistère.

YUNC, YUNC-DE-CARPAUT, YUNG - Jonc des crapauds  
Sud-Ouest.

ZACHENSCHRÄTCHEN, ZACKENSCHRÖTCHEN -  
Fausse roquette . *Alsace .*

ZALGI - Vesces. *Pays basque (64).*

ZARGE - Vesces.Gesse. *Ille-et-Vilaine.*

ZARGILLE - Vesces. *Bresse, Chalonnais (71).*

ZARZO - Vesces. *Dordogne.*

ZEEGROENE-NAALDAAR - Sétaire verte, Sétaire  
glauque . *Flamand .*

ZINAURI BELARRA - Renouées persicaires. *Pays basque.*

ZONNEWENDE, ZONNEWENDEND-WOLFSMELK -  
Euphorbe réveil-matin. *Flamand.*

ZURKELBLADIGE-VEENWORTEL - Renouées persicaires.  
Flamand.

ZUURKRUID - Rumex petite oseille. *Flamand.*

ZWAGGA, ZWAGGE - Chiendent rampant. *Alsace.*

ZWALUWTONG, ZWARTE-WINDE - Renouée liseron.  
Flamand.

## DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES ESPÈCES

Afin de mieux visualiser la répartition de tous les noms vernaculaires employés pour désigner une même plante, 18 cartes ont été établies pour les adventices les plus diversement nommées, soit :


- . Agrostis jouet du vent
- . Avoine bulbeuse
- . Chénopode blanc
- . Chiendent rampant
- . Coquelicot
- . Gaillet gratteron
- . Liseron des champs
- . Matricaire chamomille
- . Mercuriale annuelle
- . Moutarde des champs
- . Renoncule des champs
- . Renouée des oiseaux
- . Renouées persicaires
- . Rumex à feuilles obtuses
- . Rumex crépu
- . Rumex petite Oseille
- . Séneçon commun
- . Vesces

D'autre part, un même nom vernaculaire peut désigner différentes adventices selon les régions considérées. Les cartes de ces 3 adventices ont été dressées pour les noms vernaculaires les plus couramment employés en France :

- . Herbe-à-cochon
- . Patte-d'oie
- . Trainasse


Ces deux types de cartes sont classés par ordre alphabétique des espèces traitées.

## Herbe-à-cochon



	Renouée des oiseaux Renouée persicaires		Mouron des oiseaux
	Capselle bourse à pasteur Matricaire chamomille		Chénopode blanc Renouée liseron
	Amaranthe		


## Patte d'oie



-  Chénopode blanc
-  Gérardium  
Erodium à feuille de ciguë
-  Panic pied de coq
-  Renoncule des marais
-  Grand plantain
-  Digitale sanguine
-  Potentille rampante

## Traînage

Dans toute la France , Traînage  
Désigne le plus couramment  
La Renouée des oiseaux ,  
L'Agrostis stolonifère  
Et le Chiendent rampant .



-  Gaillet grateron
-  Liseron des champs
-  Liseron des haies
-  Arroche étalée
-  Mouron des oiseaux
-  Renouée liseron
-  Chiendent pied de poule
-  Mouron rouge
-  Renouée persicaire







**Liseron des champs**  
*Convolvulus arvensis*



Sont utilisés aussi :  
- Vrillée, partout sauf en Occitanie.  
- Petit liseron dans la moitié Nord de la France et en Aquitaine

**Matricaire chamomille**  
*Matricaria recutita*



Sont utilisés aussi :  
- Camomille, Camomille sauvage et Marguerite dans toute la France.  
- Fausse camomille dans la moitié Nord de la France, en Poitou-Charentes et en Auvergne.  
- Petite marguerite dans la moitié Nord de la France et le Limousin.

## Mercuriale annuelle

*Mercurialis annua*



Foirolle et Ramberge sont utilisés dans toute la moitié Nord de la France.

## Moutarde des champs

*Sinapis arvensis*



On utilise de plus les termes de Sené, Senée ou Senèt dans toute la moitié Nord de la France.

## Renoncule des champs

*Ranunculus arvensis*



Piécot, Pied-coq, Pied-de-coq  
(France Nord entre Bretagne et Champagne) .

## Renouée des oiseaux

*Polygonum aviculare*



On utilise aussi :

- Traînesse dans toute la France ,
- Herbe-à-cochon dans la moitié Nord ,
- Tire-goret dans le Berry , Poitou-Charentes , Limousin .

## Renouées persicaires

*Polygonum persicaria*, *Polygonum lapathifolium*



Dans la moitié Nord de la France,  
on utilise aussi le terme de Herbe-à cochon.

## Rumex à feuilles obtuses

*Rumex obtusifolius*



Le terme de Pabelle confond le Rumex à feuilles obtuses,  
le Rumex crépu et le Rumex petite Oseille dans toute  
la moitié Nord de la France.







## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

La liste qui suit mentionne l'ensemble des documents qui ont permis la réalisation du présent lexique. Cependant, de nombreuses références nous ont été transmises de façon partielle par nos correspondants et nous n'avons pu effectuer de recherches complémentaires en raison des délais de parution. Nous nous contentons donc de dresser ici la liste des documents telle que nous l'avons actuellement, en attendant qu'une prochaine édition permette la présentation d'une bibliographie complète.

ARGAILLOT et al. Flore adventice de Boischaud-Sud.

AZAÏS G. Synonymie languedocienne ,provençale, gasconne et quercinoise.

BARRANDON A., LORET H. La Flore de Montpellier en analyse descriptive des plantes vasculaires de l'Hérault.

BARTHES M., 1873. Glossaire botanique (arrondissement de St-Pons).

BICHE B., 1876. Les plantes nuisibles à l'agriculture des environs de Pézenas, indiquées par leurs noms patois, vulgaire et scientifique. Société d'étude des sciences naturelles de Béziers.

BONNIER G. Flore complète de France, Suisse et Belgique.

BOUCHARD J Flore pratique de la Corse.

Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques.  
Noms français, béarnais ou gascons de Plantes spontanées et cultivées du Sud-Ouest de la France.

COOP-FLASH, 1973. Bulletin trimestriel d'information générale et coopérative, Landernau, n° 46.

FOURNIER P., 1947-1948. Le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France, Tomes I , II , III .

de FOURVIERES X. Dictionnaire français -provençal "Lou Pichot Trésor", Edition Marcel Petit, 13200 Raphèle-les-Arles.

GIBASSIER P., GUYOT L., 1968. Les noms des fleurs  
Collection "Que sais-je", Editions PUF

JAUZEIN P. et al., 1981. Mauvaises herbes de France : liste synonymique des taxons présents en France dans les milieux cultivés ou artificialisés, COLUMA.

Le Paysan breton, 21 janvier 1967. Principaux noms bretons de quelques mauvaises herbes.

MAYNADIER M. Glossaire botanique. Appellations locales ou nord-occitanes; Dialectes auvergnat et gévaudanais. I.T.C.F.

MISTRAL F. Dictionnaire "Lou Trésor dou Felibrige", Edition Marcel Petit, 13200 Raphèle-les-Arles.

NOLET J.-B., 1837. Flore du Bassin sous-pyrénées.

S.U.A.D. des Deux-Sèvres, 1978. Lexique des noms vulgaires des plantes herbacées et des arbustes.

YEZOU N. Les noms bretons des plantes. Direction des services agricoles du Finistère.

1964. Brochure désherbage, Rhône-Poulenc.

1871. Bulletin de la Société archéologique et scientifique littéraire de Béziers.



## ANNEXE

Liste des personnes et organismes ayant répondu à l'enquête.

### LYCÉES AGRICOLES

Edouard Herriot (01), Crézancy (02), Antibes (06), Rethel (08), Charlemagne (11), Le Robillard (14), Aurillac (15), Bourges (18) Beaune (21), Ahun (23), Chambray (27), Chartres (28), Nîmes (30) Auzeville (31), Auch Beaulieu (32), Rennes Trois-Croix (35), Chateauroux (36), Tours-Fondettes (37), Vendôme (41), Roanne Chervé (42), Montargis Le Chesnoy (45), Angers Le Fresne (49), Théré (50), Coutances (50), Suippes (51), Nancy Pixérécourt (54), Metz Courcelles Chaussy (57), Château Salins (57), Clermont-Ferrand (63), Pau Montardon (64), Strasbourg Obernai (67), Rouffach (68), Mâcon (71), Rouillon (72), Albi (81), Hyères (83), Avignon-Montfavet (84), Venours (86), Limoges (87), Mirecourt (88).

E.N.I.T.A.de Belle-Beille (49), E.N.S.H. Versailles (78), E.N.S.A. Rennes (35).

### CIRCONSCRIPTIONS DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Paris, Alsace-Lorraine, Aquitaine, Auvergne-Limousin, Bourgogne-Franche Comté, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Côte d'Azur-Corse, Rhône-Alpes.

### S.U.A.D.

Bourg-en-Bresse (01), Moulins (03), Digne (04), Foix (09), Troyes (10), Rodez (12), La Rochelle (17), Dijon (21), Périgueux (24), Besançon (25), Valence (26), Evreux (27), Chartres (28), Quimper (29), Nîmes (30), Toulouse (31), Montpellier (34), Rennes (35), Chateauroux (36), Chambray-les-Tours (37), Lons-le-Saunier (39), Mont-de-Marsan (40), Blois (41), Crémieux (42), Nantes (44), Agen (47), Angers (49), Saint-Lo (50), Chalons-sur-Marne (51), Laval (53), Bar-le-Duc (55), Vannes (56), Nevers (58), Beauvais (60), Alençon (61), Pau (64), Tarbes (65), Strasbourg (67), Colmar (68), Lyon (69), Vesoul (70), Mâcon (71), Le Mans (72), Bois-Guillaume (76), Le Mée-sur-Seine (77), Le Chesnay (78), Niort (79), Amiens (80), La Roche-sur-Yon (85), Poitiers (86), Limoges (87), Auxerre (89).

### ÉTABLISSEMENTS DE SEMENCES (service production)

Graines Caillard, Les Ponts-de-Cé (49) ; Clause, Brétigny-sur-Orge (91) ; Desprez, Templeuve (59) ; Fabre Sarl, Angers (49) ; Fautrat, Thouars (79) ; Limagrain, Gersat (63) ; Mennesson, Anizy-le-Chateau (02) ; Ceres, Méréville (91) ; S.P.G., Avignon (84) ; Seminor, Cambrai (59) ; Toumelin,

Beaufort-en-vallée (49) ; Vilmorin-Andrieux, La Ménitré (49) ;

Benoist, Bonnetable (72) ; Lecureur, Artenay (45) ; Leduc et Lubot, Fontenay-le-Comte (85) ; Plan, Montélimar (26) ; Prairia, Montmirail (51) ; R.A.G.T., Rodez (12) ; Ringot, La Chapelle-d'Armentière (59) ; St-Jeannet-Lasserre, Toulouse (31).

### FIRMES PHYTOSANITAIRES

BASF (Angers), Bayer (Amboise), Ciba Geigy (Niort), Eli Lilly (Saint-Cloud), Fisons (Marly-le-Roi), Rhône-Poulenc (St-Pierre-des-Corps), Procida (Marseille), Rhodiagri (Neuilly-sur-Seine), Rohm et Haas (Paris), Sandoz (Rueil-Malmaison), Schering France (Seiches-sur-le-Loir), Schering France (Angers), Seppic (Paris)

### I.N.R.A. MALHERBOLOGIE

Dijon et Versailles.

### INSTITUTS TECHNIQUES ET AUTRES ORGANISMES:

#### ACTA

MM. Bassino (04), Bouchet (61), Séverin (69), Mamarot (81), Psarski (32), de la Roche Saint-André (85).

#### AGPM

Station de Pau (64).

#### CETIOM

M. Rollier (Paris).

#### CTIFL

MM. Breton (33), Floc'hlay (13), Hémerly (22), Le Bohec (22), Stengel (68), Thicoipé (30), Vidaud (13), Zuang (30).

#### FNAMS

MM. Aletru (11), de la Condamine (26), Debrand (10), Delaude (86), Girard, Le Menahèze (81), Nardi (32), Serpeille (18).

#### GNIS SOC

MM. Mazet (69) et Tranchant (86).

ITB

MM. Delignières (60), Gauguier (80), Goussen (02), Porte (45),  
du Rétail (77), Wattiez (76).

ITCF

MM. de Butler (82), Chambon (04), Codron (54), Dubost (69),  
Flachat (73), Foucaud (17), Gaillard (54), de Kersaintgilly (22)  
Laroche (63), Maumené (60), Maynadier (63), Nigoul (01),  
Pavot (21), Pellot (62), Plouy (72), Prévost (60), Sénéchal (91),  
Seydoux (44), Vannier (68), Vidal (38).

ITIH

M. Lajoux (49).

ITPT

M. Crosnier (Paris).

## TABLE DES MATIÈRES

Préface .....	p. 3
Introduction .....	p. 5
Utilisation pratique du document .....	p. 13
Index alphabétique.....	p. 15
Distribution géographique de quelques espèces.....	p. 103
Références bibliographiques.....	p. 115
Annexe.....	p. 117
Liste des personnes ou organismes ayant répondu à l'enquête	